

# Schwerpunkt: Output-Management

## Marktübersicht: Netzwerkdrucker (Laser/LED)

Hersteller	Produktname	Laser	LED	Gerätetyp				Druck- geschwindigkeit (A4-Seiten/Min.)		Druckauflösung (physisch in dpi x dpi)	Druckleistung (Seiten/Monat)	Papierzufuhr		Ausgabe			Ausstattung			
				Schwarz-weiß	Farbe	A4-Drucker	A3-Drucker	Multifunktionsgerät	Schwarz- weiß			Farbe	Standard- kapazität (Blatt)	Max. Ausbau (Blatt)	Duplex-Einheit	Sorter/Mailbox	Finisher	Arbeitsspeicher (RAM) Standard (MByte)	Arbeitsspeicher (RAM) max. Ausbau (MByte)	Integrierte Festplatte
Brother	DCP-9010CN	●	●	●	●	●	●	max. 16	max. 16	2.400 × 600	3.000 – 35.000	250					64	576		
	DCP-9042CDN	●	●	●	●	●	●	max. 20	max. 20	2.400 × 600	3.000 – 35.000	300		●			64	576		
	HL-3070CW	●	●	●	●			max. 16	max. 16	2.400 × 600	1.500 – 25.000	250					64	576		
	HL-4050CDNLT	●	●	●	●			max. 20	max. 20	2.400 × 600	3.000 – 35.000	800		●			320	576		
	HL-4070CDW	●	●	●	●			max. 20	max. 20	2.400 × 600	3.000 – 35.000	300	800	●			64	576		
Dell	1130n	●	●	●	●			24		600 × 600	max. 12.000	250					64			
	3330dn	●	●	●	●			38		600 × 600	max. 80.000	300	850	●			64	576		
	5130cdn	●	●	●	●			45	45	1.200 × 1.200	max. 110.000	700	2.900	●	○		256	1.280	○	
Epson	Aculaser C2800N	●	●	●	●			25	20	4.800	60.000	400	950	○			128	640		
	Aculaser C3800N	●	●	●	●			25	20	1.200 × 1.200	60.000	700	1.250	○			128	1.024		
	Aculaser C4200DNPC6	●	●	●	●			35	25	4.800	90.000	700	2.350				128	640		
	Aculaser C9200N	●	●	●	●			26	26	2.400	150.000	350	1.850	○			256	768		
	Aculaser C9200N	●	●	●	●			26	26		150.000	350	1.850	○			256	768		
	Aculaser CX16NF	●	●	●	●	●		20	5	1.200 × 600	35.000	200	750	○			64	128		
	Aculaser CX21N	●	●	●	●	●		25	5	600 × 600	45.000	180	680				128	576		
	Aculaser CX28DN	●	●	●	●	●		24	24	600 × 600	60.000	350	850	●			256	768	○	40
	Aculaser M2000DTN	●	●	●	●			28		1.200 × 1.200	20.000	300	800	●			64	320		
Hewlett Packard	Aculaser M4000N	●	●	●	●			43		1.200 × 1.200	200.000	700	1.800	○			64	576		
	Aculaser M8000N	●	●	●	●			44		1.200 × 1.200	200.000	650	2.150	○	○		128	576		
	HP Color Laserjet CM4730 MFP	●	●	●	●	●		30	30	600 × 600	175.000	1.600		●	○		448	512	●	40
Konica Minolta	HP Laserjet M5025 MFP	●	●	●	●	●		23		1.200 × 1.200	200.000	600	2100	○			256	512	●	40
	Bizhub C35	●	●	●	●	●		30	30	600 × 600	max. 120.000	350	1350	●			1.536		●	120
	Magicolor 4750DN	●	●	●	●			30	30	600 × 600	max. 120.000	350	850	●			256	768	○	40
Kyocera Mita	Magicolor 4750EN	●	●	●	●			30	30	600 × 600	max. 120.000	350	850				256	768	○	40
	FS-112BMFP	●	●	●	●	●		28		1.200 × 1.200	2.800	250	800	●						
	FS-1320DN	●	●	●	●			35		1.200 × 1.200	2.800	250	800	●			32	544		
	FS-1370DN	●	●	●	●			35		1.200 × 1.200	2.800	250	800	●			128	1.152		
	FS-2020DN	●	●	●	●			35		1.200 × 1.200	20.000	500	1.100	●			128	1.152	○	40
	FS-3140MFP	●	●	●	●			40		1.200 × 1.200	25.000	500	2.100	●			256	768		
	FS-3920DN	●	●	●	●			40		1.200 × 1.200	25.000	500	2.100	●			128	1.152	○	40
	FS-4020DN	●	●	●	●			45		1.200 × 1.200	30.000	500	2.100	●			128	1.152	○	40
	FS-5200DN	●	●	●	●			21	21	600 × 600	10.000	500	2.150	●			256	1.280		
	FS-6970DN	●	●	●	●	●		35		1.200 × 1.200	20.000	250	1.350	●			128	1.152	○	40
	FS-9130DN	●	●	●	●	●		40		1.800 × 600	45.000	1.000	4.200	●	○	○	128	640	○	4
	FS-9530DN	●	●	●	●	●		51		1.800 × 600	55.000	1.000	4.200	●	○	○	128	640	○	40
	FS-C5100DN	●	●	●	●			21	21	600 × 600	2.800	250	1.400	●			256	1.280		
	FS-C5300DN	●	●	●	●			26	26	600 × 600	15.000	500	2.150	●			256	1.280	○	40
	FS-C5350DN	●	●	●	●			30	30	600 × 600	15.000	500	2.150	●			256	1.280	○	40
	FS-C5400DN	●	●	●	●			35	35	600	20.000	500	2.650	●			256	1.280	○	40
	FS-C8500DN	●	●	●	●	●		55	50	600 × 600	2.500	1.000	4.100	●	○	○	1.024	2.048	●	160
	KM-2560/3060	●	●	●	●	●		25/30		1.800 × 600	k. A.	1.000	2.200	●	○	○	512	1.024	●	80
	Taskalfa 181/221	●	●	●	●	●		18/22		1.800 × 600		300/600	1.300	●			128	1.152	○	40
	Taskalfa 250ci	●	●	●	●	●		25	25	600 × 600	k. A.	1.000	4.100	●	○	○	2.048	2.048	●	80
Taskalfa 300i	●	●	●	●	●		30		600 × 600	k. A.	1.000	2.200	●	○		2.048	2.048	●	160	
Taskalfa 420i/520i	●	●	●	●	●		42/52		600 × 600	k. A.	1.000	4.200	●	○	○	2.048	2.048	●	160	
Taskalfa 500ci	●	●	●	●	●		50	40	600 × 600	k. A.	1.000	4.100	●	○	○	2.048	2.048	●	160	
Taskalfa 550c/650c/750c	●	●	●	●	●		55/65/75	55/65/75	1.200 × 1.200	k. A.	1.080	6.000	●	○	○	2.048	2.048	●	80	
Taskalfa 820	●	●	●	●	●		82		1.200	k. A.	1.000	8.100	●	○	○	64	512	○	40	

○ = optional

	Drucker-sprachen				Druckertreiber/ Betriebssysteme				Integrierter Ethernet-Printer/Server			Netzwerkprotokolle							Administration					sonstige Drucker-Schnittstellen			Umwelt										
	PCL	PostScript	PDF	sonstige	Win-32-Bit	Win-64-Bit	Mac OS	Unix/Linux	Novell	sonstige	10/100 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	austauschbare Interface-Karte	Socket/Raw TCP	IPP	NetBIOS/SMB	AppleTalk	IPX/SPX	NCP/NDPS	DLC/LLC	LPR	IPSec	SSL/TLS	sonstige	HTTP	HTTPS	Telnet	SNMP	eigene Tools	USB 2.0	IEEE 1284	parallel	seriell	Stromaufnahme Druckbetrieb (W)	Stromaufnahme Standby (W)	Stromaufnahme Sleep-Modus (W)	Geräuschmission Druckbetrieb (dB(A))
	•	•							•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•				ca. 480	ca. 75	ca. 25	< 53	< 30
	•	•							•	•			•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•			ca. 495	ca. 95	ca. 28	< 54,5	< 30
	•	•	•						•	•			•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•			480	70	10	< 53	< 30
	•	•	•						•	•			•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•			ca. 510	ca. 85	ca. 20	< 54	< 30
	•	•	•						•	•			•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•			ca. 510	ca. 85	ca. 23	< 54	< 30
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•			400	60	4,5	< 50	< 26
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•			< 500	12	11	52-53	k.A.
	•	•	•						•	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•			< 700	130	75	59	29,6
	•	•	•						•	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•			361	78	17	51	30
	•	•							•	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•			361	78	17	51	30
	•	•							•	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•			409	71	25	55	35
		•							•	•			•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•			576	146	11	52	40
	•	•	•						•	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•			576	148	11	52	40
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•			560	170	14	52	38
	•	•							•	•			•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•			790	59	18	57	k.A.
	•	•							•	•	•		•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•			650	200	14	54	39
	•	•	•						•	•			•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•			465	7	3	55	30
	•	•							•	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•			654	77	10	56	28
	•	•							•	•			•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•			703	88	4	58	38
	•	•	•						•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			600	83	24	52	k.A.
	•	•	•						•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			600	280	24	54	k.A.
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•			ca. 464	ca. 107	ca. 19	52,8	28,4
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•			ca. 460	< 166	< 34	54	39
		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•			ca. 460	< 166	< 34	54	39
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			494	88	9,3	52	30
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			544	7,2	4,3	47-53	30
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			544	11	5,5	k.A.	k.A.
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			560	9,2	5,7	52	29
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			641	9,5	5,9	54	30
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			667	9,9	6,4	56	30
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			420	70	7	53	36
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			516	9,6	6,3	51	29
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			900	180	4,5	51	37
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			900	180	4,5	51	37
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			405	69	7	53	36
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			477	79	7	53	36
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			516	74	8	55	36
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			608	91	10	55	36
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			1250	200	15	55	26
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			560	160	8,7	64/66	47
	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			421/450	63	6,2	65	40
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			860	160	19	65	56
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			610	130	12	66	47
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			1.060	240	21	69	52
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			1.150	210	19	72	56
	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			1.840/1.830/1.870	348/296/344	27/26/27	71	53
	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			2.000	630	23	75	58

# Schwerpunkt: Output-Management

## Marktübersicht: Netzwerkdrucker (Laser/LED)

Hersteller	Produktname	Gerätetyp							Druck- geschwindigkeit (A4-Seiten/Min.)		Druckauflösung (physisch in dpi × dpi)	Druckleistung (Seiten/Monat)	Papierzufuhr		Ausgabe			Ausstattung			
		Laser	LED	Schwarz-weiß	Farbe	A4-Drucker	A3-Drucker	Multifunktionsgerät	Schwarz- weiß	Farbe			Standard- kapazität (Blatt)	Max. Ausbau (Blatt)	Duplex-Einheit	Sorter/ Mailbox	Finisher	Arbeitsspeicher (RAM) Standard (MByte)	Arbeitsspeicher (RAM) max. Ausbau (MByte)	Integrierte Festplatte	HD-Kapazität (GByte)
Lexmark	C546dtn	●			●	●			23	23	1.200 × 1.200	1.000 - 4.000	900	1.450	●	○	○	256	640	●	
	C935dn	●			●	●			45	40	2.400	2.500 - 33.000	620	3.140	●	○	○	256	1.024	○	
	T654n	●		●		●			53		1.200 × 1.200	5.000 - 35.000	650	4.300	○	○	○	256	1.280	●	
	X652n	●		●		●		●	43		1.200 × 1.200	3.000 - 20.000	650	3.200	●			256	1.280	○	
OKI	B431dn		●	●		●			38		1.200 × 1.200	80.000	250	880	●			64	320		
	C330dn		●	●		●			24	22	1.200 × 600	45.000	250	880	●			128	640		
	C530dn		●	●		●			30	26	1.200 × 600	45.000	250	880	●			256	768	○	16
	C830n		●	●		●			32	30	1.200 × 600	75.000	400	1.460	○			256	768	○	40
Ricoh	Aficio SP 3410DN	●		●		●			28		600 × 600	700 - 3.300	250	550	●			64	64	-	
	Aficio SP 6330N	●		●		●			35		1.200 × 1.200	4.000- 10.000	600	1.600	●			256	512	○	80
Samsung	CLP-620ND	●			●	●			max. 20	max. 20	9.600 × 600	800 - 65.000	350	850				256	512		
	CLP-670ND	●			●	●			max. 24	max. 24	9.600 × 600	1.100 - 80.000	350	850	●			256	768		
	CLP-770ND	●			●	●			max. 32	max. 32	9.600 × 600	max. 120.000	600	1.600	●			256	768		
	CLX-6220FX	●			●	●		●	20	20	1.200 × 1.200	1.140 - 65.000	350	850	●			256	512		
	CLX-6250FX	●			●	●		●	max. 24	max. 24	1.200 × 1.200	1.850 - 80.000	350	850	●			256	768		
	Multixpress 6545N	●		●		●		●	max. 43		1.200 × 1.200	max. 200.000	620	3.240	●	○	○	256	512	●	80
	Multixpress 6555N	●		●		●		●	max. 53		1.200 × 1.200	max. 250.000	620	3.240	●	○	○	256	512	●	80
	Multixpress C8385ND	●			●		●		max. 38	max. 38	9.600 × 600	7.000 - 16.666	620	2.720	●	○	○	1.024	2.048	●	160
	SCX-4828FN	●		●		●		●	max. 28		1.200 × 1.200	max. 50.000	250	501	●			128	384		
	SCX-5635FN	●		●		●		●	max. 33		1.200 × 1.200	2.000 - 80.000	300	550	●			128	384		
	SCX-5835FN	●		●		●		●	max. 33		1.200 × 1.200	max. 80.000	550	1.050	●			256	512	●	80
Xerox	Phaser 3100MFP	●		●		●		●	20		600 × 600	10.000	250	250				32	32		
	Phaser 3250	●		●		●			28		1.200 × 1.200	30.000	250	500	●			32	160		
	Phaser 3300MFP	●		●		●		●	28		1.200	25.000	300	550	●			96	320		
	Phaser 3435	●		●		●			33		1.200	80.000	300	550	●			64	320		
	Phaser 3600	●		●		●			38		1.200 × 1.200	200.000	500	1.000	○			128	512		
	Phaser 3635MFP	●		●		●		●	33		1.200 × 1.200	75.000	500	1.050	●	○		256	512	●	80
	Phaser 4510	●		●		●			43		1.200 × 1.200	200.000	500	1.000	○			128	512	○	40
	Phaser 5550	●		●			●		50		1.200 × 1.200	300.000	1000	4.000	○	○	○	256	1.024	○	40
	Phaser 6121MFP/N	●			●	●		●	20	5	1.200 × 600	35.000	235	735	○			128	128		
	Phaser 6125	●			●	●			16	4	600 × 600	40.000	250	250				64	64		
	Phaser 6128MFP	●			●	●		●	16	12	600 × 600	40.000	250	250				384	384		
	Phaser 6140	●			●	●			20	18	600 × 600	40.000	250	500	○			256	1.280		
	Phaser 6180MFP	●			●	●		●	30	20	600 × 600	60.000	250	800	○			384	1.408		
	Phaser 6280	●			●	●			30	25	600 × 600	70.000	250	800	○			256	1.280		
	Phaser 6360	●			●	●			40	40	1.200 × 600	100.000	550	2.200	○			256	1.024	○	
	Phaser 7500	●			●		●		35	35	1.200 × 1.200	150.000	600	2.100	○			512	2.048	○	40
	Phaser 7760	●			●		●		45	35	1.200 × 600	150.000	500	3.000				512	1.024	●	40
	Phaser 8560	●			●	●			30	30	2.400	85.000	525	1.575	○			256	1.024	○	40
	Phaser 8560MFP	●			●	●		●	30	30	2.400	120.000	525	1.575	○			512	1.024	●	40
	Phaser 8860	●			●	●			30	30	2.400	120.000	525	1.575	●			256	1.024	○	40
	Phaser 8860MFP	●			●	●		●	30	30	2.400	120.000	525	1.575	●			512	1.024	●	40
	Workcentre 3210	●		●		●		●	24		600 × 600	30.000	150	150				128	384		
	Workcentre 3220	●		●		●		●	28		600 × 600	50.000	300	550	●			128	384		
	Workcentre 3550	●		●		●		●	33		600 × 600	75.000	550	1.050	●			256	512		
	Workcentre 4250	●		●		●		●	43		600 × 600	200.000	600	3.100	●	○		256	512	●	80
	Workcentre 4260	●		●		●		●	53		600 × 600	250.000	600	3.100	●	○		256	512	●	80
	Workcentre 6400	●		●		●		●	35	30	2.400 × 600	120.000	600	1.600	●		○	1.024	1.024	●	80

○ = optional

	Drucker-sprachen				Druckertreiber/ Betriebssysteme				Integrierter Ethernet-Printserver			Netzwerkprotokolle							Administration					sonstige Drucker-Schnittstellen			Umwelt												
	PCL	PostScript	PDF	sonstige	Win-32-Bit	Win-64-Bit	Mac OS	Unix/Linux	Novell	sonstige	10/100 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	austauschbare Interface-Karte	Socket/Raw TCP	IPP	NetBIOS/SMB	AppleTalk	IPX/SPX	NCP/NDPS	DLC/LLC	LPR	IPSec	SSL/TLS	sonstige	HTTP	HTTPS	Telnet	SNMP	eigene Tools	USB 2.0	IEEE 1284	parallel	seriell	Stromaufnahme Druckbetrieb (W)	Stromaufnahme Standby (W)	Stromaufnahme Sleep-Modus (W)	Geräuschmission Druckbetrieb (dB(A))	Geräuschmission Standby (dB(A))	
	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	500	36	18	49	k. A.	
	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	700	150	13	55	34
	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	740	85	14	55	30
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	700	95	24	54	29
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	550	70	8	54	30
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	480	80	14	52	37
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	540	80	1,1	54	37
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	570	200	15	54	37
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	478 - 880	55	4,54	65,7	37
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	622	152	3,04	67	39
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	< 560	k. A.	< 8	< 51	< 35
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	< 560	k. A.	< 8	< 52	< 35
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	< 750	k. A.	< 35	< 54	< 35
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	< 550	k. A.	< 11	< 53	< 35
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	< 580	k. A.	< 13	< 54	< 35
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	k. A.	k. A.	k. A.	55	37
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	k. A.	k. A.	k. A.	55	57
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ca. 650	< 100	k. A.	54	43
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	< 450	< 60	< 12	50	26
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	k. A.	k. A.	k. A.	< 52	< 39
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	k. A.	k. A.	k. A.	52	39
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	340	16	12	52	46
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	400	70	11	54	29
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	412	66	10	55	39
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	526	34	7	53,3	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	650	130	13	56	35
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750	55	15		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	675	80	18	56,1	28
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	900	105	11	54	22
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	302	72	9	51,3	15,1
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	243	44	3	50,4	26,6
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	258	46	17	50,6	15,1
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	335	39	6	51	22
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	500	90	17	26,8	51,6
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	429	68	4	56	29
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750	95	22	58	34,3
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	652	94	11	51	26
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	764	135	14	51	33
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	341	125	51	54	33
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	342	154	55	54	33
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	239	104	46	56	30
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	281	137	55	56	30
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	371	41	11	53	16
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	371	41	11	53	16
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	759	46	11	56	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	800	110	20	64	34
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	771	111	20	64	34
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	802	161	26	57	39

## Anbieterübersicht: Netzwerkdrucker (Laser/LED)

Hersteller	Telefon	Produkt	Preis (€)
Brother	06101/805-0	DCP-9010CN	449
		DCP-9042CDN	589
		HL-3070CW	289
Brother	06101/805-0	HL-4050CDNLT	599
		HL-4070CDW	519
Dell	0800/1383355	1130n	ab 139
		3330dn	499
		5130cdn	929
Epson	01805/234110	Aculaser C2800N	364
		Aculaser C3800N	542
		Aculaser C4200DNPC6	1.251
		Aculaser C9200N	2.956
Epson	01805/234110	Aculaser C9200N	3.192
		Aculaser CX16NF	393
		Aculaser CX21N	629
		Aculaser CX28DN	1.012
		Aculaser M2000DTN	340
		Aculaser M4000N	837
		Aculaser M8000N	2.364
		Hewlett Packard	07031/142470
HP Laserjet M5025 MFP	3.235		
Konica Minolta	0800/6466582	Bizhub C35	2.690
		Magicolor 4750DN	749
		Magicolor 4750EN	549
Kyocera Mita	0800/1871877	FS-1128MFP	705
		FS-1320DN	256
		FS-1370DN	338
		FS-2020DN	514
		FS-3140MFP	k.A.
		FS-3920DN	809
Kyocera Mita	0800/1871877	FS-4020DN	1.148
		FS-5200DN	735
		FS-6970DN	1.580
		FS-9130DN	3.200
		FS-9530DN	4.500
		FS-C5100DN	514
		FS-C5300DN	808
		FS-C5350DN	852
		FS-C5400DN	1.590
		FS-C8500DN	5.650
		KM-2560/3060	3.935/4.050
		Taskalfa 181/221	1.610/1.900
		Taskalfa 250ci	5.550
		Taskalfa 300i	5.885
		Taskalfa 420i/520i	6.250/7.650
		Taskalfa 500ci	9.950
		Taskalfa 550c/ 650c/750c	18.015/ 21.324/23.530
		Taskalfa 820	16.100

Hersteller	Telefon	Produkt	Preis (€)
Lexmark	0180/5000115	C546dtn	604
		C935dn	3.369
		T654n	932
		X652n	1.680
OKI	0211/5266-0	B431dn	305
		C330dn	359
		C530dn	399
		C830n	2.052
Ricoh	0511/6742-0	Aficio SP 3410DN	279
		Aficio SP 6330N	1.149
Samsung	01805/7267864	CLP-620ND	511
		CLP-670ND	665
		CLP-770ND	1.081
		CLX-6220FX	701
		CLX-6250FX	1.058
		Multixpress 6545N	2.985
		Multixpress 6555N	3.569
		Multixpress C8385ND	5.354
		SCX-4828FN	558
		SCX-5635FN	856
		SCX-5835FN	1.843
		Xerox	0800/1324240
Phaser 3250	240		
Phaser 3300MFP	555		
Phaser 3435	419		
Phaser 3600	399		
Phaser 3635MFP	1.679		
Phaser 4510	1.049		
Phaser 5550	2.479		
Phaser 6121MFP/N	289		
Phaser 6125	159		
Phaser 6128MFP	599		
Phaser 6140	229		
Phaser 6180MFP	679		
Phaser 6280	349		
Phaser 6360	1.365		
Phaser 7500	3.399		
Phaser 7760	7.560		
Phaser 8560	629		
Phaser 8560MFP	1.699		
Phaser 8860	2.625		
Phaser 8860MFP	4.515		
Workcentre 3210	349		
Workcentre 3220	449		
Workcentre 3550	1.199		
Workcentre 4250	2.550		
Workcentre 4260	3.149		
Workcentre 6400	3.799		