

Anbieterübersicht: UTM-Lösungen

Hersteller/ Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)	Lizenz (€/User/Jahr)
Adyton Systems	0341/39299343	Atropos	k. A.	
Astaro	0721/25516-0	Astaro Security Gateway 425	4.875	16
Astaro/TLK	089/45011200	ASG120	595	ab 365
		ASG220	1.275	ab 795
		ASG320	2.875	ab 1.785
		ASG425	4.875	3.030
		ASG525	8.750	ab 5.430
		ASG625	11.975	ab 7.405
Barracuda	089/18918-1177	NG Firewall F600	9.999	1.799
Blue Coat/Sysob	09467/7406-0	Proxy SG300-5	6.500	35
		Proxy SG300-10	7.500	35
		Proxy SG300-25	9.000	35
		Proxy SG600-10	14.000	35
		Proxy SG600-20	20.000	35
		Proxy SG600-30	30.000	35
		Proxy SG900-10	40.000	35
		Proxy SG900-20	60.000	35
		Proxy SG900-30	95.000	35
		Proxy SG9000-20	170.000	35
Cisco/Circular	0711/78717-0	ASA	k. A.	
Collax	089/990157-0	Collax Security Gateway	ab 295	max. 15
Devicelock	02102/89211-0	Devicelock 7.0 Endpoint DLP Suite	ca. 48	14,28
Draytek	0621/717667-0	Vigorpro 5300	ab 280	ca. 70
		Vigorpro 5510	ca. 675	ca. 70 ges.
Fortinet	069/710423-500	Fortigate Serie	ab 500	inkl.
Fortinet/Gordion	02241/49040	Fortigate FG-60C	695	inkl.
		Fortigate FG-200B	4.195	inkl.
		Fortigate FG-310B	9.445	inkl.
		Fortigate FG-620B	16.795	inkl.
Funkwerk EC	0911/9673-0	Funkwerk UTM	799 - 5.999	149 - 999
Funkwerk EC/TLK	0251/97410-0	UTM 1100	639	119
Funkwerk EC/Inf. Michael Jeschak	02336/9386-30	UTM 1100	799	369 (+3 J.)
Funkwerk EC/TLK	0251/97410-0	UTM 1500	879	167
Funkwerk EC/Inf. Michael Jeschak	02336/9386-30	UTM 1500	1.099	529 (+3 J.)
Funkwerk EC/TLK	0251/97410-0	UTM 2100	1.999	359
		UTM 2500	4.799	799
Gateprotect	040/278850	GPA 250	1.795	995 ges.
		GPA 400	2.795	1.595 ges.
		GPA 600	4.195	2.590 ges.
		GPO 125	945	490 ges.
Gateprotect	040/278850	GPX 800	5.695	3.495 ges.
		GPX 1000	9.595	5.490 ges.
		GPZ 2500	14.995	8.790 ges.
Juinper/Circular	0711/78717-0	SRX	k. A.	
Juinper/Pan Dacom	06103/932114	SRX	699 \$ - 1,5 Mio \$	inkl.
Juinper/TLK	089/45011200	SRX210	ab 835	
Juinper/Indevis	089/452424-100	SRX210	400	50
Juinper/TLK	089/45011200	SRX650	ab 12.160	
Kerio	02171/3636136	Kerio Control	205 - 2.160	19 - 29,20
Lancom	02405/49936-260	Lancom Content Filter	k. A.	ab 149
McAfee	089/3707-0	McAfee Firewall Enterprise	1.750 - 50.000	inkl.
Netgear	089/45242-9400	UTM 5	k. A.	
		UTM 10	k. A.	
		UTM 25	k. A.	
		UTM 50	k. A.	
		UTM 150	k. A.	
Paloalto/Circular	0711/78717-0	PA-Serie	k. A.	
Paloalto/TLK	089/45011200	PA-500	4.320	

Hersteller/ Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)	Lizenz (€/User/Jahr)
Paloalto/TLK	089/45011200	PA-2050	15.270	
		PA-4060	76.360	
Securepoint	04131/24010	UTM RC400	3.322	20
Sonicwall	089/454594-6	NSA 240 Totalsecure	1723	6,40
		NSA 2400	2.429	1,30
		TZ100 Totalsecure	423	12,60
		TZ210	774	2,32
Sonicwall/ADN	02327/99120	TZ210	774	626
Sonicwall	089/454594-6	TZ210 Totalsecure	968	4,47
		E8510	38.929	1,41
Sonicwall/ADN	02327/99120	NSA 4500	4.862	k.A.
		NSA E8500	48.663	k.A.
		Supermassive E10100	k.A.	k.A.
Stonesoft	089/45235270	Stonegate FW-1030P	6.950	1.182
Tuxguard	07000/8894283	Tuxguard Secure 200	1.999	1.099
		Tuxguard Secure 250	2.499	1.099
		Tuxguard Secure 270 Raid	2.999	1.099
Vantronix	0511/338599770	Vtfw-C1 Routing-Firewall	5.702	
Watchguard	0700/92229333	XTM Serie	ab 587	inkl.
Zyxel	02405/6909-0	Zywall USG-20	192	
		Zywall USG-100	510	k.A.
		Zywall USG-2000	5.200	k.A.

Die Marktübersicht UTM-Lösungen mit allen Produktdetails finden Sie auf www.lanline.de unter Archiv/Marktübersichten.

Marktübersicht: UTM-Lösungen

Hersteller	Produktname	Typ				User	UTM-Grundfunktionen													Detailfunktionen (auch Optionen)																	
		Hardware-Appliance	Software	Virtuelle Appliance	falls HW, Zahl der LAN/WAN-Ports		falls HW, 19-Zoll-System	Zahl empfohlener User (max.)	unlimitiert User-Lizenzen enthalten	System skalierbar	Funktionsumfang modular erweiterbar	Internet-Gateway	Firewall	VPN-Gateway	Virenschutz	Intrusion Detection System (IDS)	Content-Filter	Spam-Schutz	Surf Protection	Authentifizierung	Quality of Service (QoS)	Reporting	Router integriert	Bandbreiten-Management	SPI (Stateful Packet Inspection)	Schutz vor DoS	IPS (Intrusion Prevention System)	Application Level Proxies	Site-to-Site-VPN-Tunnel	IPSec-VPN-Client	SSL-VPN-Client	E-Mail-Gateway	Anti-Spyware	Anti-Phishing	E-Mail-Content-Filter		
Adyton	Atropos	●			6 - 14	●	10.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Astaro	Astaro Security Gateway 425	●	●	●	8	●	1500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ASG120	●			4	●	35 - 80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ASG220	●			8	●	75 - 300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ASG320	●			8	●	200 - 800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ASG425	●			6 + 2	●	600 - 1.500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ASG525	●			10 + 4	●	1.300 - 3.500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ASG625	●			10 + 8	●	2.000 - 5.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Barracuda	NG Firewall F600	●			10 + 1	●	bel.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Blue Coat	Proxy SG300-5	●			2		30	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Proxy SG300-10	●			2		150	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Proxy SG300-25	●			2		300	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Proxy SG600-10	●			2/4	●	500	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Proxy SG600-20	●			2/4	●	1.000	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Proxy SG600-30	●			2/4	●	1.800	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Proxy SG900-10	●			4	●	3.500	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Proxy SG900-20	●			4	●	6.000	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Proxy SG900-30	●			4	●	8.000	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Proxy SG9000-20	●			max. 4	●	16.000	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Cisco	ASA	●			max. 8			●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Collax	Collax Security Gateway	●	●	●		●	bel.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Devicelock	Devicelock 7.0 Endpoint DLP Suite		●					●	●				●	●						●	●														●		
Draytek	Vigorpro 5300	●			4/2		30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Vigorpro 5510	●			4/2		200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fortinet	Fortigate Serie	●	●	●	5, max. >100		5 - n x 1.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Fortigate FG-60C	●			5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Fortigate FG-200B	●			10	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fortigate FG-310B	●			10/14	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fortigate FG-620B	●			20/24	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkwerk EC	Funkwerk UTM	●			4 - 6	●	bel.	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	UTM 1100	●			4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	UTM 1500	●			4		75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	UTM 2100	●			6	●	200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	UTM 2500	●	●		6	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Gate-protect	GPA 250	●			4	●	var.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	GPA 400	●			6	●	var.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	GPA 600	●			8	●	var.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	GPO 125	●			4		var.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GPX 800	●			8	●	var.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GPX 1000	●			12	●	var.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	GPZ 2500	●			18	●	var.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Juinper	SRX	●			max. 48			●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SRX210	●			2 + 6			●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SRX650	●			ab 4	●		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kerio	Kerio Control	●	●	●	0/4/8	●	50 - 80/25																														

Marktübersicht: UTM-Lösungen

Hersteller	Produktname	Typ				User			UTM-Grundfunktionen										Detailfunktionen (auch Optionen)																		
		Hardware-Appliance	Software	Virtuelle Appliance	falls HW, Zahl der LAN/WAN-Ports	ausgeschlossen GbE-Ports	falls HW, 19-Zoll-System	Zahl empfohlener User (max.)	unlimitiert User-Lizenzen enthalten	System skalierbar	Funktionsumfang modular erweiterbar	Internet-Gateway	Firewall	VPN-Gateway	Virenschutz	Intrusion Detection System (IDS)	Content-Filter	Spam-Schutz	Surf Protection	Authentifizierung	Quality of Service (QoS)	Reporting	Router integriert	Bandbreiten-Management	SPI (Stateful Packet Inspection)	Schutz vor DoS	IPS (Intrusion Prevention System)	Application Level Proxies	Site-to-Site-VPN-Tunnel	IPSec-VPN-Client	SSL-VPN-Client	E-Mail-Gateway	Anti-Spyware	Anti-Phishing	E-Mail-Content-Filter		
Paloalto	PA-Serie	●			max. 12 + 4/8	●	var.		●	●	●	●	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PA-500	●			8	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PA-2050	●			16	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PA-4060	●			4 + 4	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Secure-point	UTM RC400	●	●	●	10	●	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sonicwall	NSA 240 Totalsecure	●			9	●	100			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	NSA 2400	●			6	●	250			●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	TZ100 Totalsecure	●			5	●	15			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TZ210	●			7	●	65			●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TZ210 Totalsecure	●			7	●	65			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	E8510	●			8	●	5.500			●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NSA 4500	●			6	●	650			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	NSA E8500	●			4 + 4 + 1	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermassive E10100	●			6	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Stonesoft	Stonegate FW-1030P	●			6	●	500	●	●	●	●	●	○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Tuxguard	Tuxguard Secure 200	●			3 - 6 + 1	●	150			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tuxguard Secure 250	●			5 - 10 + 1	●	150			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tuxguard Secure 270 Raid	●			5 - 10 + 1	●	150			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vantronix	Vt fw-C1 Routing-Firewall	●			2 - 8	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Watch-guard	XTM Serie	●			18	●	bel.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zyxel	Zywall USG-20	●			1 + 4 + 1	●	2 - 10			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Zywall USG-100	●			2 + 5 + 2	●	1 - 25			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Zywall USG-2000	●			8 + 2	●	1 - 500			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Detailfunktionen (auch Optionen)														Technische Daten						Administration															
Web-Content-Filter	URL-Filter	Schutz für HTTP-Zugriffe	Schutz für HTTPS-Zugriffe	Schutz für FTP-Zugriffe	Application Control für IM und P2P	Stream Scanning	Schutz für VoIP-Zugriffe	lokale User-DB	unterstützt AD	unterstützt LDAP	unterstützt RADIUS	Authentifizierungs-Server integriert	Zertifikat-Server integriert	Hochverfügbarkeits-Features	Unterstützung mobiler Endgeräte	Wireless Security	sonstige	Firewall-Durchsatz (MBit/s)	AV-Durchsatz (MBit/s)	IDP-Durchsatz (MBit/s)	VPN-Durchsatz (MBit/s)	Zahl simultaner VPN-Tunnel	Zahl simultaner Sessions	Browser-Interface	eigene Software	Echtzeit-Monitoring	Konfigurations-Wizards	Alarm-Funktionen	Logging-Funktionen	Analyse-/Reporting	benutzerdefinierte Reports	Real-Time-Updates (Signaturen)	Automatische SW/FW-Updates		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	max. 20.000	max. 10.000	max. 10.000	max. 4.000	max. 8.000/20.000	max. 4.000.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250	100	100	50	250	64.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.000	500	500	300	2.000	250.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10.000	5.000	5.000	2.000	4.000	2.000.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.000	1.000	1.000	1.000	> 10.000	> 1.000.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	600	115	195	150	67	110.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	775	160	275	150	110	225.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100	35	50	75	15	6.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200	70	110	75	50	10.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200	70	110	75	50	10.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8.000	2.250	3.700	4.000	20.000	1.500.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.750	690	1.400	1.000	1.500	500000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8.000	2.250	3.700	4.000	10.000	1.500.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5.000	2.000	4.000	2.500	10.000	1.500.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.600	200	1.600	220	1.000	900.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.400			144	bel.	bel.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.440			282	bel.	bel.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.440			282	bel.	bel.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	980/Port		550	400	10.000	3.000.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	max. 20.000			max. 1.600	max. 20.000	max. 2.500.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100			30	1/5	6.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100	30	24	50	2-5/50	60.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300	50	50	100	5-200/2.000	1.000.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•