

Marktübersicht: Schranksysteme für den LAN-Bereich

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller	Produktname	Art des Schranksystems							Abmessungen		
		offen (ohne Verkleidung)	geschlossen	Wandgehäuse	Verteilerschrank	Server-Schrank	19-Zoll-System	metrisch	Mögliche Breiten (mm)	Mögliche Höhen von (HE) bis (HE)
Apranet	Netcell	●	●	●	●	●	●	600 - 900	42	46	
	Tirax	●	●	●	●	●	●	600, 800	24	48	
Assmann	Digitus Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie	●	●	●	●	●	●	600, 800	22	42	
	Digitus Netzwerkschrank Unique Serie	●	●	●	●	●	●	600, 800	22	47	
	Digitus Serverschrank Dynamic Basic Serie	●	●	●	●	●	●	600, 800	26	42	
	Digitus Serverschrank Unique Serie	●	●	●	●	●	●	600, 800	26	47	
	Digitus Universalgestell	●	●	●	●	●	●	536	42	42	
	Digitus Wandgehäuse	●	●	●	●	●	●	520, 600	7	20	
B&T Tele-Dat	BTS Rackline	●	●	●	●	●	●	600, 800	16	47	
Bieger, Canovate, Digitus, Eurobox, Zpas	Colocation Rack, Entry Rack, Profi Rack, Wallkit	●	●	●	●	●	●	520, 540, 600, 800	4	47	
BR Network Solutions	Quante	●	●	●	●	●	●	600, 800	20	42	
Brand-Rex	High Density	●	●	●	●	●	●	900	2.133 mm	45	
Cobinet	Cobirack	●	●	●	●	●	●	371, 525, 550, 600, 800	6	46	
Conteg	Centronet	●	●	●	●	●	●	(300), 600, 800	6	48	
Dätwyler Cables	DSRP, DNRP, DSRS, DNRS, DWMR	●	●	●	●	●	●	600 - 800	9	48	
Digitus	Professional	●	●	●	●	●	●	600, 800	16	47	
Dtm Datentechnik Moll	Dtm Standverteiler STV40/45n, Dtm Serverrack, Dtm Einhausungssystem	●	●	●	●	●	●	600, 750	40	45	
	STV40/45n, Serverrack 40/45, Einhausungssysteme	●	●	●	●	●	●	600, 750, 800	40	47	
Eaton	RE Rack	●	●	●	●	●	●	600, 800	27	42	
	REC Rack	●	●	●	●	●	●	600, 800	42	47	
EFB Elektronik	Infralan System Rack	●	●	●	●	●	●	600, 800, 1.000, 1.200	42	47	
	Netzwerk-/Serverschränke, Wandgehäuse, Infralan System Rack, Einhausungskomponenten	●	●	●	●	●	●	600, 800	4	47	
Emerson Network Power	Instarack	●	●	●	●	●	●	600, 800	42	47	
Emerson Network Power (Knürr)	Conact	●	●	●	●	●	●	600	6	24	
	Knürr DCM	●	●	●	●	●	●	600, 800	42	47	
	Miracel 2	●	●	●	●	●	●	600, 800	42	47	
	Smaract	●	●	●	●	●	●	600	9	24	
	Miracel, Smaract, Conact	●	●	●	●	●	●	600, 700, 800	3	46	
Enoc System	F1	●	●	●	●	●	●	600, 800, 1.000	20	47	
	S1	●	●	●	●	●	●	600, 800, 1.000	20	47	
	So 1	●	●	●	●	●	●	600, 800, 1.000	20	47	
EPS Electric Power Systems	RCS Rack	●	●	●	●	●	●	600, 800	42	47	
Fionex	FXZ	●	●	●	●	●	●	600, 800	4	45	
Fröhlich + Walter	Tecline	●	●	●	●	●	●	600 - 800	15	47	
Gigamedia	Compactrack GGM AR1266N	●	●	●	●	●	●	600	12		
	Flatbox	●	●	●	●	●	●	600	6	21	
	Gigarack Serie 250	●	●	●	●	●	●	600, 800	26	47	
	Gigarack Serie 70	●	●	●	●	●	●	600, 800	26	47	
Huawei	IDS2000	●	●	●	●	●	●	600, 800	42	47	
Huber+Suhner	CDR	●	●	●	●	●	●	900 - 1.200		47	
IT-Budget, Rittal, Triton, Zpas, Schäfer IT, Magnoni, Apranet, Roger	Tntboy, Silence Rack, Resister Rack, Pratik, RMA, TS IT Rack, SZB-Rack	●	●	●	●	●	●	alle n. Wunsch	10	47	
Lehmann	Serverschränke IT Plus	●	●	●	●	●	●	600, 800	7	48	
Metz Connect	DCCS2 System	●	●	●	●	●	●				
Multimedia Connect	Netzwerkschrank 42 HE	●	●	●	●	●	●	800	42		
NTZ	European Rack Solutions	●	●	●	●	●	●				
Panduit	Net-Access Enterprise	●	●	●	●	●	●	600	12	24	
	Net-Access N-Type	●	●	●	●	●	●	800	42, 45	48	
	Net-Access S-Type	●	●	●	●	●	●	600, 700, 800	42, 45	48	
	Panzone	●	●	●	●	●	●	635, 710	6	12	
	Net-Access N-Type (I)	●	●	●	●	●	●	600, 700, 800	42	45	
	Net-Access S-Type (I)	●	●	●	●	●	●	600, 700, 800	42	45	
	N-Type	●	●	●	●	●	●	600, 700, 800, 1.000	42	48	

Schwerpunkt: Stromversorgung und Klimatisierung im RZ

Mögliche Tiefen (mm)	Bauart					Werkstoff				Kühlung				Zubehör							
	in jede Richtung erweiterbar	Von wie vielen Seiten sind die Schränke zugänglich?	Eckfrösten verschiebbar	schnell auf-/abbaubar (Umzüge) koppelbar	Max. Belastbarkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Aluminium	Stahl	Glastüren erhältlich	Anpassungen an Gestaltvorgaben möglich	IP-Schutzart (Staub/Wasser)	passive Lüftung	mit aktiver Lüftung	geeignet für Kalt-/Warmgangkonzept	mit Klimaanlage erhältlich	dabei auch Freikühlung möglich	Befestigungssystem für das Kabel-Management	Max. Geräuschemission (dB(A))	Schallschutzvorrichtungen erhältlich	Überwachungssystem erhältlich	... das auf SNMP basiert
600, 800, 1.000, 1.200	•		•	•	1.500	103	•	•	•	20	•	•	•			•			•	•	•
600, 800, 1.000, 1.200	•	4	•	•	1.200	110	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•			•	•	•
600, 800		4	•	•	600	38 - 111	•	•	•	20	•	•	•			•					
800, 1.000, 1.200		4	•	•	800	64 - 127	•	•	•	40	•	•	•			•					
1.000		4	•	•	600	81 - 137	•	•	•		•	•	•			•					
1.000		4	•	•	1.000	70 - 145	•	•	•	20	•	•	•			•					
600, 800, 1.000		4			250	19 - 37										•					
400, 450, 560, 610		3			100	13 - 52	•	•	•	20, 40	•	•	•								
600, 800, 1.000, 1.200		4	•	•	1.500	55 - 180	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•					
400, 450, 500, 560, 600, 610, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200	•	4	•	•	25 - 1.000	5 - 250	•	•	•	bis 54	•	•	•	•	•	•			•	•	•
150, 350, 600, 800, 900, 1.000, 1.200					400, 800	65 - 155	•	•	•	30 - 54	•	•	•			•			•		
500	•	2					•	•	•												
200, 245, 334, 400, 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200	•	6	•	•	500		•	•	•	20 - 44	•	•	•	•	•	•				•	
(300), 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200	•	alle/5	•	•	1.500	ca. 150	•	•	•	22 - 56	•	•	•	•	•	•	versch.			•	•
600, 800, 1.000, 1.200		4	•	•	1.500	125	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•				•	•
600, 800, 1.000, 1.200		4	•	•	1.500	55 - 180	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•					
1.740	•	6	•	•	1.500	80	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•				•	•
max. 1.740	•	6	•	•	1.500	75	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•	k. A.			•	•
800, 1.000	•	4	•	•	800	74 - 128	•	•	•	20	•	•	•			•					
800, 1.000, 1.200	•	4	•	•	1.100	74 - 149	•	•	•	20	•	•	•			•				•	•
600, 800, 1.000, 1.200	•	4	•	•	1.500		•	•	•	20	•	•	•	•	•	•	67			•	•
400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200	•	4	•	•	1.500		•	•	•	20, 40, 54	•	•	•	•	•	•	67	•		•	•
800, 1.000, 1.100, 1.200	•	4	•	•	800	100	•	•	•	20	•	•	•			•				•	
400, 500, 600	•	3	•	•	50	40	•	•	•	20	•	•	•			•				•	•
1.000, 1.100, 1.200	•	5	•	•	1.500	100 - 130	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•				•	•
600, 800, 1.000, 1.100, 1.200	•	5	•	•	800	100 - 130	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•				•	•
600, 800, 900, 1.000	•	5	•	•	200	55	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•				•	•
500, 600, 700, 800, 1.000, 1.200	•	4	•	•	1.000	bis 100	•	•	•	22	•	•	•	•	•	•	50			•	•
600, 800, 1.000, 1.200, 1.400		4	•	•	1.500	bis 100	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•				•	•
600, 800, 1.000, 1.200, 1.400		4	•	•	1.500	bis 100	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•
600, 800, 1.000, 1.200, 1.400		4	•	•	1.500	bis 100	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•
	•	4	•	•	1.000	130	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•
max. 1.200		4	•	•	1.000	bis 160	•	•	•	20	•	•	•			•					
400 - 1.200		2			1.500		•	•	•		•	•	•	•	•	•	75			•	•
600		4	•	•	200		•	•	•	20	•	•	•			•					
500, 600		4	•	•	50	19 - 44	•	•	•	20	•	•	•			•					
600, 800, 1.000, 1.200	•		•	•	1.200	ca. 200 - 230	•	•	•	20	•	•	•			•					
600, 800, 1.000	•	4	•	•	600	ca. 120 - 135	•	•	•	20	•	•	•			•					
1.200, 1.100, 1.000	•	2	•	•	1.200	128, 115, 105	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-			•	•
300	•	1/2	•													•					
alle n. Wunsch	•	n. Wunsch	•	•			•	•	•	alle	•	•	•	•	•	•	n. Wunsch			•	•
600, 800, 900, 1.000, 1.200		4	•	•	1.500	bis 100	•	•	•	bis 54	•	•	•	•	•	•				•	•
							•									•					
800, 1.000, 1.200		4	•	•	1.000		•	•	•	20	•	•	•			•					
	•	4	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•
1.070	•	4	•	•	567/227	ca. 40	•	•	•		•	•	•			•				•	•
1.070, 1.200	•	4	•	•	1.360/1.136	ca. 150	•	•	•		•	•	•			•				•	•
1.070, 1.200	•	4	•	•	1.360/1.136	ca. 150	•	•	•		•	•	•			•				•	•
580, 220		3/1			113	ca. 40 - 60	•	•	•		•	•	•			•				•	•
1.070, 1.200		4	•	•	1.360		•	•	•		•	•	•			•				•	•
1.070, 1.200		4	•	•	1.360		•	•	•		•	•	•			•				•	•
1.070, 1.200	•	4	•	•	1.200	ca. 150 - 300	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•

Marktübersicht: Schranksysteme für den LAN-Bereich

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller	Produktname	Art des Schranksystems							Abmessungen		
		offen (ohne Verkleidung)	geschlossen	Wandgehäuse	Verteilerschrank	Server-Schrank	19-Zoll-System	metrisch	Mögliche Breiten (mm)	Mögliche Höhen von (HE) bis (HE)
Pentair	Schroff Varistar		●			●	●	●	600 - 1.000	24	52
Retex	Reto, Logic2, Witrack, Easy Rack	●	●	●	●	●	●		600 - 800	6	47
Rittal	EL Wandgehäuse (3-teilig)		●	●				●	600	6, 9, 12, 15, 21	21
	Flat Box		●	●				●	600, 700	6, 9, 12, 15, 18, 21	21
	Netzwerk-/Serverschränke TS IT		●	●		●	●		600, 800	15, 24, 38, 42, 47	
	TE 8000	●	●		●	●	●		600, 800	11, 24, 42	
	Schranksysteme TS-IT Racks	●	●	●	●	●	●	●	1.000	2.200 mm	46
Rittal, Apranet, Linkbasic, Magnoni, Roger, Schäfer IT, Schneider Electric, Triton, Zpas	Netzwerkschränke u. Wandverteiler	●	●	●	●	●	●	●	alle	alle	alle
Rittal, Emerson Network Power, Schäfer IT, Panduit, EFB	Eldanet IT-Racksysteme	●	●	●	●	●	●				
Rittal, Schäfer, Zpas, Magnoni, NCB, Triton	TS IT, SP-Rack, SZB, Praktik, Linkbasic, RMA	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	10	47
Roger	S340	●	●	●		●	●		600, 800	n. Wunsch	n. Wunsch
	S740	●	●	●		●	●		600, 800	24	47
Schäfer	Netzwerk-/Serverschränke	●	●	●	●	●	●		600, 700, 800	6	47
Schäfer IT	IS1	●	●	●	●	●	●	●	600, 700, 800	06	47
	IS-1	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	16	47
Schäfer, Knürr, Rittal u. a.	Schranksysteme	●	●	●	●	●	●	●			
Schneider Electric	Netsheiter SX	●	●			●	●		600, 750	42	48
Siemon	V800		●		●	●	●		800	42, 45, 48	
	Versapod	●	●		●	●	●		760	42, 45	
Triton	RBA einteilig, RBA zweiteilig, RUA, RUA Light, RXA, RKA		●	●				●	310, 550, 600	4	18
	RMA, RZA, RDA, RDE	●	●		●	●	●		600, 800	15	47
WGD Datentechnik	Redi-Way	●	●	●	●	●	●	●	1.200	12	47
Zpas	SZB, SZBSE, SZE2, SZE3, SJ, SD, SU		●	●	●	●			600, 800	10	48
	Centronet	●	●	●	●	●	●	●	(300), 600, 800	4	47

Mögliche Tiefen (mm)	Bauart					Werkstoff					Kühlung					Zubehör						
	in jede Richtung erweiterbar	Von wie vielen Seiten sind die Schränke zugänglich?	Eckfrösten verschiebbar	schnell auf-/abbaubar (Umzüge)	koppelbar	Max. Belastbarkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Aluminium	Stahl	Glastüren erhältlich	Anpassungen an Gestaltvorgaben möglich	IP-Schutzart (Staub/Wasser)	passive Lüftung	mit aktiver Lüftung	geeignet für Kalt-/Warmgangkonzept	mit Klimaanlage erhältlich	dabei auch Freikühlung möglich	Befestigungssystem für das Kabel-Management	Max. Geräuschemission (dB/A)	Schallschutzvorrichtungen erhältlich	Überwachungssystem erhältlich	... das auf SNMP basiert
800 - 1.200	●	6			●	1.600	60 - 150		●	●		20 - 55	●	●	●	●	●	●	55	●	●	●
600 - 1.200	●	4	●	●	●	1.500	95	●	●	●	●	20	●	●	●	●	●	●		●	●	●
373, 473, 573, 673		3	●	●		30 - 75	26 - 61		●	●		54	●	●				●			●	●
400, 600, 700		5	●	●		30 - 105	18 - 53		●	●			●	●				●			●	●
600, 800, 1.000, 1.200	●	4		●		1.500	46 - 200	●	●	●	●	bis 55	●	●	●	●	●	●	49/84		●	●
600, 800, 1.000		6	●	●		400/700	125		●	●		20	●	●				●			●	●
1.200	●	4		●	●		150		●	●	●	54	●	●	●	●	●	●		●	●	●
alle	●	n. Wunsch	●	●	●	n. Wunsch		●	●	●	●	alle	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	●				●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	
600, 800, 900, 1.000, 1.200	●	4		●	●	1.200	100		●	●	●	20 - 54	●	●	●	●	●	●	25 - 45	●	●	●
800, 1.000, 1.200	●	4	●	●	●	800			●	●	●	20, 54	●	●				●		●		
800, 1.000, 1.200	●	4		●	●	800			●	●	●	20	●					●				
600, 800, 900, 1.000, 1.200		4		●	●	1.500	80 - 120		●	●	●	bis 55	●	●	●	●	●	●			●	●
600, 800, 1.000, 1.200	●	4	●	●	●	1.500	55 - 180		●	●	●	20, 55	●	●	●	●	●	●			●	●
600, 800, 1.000, 1.200	●	4	●	●	●	1.500	55 - 180		●	●	●	20	●	●	●	●	●	●			●	●
	●		●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●
1.070, 1.200		4		●	●	1.363	125					20	●	●	●			●			●	●
1.000, 1.200		2	●		●	1.000	111 - 136		●				●	●	●			●				
1.000, 1.200		6	●		●	1.000	135		●				●	●	●			●				
295, 310, 395, 400, 495, 515, 595, 615		4		●		20, 25, 30	8 - 33		●			30	●	●				●	k. A.	●		
600, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200		4		●	●	400, 800, 1.500	33 - 126		●	●	●	20, 54	●	●		●		●	k. A.	●		
1.200	●	n. Wunsch: 4	●	●	●	1.000	116 - 175	●	●	●	●	bis 67	●	●	●	●	●	●			●	●
600, 800, 1.000, 1.200	●	4	●	●		1.500	120 - 150	●	●	●	●	21 - 54	●	●	●	●	●	●			●	●
(300), 350, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200	●	alle/5	●	●					●	●	●	20 - 54	●	●	●	●	●	●			●	●

Anbieterübersicht: Schranksysteme für den LAN-Bereich

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt
Apranet/Apra-Norm	06592/204-0	Netcell	Huawei	0211/88254-8000	IDS2000
		Tirax	Huber+Suhner	0041/44/9522-211	CDR
Assmann	02351/554-0	Digitus Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie	IT-Budget, Rittal, Triton, Zpas, Schäfer IT, Magnoni, Apranet, Roger/IT-Budget	06122/92789-0	Tntboy, Silence Rack, Resister Rack, Pratik, RMA, TS IT Rack, SZB-Rack
		Digitus Netzwerkschrank Unique Serie	Lehmann	07162/94954-0	Serverschränke IT Plus
		Digitus Serverschrank Dynamic Basic Serie	Metz Connect	07702/533-0	DCCS2 System
		Digitus Serverschrank Unique Serie	Multimedia Connect/TTL	05201/7361-10	Netzwerkschrank 42 HE
		Digitus Universalgestell	NTZ	07195/9599-705	European Rack Solutions
		Digitus Wandgehäuse	Panduit	069/770626-0	Net-Access Enterprise Net-Access N-Type Net-Access S-Type Panzone
B&T Tele-Dat	02236/8781-0	BTS Rackline	Panduit/Schröder	040/727797-0	Net-Access N-Type (I) Net-Access S-Type (I) N-Type
Bieger, Canovate, Digitus, Eurobox, Zpas/David Bieger	030/28839039	Colocation Rack, Entry Rack, Profi Rack, Wallkit	Pentair	07082/794-0	Schroff Varistar
BR Network Solutions	02821/97016-0	Quante	Retex/Miwedis	05875/2769985	Reto, Logic2, Witrack, Easy Rack
Brand-Rex	030/290278-399	High Density	Rittal	02772/505-0	EL Wandgehäuse (3-teilig) Flat Box Netzwerk-/Serverschränke TS IT TE 8000
Cobinet	06203/4900-0	Cobirack	Rittal/Tektonik	02361/93151-0	Schranksysteme TS-IT Racks
Conteg/Centrovox	0043/2262/68333-0	Centronet	Rittal, Apranet, Linkbasic, Magnoni, Roger, Schäfer IT, Schneider Electric, Triton, Zpas/IT-Budget	06122/92789-0	Netzwerkschränke u. Wandverteiler
Dätwyler Cables	06190/8880-0	DSRP, DNRP, DSRS, DNRS, DWMR	Rittal, Emerson Network Power, Schäfer IT, Panduit, EFB/El-Da-Net	0211/4220736	Eldanet IT-Racksysteme
Digitus/B&T Tele-Dat	02236/8781-0	Professional	Rittal, Schäfer, Zpas, Magnoni, NCB, Triton/ IT-Budget	06122/92789-0	TS IT, SP-Rack, SZB, Pratik, Linkbasic, RMA
Dtm Datentechnik Moll	07542/9403-0	Dtm Standverteiler STV40/45n, Dtm Serrack, Dtm Einhausungssystem STV40/45n, Serrack 40/45, Einhausungssysteme	Roger	06893/892-00	S340 S740
Eaton	07841/604-0	RE Rack REC Rack	Schäfer	02741/283-770	Netzwerk-/Serverschränke
EFB Elektronik	0521/40418-0	Infralan System Rack Netzwerk-/Serverschränke, Wandgehäuse, Infralan System Rack, Einhausungskomponenten	Schäfer IT	02741/283-770	IS1
Emerson Network Power	089/905007-0	Instarack	Schäfer IT/B&T Tele-Dat	02236/8781-0	IS-1
Emerson Network Power (Knürr)	08723/27-0	Conact Knürr DCM Miracel 2 Smaract	Schäfer, Knürr, Rittal u. a./ Tetranet	0811/541638-00	Schranksysteme
Emerson Network Power (Knürr)/Büchner	0385/64538-0	Miracel 2	Schneider Electric	0800 10 10 067	Netshelter SX
Emerson Network Power (Knürr)/Conetka	030/543762-53	Miracel, Smaract, Conact	Siemon	02241/97398311	V800 Versapod
Enoc System	03379/2072827	F1 S1 So 1	Triton/BKT Kabeltechnik	089/829241-0	RBA einteilig, RBA zweiteilig, RUA, RUA Light, RXA, RKA RMA, RZA, RDA, RDE
EPS Electric Power Systems	0043/2772/5615-0	RCS Rack	WGD Datentechnik	06257/50600-0	Redi-Way
Fionex/Ficonet	037462/6360-0	FXZ	Zpas	0341/2710-229	SZB, SZBSE, SZE2, SZE3, SJ, SD, SU
Fröhlich + Walter	0681/92678-20	Tecline	Zpas/Centrovox	0043/2262/68333-0	Centronet
Gigamedia/Steinkühler	05221/9744-0	Compactrack GGM AR1266N Flatbox Gigarack Serie 250 Gigarack Serie 70			