

Marktübersicht: Intelligente PDUs

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller	Produktname	Bauform					Anschlüsse Eingang			Max. Anzahl Ports insgesamt	Anschlüsse Ausgangstypen:					
		Stand-alone-Gerät	Horizontaler Rack-Einbau	Vertikaler Rack-Einbau	Schutzart (IP)	Display am Gerät vorhanden	Anzahl der Einspeisungen	Anzahl der Phasen pro Einspeisung	Länge Anschlusskabel (m)		CEE 7/3 (Typ F)	CEE 7/5 (Typ E)	IEC 60320 C13	IEC 60320 C19	BS1363 GB	SEV1011 Typ 23 CH
6Swaps	9820	●	●			●	1	1		8			●			
	9255 GE	●	●	●		●	1	1		1	●					
	9255 Pro GE	●	●	●		●	1	1		1	●					
	9258 DS	●	●				2	1		8			●			
	9258 HP	●	●				1	1		4			●			
	9258 Pro	●	●			●	2	1		8			●			
	9258 S	●	●				1	1		4			●			
	9258 SG	●	●				2	1		8	●		●			
9258 Wifi	●	●				1	1		4			●				
Aten	PE6324G			●			1	3	1,6	21			●	●		
	PE7108G		●				1	1	3	8			●			
	PE8208G		●				1	1	3	8			●	●		
	PE5108G	●	●		20	●	1	1		8			●			
	PE5120sG	●	●	●	20	●	1	1	1,6	20			●			
	PE5208G	●	●		20	●	1	1		8			●	●		
	PE5216G	●	●	●	20	●	1	1		16			●	●		
	PE5220sG	●	●	●	20	●	1	1		20			●			
	PE5324G	●	●	●	20	●	1	1	1,6	24			●	●		
	PE5340sG	●	●	●	20	●	1	1	1,6	40			●	●		
	PE6108G	●	●		20	●	1	1	1,6	8			●			
	PE6208G	●	●		20	●	1	1	1,6	8			●	●		
	PE6216G	●	●	●	20	●	1	1	3	16			●	●		
	PE7208G	●	●		20	●	1	1		8			●	●		
	PE7214G	●	●	●	20	●	1	1		14			●	●		
	PE7216G	●	●	●	20	●	1	1		16			●	●		
	PE7324G	●	●	●	20	●	1	1	1,6	24			●	●		
	PE7328G	●	●	●	20	●	1	1	1,6	28			●	●		
	PE8108G	●	●		20	●	1	1	1,6	8			●			
	PE8216G	●	●	●	20	●	1	1	1,6	16			●	●		
PE8324G	●	●	●	20	●	1	1	1,6	24			●	●			
PN5212G	●	●	●	20	●	1	1	1,6	12			●				
PN5320G	●	●	●	20	●	1	1	1,6	20			●	●			
PN7212G	●	●	●	20	●	1	1	1,6	12			●				
PN7320G	●	●	●	20	●	1	1	1,6	20			●	●			
PN9108G	●	●	●	20	●	1	1		8			●				
Austin Hughes	Infrapower W Serie – mon. PDU hor. GR CEE7/4	●	●			●	1	1	3	8	●					
	Infrapower W Serie – mon. PDU hor. IEC C13	●	●			●	1	1	3	20			●			
	Infrapower W Serie – mon. PDU hor. IEC C13/C19	●	●			●	1	1	3	20			●	●		
	Infrapower W Serie – mon. PDU hor. IEC C19	●	●			●	1	1	3	12			●			
	Infrapower W Serie – mon. PDU hor. UK BS1363	●	●			●	1	1	3	8					●	
	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. FR CEE7/6	●	●	●		●	1	1	3	20		●				
	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. FR CEE7/6/IEC C13/C19	●	●	●		●	1	1	3	24		●	●	●		
	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. GR CEE7/4	●	●			●	1	1	3	20	●					
	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. GR CEE7/4/IEC C13/C19	●	●			●	1	1	3	24	●		●	●		
	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C13	●	●			●	1	1	3	32			●			
	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C13/C19	●	●			●	1	1	3	28			●	●		
	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C19	●	●			●	1	1	3	12			●			
	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. UK BS1363	●	●			●	1	1	3	20					●	
	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. UK BS1363/IEC C13/C19	●	●	●		●	1	1	3	24			●	●	●	
	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU hor. GR CEE7/4	●	●			●	1	3	3	8	●					
	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU hor. IEC C13	●	●			●	1	3	3	20			●			
	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU hor. IEC C13/C19	●	●			●	1	3	3	20			●	●		
	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU hor. IEC C19	●	●			●	1	3	3	12			●			
	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU hor. UK BS1363	●	●			●	1	3	3	8					●	
	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. FR CEE7/6	●	●	●		●	1	3	3	20		●				
	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. FR CEE7/6/IEC C13/C19	●	●	●		●	1	3	3	24		●	●	●		
	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. GR CEE7/4	●	●	●		●	1	3	3	20	●					
	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. GR CEE7/4/IEC C13/C19	●	●	●		●	1	3	3	24	●		●	●		
	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. IEC C13	●	●	●		●	1	3	3	32			●			

Marktübersicht: Intelligente PDUs

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller	Produktname	Bauform					Anschlüsse Eingang			Max. Anzahl Ports insgesamt	Anschlüsse Ausgangstypen:				
		Stand-alone-Gerät	Horizontaler Rack-Einbau	Vertikaler Rack-Einbau	Schutzart (IP)	Display am Gerät vorhanden	Anzahl der Einspeisungen	Anzahl der Phasen pro Einspeisung	Länge Anschlusskabel (m)		CEE 7/3 (Typ F)	CEE 7/5 (Typ E)	IEC 60320 C13	IEC 60320 C19	BS1363 GB
Austin Hughes	Inrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	3	3	28			●	●		
	Inrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. IEC C19	●	●	●	●	1	3	3	12				●		
	Inrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. UK BS1363	●	●	●	●	1	3	3	20					●	
	Inrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. UK BS1363/IEC C13/C19	●	●	●	●	1	3	3	24			●	●	●	
	Inrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13	●	●	●	●	1	1	3	20			●			
	Inrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	1	3	20			●	●		
	Inrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C19	●	●	●	●	1	1	3	12				●		
	Inrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13	●	●	●	●	1	1	3	32			●			
	Inrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	1	3	28			●	●		
	Inrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C19	●	●	●	●	1	1	3	12				●		
	Inrapower Wi Serie 3-Phase 400V – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13	●	●	●	●	1	3	3	20			●			
	Inrapower Wi Serie 3-Phase 400V – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	3	3	20			●	●		
	Inrapower Wi Serie 3-Phase 400V – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C19	●	●	●	●	1	3	3	12				●		
	Inrapower Wi Serie 3-Phase 400V – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13	●	●	●	●	1	3	3	32			●			
	Inrapower Wi Serie 3-Phase 400V – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	3	3	28			●	●		
	Inrapower Wi Serie 3-Phase 400V – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C19	●	●	●	●	1	3	3	12				●		
	Inrapower WS Serie – mon. + swit. PDU hor. IEC C13	●	●	●	●	1	1	3	20			●			
	Inrapower WS Serie – mon. + swit. PDU hor. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	1	3	20			●	●		
	Inrapower WS Serie – mon. + swit. PDU hor. IEC C19	●	●	●	●	1	1	3	12				●		
	Inrapower WS Serie – mon. + swit. PDU vert. IEC C13	●	●	●	●	1	1	3	32			●			
	Inrapower WS Serie – mon. + swit. PDU vert. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	1	3	28			●	●		
	Inrapower WS Serie – mon. + swit. PDU vert. IEC C19	●	●	●	●	1	1	3	12				●		
	Inrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C13	●	●	●	●	1	3	3	20			●			
	Inrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	3	3	20			●	●		
	Inrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C19	●	●	●	●	1	3	3	12				●		
	Inrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU vert. IEC C13	●	●	●	●	1	3	3	32			●			
	Inrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU vert. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	3	3	28			●	●		
	Inrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU vert. IEC C19	●	●	●	●	1	3	3	12				●		
	Inrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13	●	●	●	●	1	1	3	20			●			
	Inrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	1	3	20			●	●		
	Inrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C19	●	●	●	●	1	1	3	12				●		
	Inrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13	●	●	●	●	1	1	3	32			●			
	Inrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	1	3	28			●	●		
	Inrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C19	●	●	●	●	1	1	3	12				●		
	Inrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13	●	●	●	●	1	3	3	20			●			
	Inrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	3	3	20			●	●		
	Inrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C19	●	●	●	●	1	3	3	12				●		
	Inrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13	●	●	●	●	1	3	3	32			●			
	Inrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13/C19	●	●	●	●	1	3	3	28			●	●		
	Inrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C19	●	●	●	●	1	3	3	12				●		
Bachmann	Bluemet BN3000		●	20	●	1-2	1,3	3	42	●	●	●			
	Bluemet BN3000 RCM		●	20	●	1-2	1,3	3	42	●	●	●			
	Bluemet BN3500		●	20	●	1-2	1,3	3	42	●	●	●			
	Bluemet BN7000		●	20	●	1-2	1,3	3	42	●	●	●			
	Bluemet BN7500		●	20	●	1-2	1,3	3	42	●	●	●			
	MI		●	20	●	1	1,3	3	42			●	●		
	MI (RCM)		●	20	●	1	1,3	3	42			●	●		
	MIO		●	20	●	1	1,3	3	27-42			●	●		
	MIO (RCM)		●	20	●	1	1,3	3	27-42			●	●		
	MIOS		●	20	●	1	1,3	3	27-42			●	●		
	MIOS (RCM)		●	20	●	1	1,3	3	27-42			●	●		
	MIS		●	20	●	1	1,3	3	27-42			●	●		
	MIS (RCM)		●	20	●	1	1,3	3	27-42			●	●		

Marktübersicht: Intelligente PDUs

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller	Produktname	Bauform					Anschlüsse Eingang			Max. Anzahl Ports insgesamt	Anschlüsse Ausgangstypen:					
		Stand-alone-Gerät	Horizontaler Rack-Einbau	Vertikaler Rack-Einbau	Schutzart (IP)	Display am Gerät vorhanden	Anzahl der Einspeisungen	Anzahl der Phasen pro Einspeisung	Länge Anschlusskabel (m)		CEE 7/3 (Typ F)	CEE 7/5 (Typ E)	IEC 60320 C13	IEC 60320 C19	BS1363 GB	SEV1011 Typ 23 CH
Cyberpower	PDU15MHVIEC12ATNET	●	●	●		●	1	1	3	10			●	●		
	PDU15SWHVIEC8FNET	●	●	●		●	1	1	3	8			●			
	PDU20MHVIEC10ATNET	●	●	●		●	1	1	3	10			●	●		
	PDU20SWHVIEC8FNET	●	●	●		●	1	1	3	8			●			
Delta	PDU1311	●		●		●	1	1	2,4	27			●	●		
	PDU1315	●		●		●	1	1	2,4	27			●	●		
	PDU1425	●		●		●	1	3	1,8	12			●	●		
	PDU2421	●		●		●	1	3	1,8	39			●	●		
Eaton	Epdu G3 In-Line Met.			●	20	●	1	1, 3	3	1						
	Epdu G3 Man.			●	20	●	1	1, 3	3	24	●		●	●		
	Epdu G3 Met. Input		●	●	20	●	1	1, 3	3	42	●		●	●		
	Epdu G3 Met. Output			●	20	●	1	1, 3	3	24	●		●	●		
	Epdu G3 Swit.			●	20	●	1	1, 3	3	24	●		●	●		
	Epdu G3	●	●	●	20	●	1, 3	1, 3	3	2 - 12			●	●		
Emerson Network Power	DI-Strip RM			●	20	●	1	1, 3	3	45	●		●	●		
	MPH2-B		●	●	20	●	1	1, 3	3	42			●	●		
	MPH2-C		●	●	20	●	1	1, 3	3	24			●	●		
	MPH2-M		●	●	20	●	1	1, 3	3	24			●	●		
	MPH2-R		●	●	20	●	1	1, 3	3	24			●	●		
	MPX			●	20	●	1	1, 3	3	42	●		●	●		●
Gude	Expert PDU Energy 8301-Serie			●	20	●	1	1, 3	2	1						
	Expert Power Control 1100	●			20	●	1	1		1	●					
	Expert Power Control 1202-Serie	●	●	●	20	●	1	1	2	4	●	●				
	Expert Power Control 1290 (GSM)	●	●	●	20	●	1	1	2	3	●					
	Expert Power Control 8012		●		20	●	1	1	2	8			●			
	Expert Power Control 8080-Serie			●	20	●	1	1, 3	2	24			●			
	Expert Power Control 8090 (GSM)		●		20	●	1	1	2	8			●			
	Expert Power Control 8210/8211		●		20	●	1	1	2	8			●			
	Expert Power Control 8212/8213		●		20	●	1	1	2	4			●			
Leunig	Leunig Epowerswitch 1 Guard R2	●				●	1	1	2	1			●			
	Leunig Epowerswitch 1 XS					●	1	1	2	1			●			
	Leunig Epowerswitch 4 IEC	●	●	●		●	1	1	2	4			●			
	Leunig Epowerswitch 4 M+	●	●	●		●	1	1	2	40			●			
	Leunig Epowerswitch 4 R2 C19	●	●	●		●	1	1	2	4					●	
	Leunig Epowerswitch 4 R2 D19	●	●	●		●	1	1	2	4	●					
	Leunig Epowerswitch 4 R2 E19	●	●	●		●	1	1	2	4					●	
	Leunig Epowerswitch 4 R2 F19	●	●	●		●	1	1	2	4		●				
	Leunig Epowerswitch 8 M+ 32	●	●	●		●	2	1	2	40			●			
	Leunig Epowerswitch 8 M+ R2	●	●	●		●	2	1	2	40			●			
	Leunig Epowerswitch 8 XM R2	●	●	●		●	2	1	2	136			●			
	Leunig Epowerswitch 8 XS		●	●		●	2	1	2	128			●			
	Leunig Epowerswitch 8 XS 32		●	●		●	2	1	2	128			●			
	Leunig Powerswitch 12	●	●	●		●	2	1	2	12			●			
Leunig Powerswitch 12+	●	●	●		●	2	1	2	12			●				
Neol	Neol Epowerswitch 1 Guard R2	●		●	30	●	1	1	1,8	1			●			
	Neol Epowerswitch 1XS			●	30	●	1	1	1,8	1			●			
	Neol Epowerswitch 4IEC	●	●	●	30	●	1	1	1,8	4			●			
	Neol Epowerswitch 4m+		●	●	30	●	1	1	1,8	40			●			
	Neol Epowerswitch 4R2 CH	●	●	●	30	●	1	1	1,8	4					●	
	Neol Epowerswitch 4R2 DE	●	●	●	30	●	1	1	1,8	4	●					
	Neol Epowerswitch 4R2 UK	●	●	●	30	●	1	1	1,8	4					●	
	Neol Epowerswitch 8m+		●	●	30	●	2	1	1,8	40			●			
Neol Epowerswitch 8M+ /32		●	●	30	●	2	1	1,8	40		●					

Eingang		Elektrische Werte						Monitoring							Netzwerk											
		Eingangsspannung (V)	Eingangsstrom (A)	Ausgangsspannung (V)	Ausgangsstrom max. (A)	Ausgangsstrom max. pro Port (A)	Einzelabsicherung pro Port	Eigenverbrauch (W)	Gesamtstrom	Schwellenwert einstellbar	Strom pro Port	Schwellenwert einstellbar	Spannung	Schwellenwert einstellbar	Differenzstrom	Schwellenwert einstellbar	Neutralleiter-Messung	Schwellenwert einstellbar	Anschluss Ethernet RJ45	Wireless-fähig	Kennwortschutz	Verschlüsselte Kommunikation möglich	IP-Filtering	MAC-Filtering	Anschluss an zentrale Konsole (Steuerinheit) möglich	Management-Software erhältlich
		200 - 240	10 - 15	200 - 240	10 - 15	10	● 2	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●		●	●
		200 - 240	10 - 15	200 - 240	10 - 15	10	● 2	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●		●	●
		200 - 240	16 - 20	200 - 240	16 - 20	16	● 2	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●		●	●
		200 - 240	16 - 20	200 - 240	16 - 20	16	● 2	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●		●	●
		230/240	16	200 - 240	16	16		●										●							●	
		230/240	32	200 - 240	32	16		●										●							●	
		230/240, 380/400	32	200 - 240	32	16		●										●							●	
		230/240, 380/400	16	200 - 240	16	16		●										●							●	
	IEC60309 16A/32A	230, 400	16, 32	230, 400	32	32		●	●		●	●						●		●	●	●	●	●	●	●
		230, 400	10, 16, 32	230	32	16		●	●	●	●	●						●		●	●	●	●	●	●	●
		230, 400	10, 16, 32	230	32	16		●	●		●	●						●		●	●	●	●	●	●	●
		230, 400	10, 16, 32	230	32	16		●	●	●	●	●						●		●	●	●	●	●	●	●
		230, 400	10, 16, 32	230	32	16		●	●		●	●						●		●	●	●	●	●	●	●
	IEC60309	208 - 400		208 - 400	32	16	●	●	●	●	●						●	●				●		●	●	●
		230/400	16 - 32	230	96	16	● 0,5	●	●								●	●		●				●	●	●
	Nema	230/400	16 - 32	230	96	16	3	●	●			●					●	●		●				●	●	●
	Nema	230/400	16 - 32	230	96	16	5	●	●	●	●	●					●	●		●				●	●	●
		230/400	16 - 32	230	96	16	5	●	●	●	●	●					●	●		●				●	●	●
	Nema	230/400	16 - 32	230	96	16	5	●	●	●	●	●					●	●		●				●	●	●
	Nema, GST18, mod. Stromschiene	230/400	16 - 63	230	120	16	6	●	●	●	●	●					●	●		●				●	●	●
	CEE-Kupplung	230	3 × 16, 1 × 32, 3 × 32	230	3 × 16, 1 × 32, 3 × 32		5	●	●	●	●	●	●					●		●		●				
		230	16	230	16	16	5	●	●	●	●	●						●		●		●				
	Schuko Typ J	230	16	230	16	16	5	●	●									●		●		●				
		230	16	230	16	16	5	●	●									●		●		●				
		230	16	230	16	10	5	●										●		●		●				
		230	16, 32, 3 × 16	230	16, 32, 3 × 16	10	8	●										●		●		●				
		230	16	230	16	10	5	●										●		●		●				
		230	16	230	16	10	5	●	●									●		●		●				
		230	16	230	16	10	5	●	●									●		●		●				
		230	2 × 16	230	2 × 16	10	10	●	●		●	●	●					●		●		●				
		230	2 × 16	230	2 × 16	10	11	●	●	●	●	●	●					●		●		●				
		230	10	230	10	10	3											●		●					●	
		230	10	230	10	10	3											●		●					●	
		230	10	230	10	10	3											●		●					●	
		230	10	230	10	10	3											●		●					●	
		230	10	230	10	10	3											●		●					●	
		230	10	230	10	10	3											●		●					●	
		230	10	230	10	10	3											●		●					●	
		230	10	230	10	10	3											●		●					●	
		230	10	230	10	10	3											●		●					●	
		230	10	230	10	10	3											●		●					●	
		230	2 × 16	230	32	10	4	●				●						●		●					●	
		230	2 × 10	230	20	10	4											●		●					●	
		230	2 × 10	230	20	10	4											●		●		●			●	
		230	2 × 10	230	20	10	3											●		●					●	
		230	2 × 16	230	32	10	3	●				●						●		●					●	
		230	2 × 16	230	32	10	4	●	●			●	●					●		●		●			●	
		230	2 × 16	230	32	10	5	●	●	●	●	●	●					●		●		●			●	
		230	10	230	10	10	2,2											●		●		●			●	
		230	10	230	10	10	2,2											●		●		●			●	
		230	10	230	10	10	2,5											●		●		●			●	
		230	10	230	10	10	2,8											●		●		●			●	
		230	10	230	10	10	2,5											●		●		●			●	
		230	10	230	10	10	2,5											●		●		●			●	
		230	10	230	10	10	2,5											●		●		●			●	
		230	10	230	10	10	4,1	●	●									●		●		●			●	
		230	16	230	10	10	4,2	●	●									●		●		●			●	

Marktübersicht: Intelligente PDUs

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller	Produktname	Bauform					Anschlüsse Eingang			Max. Anzahl Ports insgesamt	Anschlüsse Ausgangstypen:					
		Stand-alone-Gerät	Horizontaler Rack-Einbau	Vertikaler Rack-Einbau	Schutzart (IP)	Display am Gerät vorhanden	Anzahl der Einspeisungen	Anzahl der Phasen pro Einspeisung	Länge Anschlusskabel (m)		CEE 7/3 (Typ F)	CEE 7/5 (Typ E)	IEC 60320 C13	IEC 60320 C19	BS1363 GB	SEV1011 Typ 23 CH
Neol	Neol Epowerswitch 8XM+	●	●	●	30	1	2	1,8	140		●					
	Neol Epowerswitch 8XS	●	●	●	30	2	1	1,8	128		●					
	Neol Epowerswitch 8XS /32	●	●	●	30	2	1	1,8	128	●						
Panduit	Smartzone Network Enabled PDU	●	●	●		1	1, 3	3	30		●	●				
Procom-Adder	Procom-IP-Powerswitch			●		2	1	1	8		●					
Raritan	PX3-1000 Serie	●	●	●	20	1 - 2	3	3	48		●	●				
	PX3-2000 Serie (schaltbar)	●	●	●	20	1 - 2	3	3	48		●	●				
	PX3-3000 Serie	●	●	●	20	4	3	3	4		●	●				
	PX3-4000 Serie	●	●	●	20	1 - 2	3	3	48		●	●				
	PX3-5000 Serie (schaltbar)	●	●	●	20	1 - 2	3	3	54		●	●				
	PDU Raritan PXE Serie	●	●	●		max. 30	1, 3				●	●				
	PX-Serie		●	●		1	1, 3	3			●	●	●			
	PX2-2000 Serie (schaltbar)	●	●	●	20	1 - 2	3	3	48		●	●				
	PX3-5000	●	●	●		1	1, 3	1,5	8 - 32		●	●				
PX5 Serie			●		versch.	versch.	5	versch.	●	●	●	●	●	●		
Rittal	PDU Man. 12xC13 (DK 7955.401)	●	●	●	20	1	1	3	12		●					
	PDU Man. 18C13+3C19 (DK 7955.431)	●	●	●	20	1	3	3	21		●	●				
	PDU Man. 24C13+4C19 (DK 7955.410)	●	●	●	20	1	1	3	28		●	●				
	PDU Man. 24C13+4C19 (DK 7955.411)	●	●	●	20	1	1	3	28		●	●				
	PDU Man. 24C13+6C19 (DK 7955.432)	●	●	●	20	1	3	3	30		●	●				
	PDU Man. 24C13+6C19 (DK 7955.433)	●	●	●	20	1	3	3	30		●	●				
	PDU Man. 36C13+6C19 (DK 7955.434)	●	●	●	20	1	3	3	42		●	●				
	PDU Man. 42C13 (DK 7955.435)	●	●	●	20	1	3	3	42		●					
	PDU Man. 48C13 (DK 7955.436)	●	●	●	20	1	3	3	48		●					
	PDU Met. 12xC13 (DK 7955.201)	●	●	●	20	1	1	3	12		●					
	PDU Met. 18C13+3C19 (DK 7955.231)	●	●	●	20	1	3	3	21		●	●				
	PDU Met. 24C13+4C19 (DK 7955.210)	●	●	●	20	1	1	3	28		●	●				
	PDU Met. 24C13+4C19 (DK 7955.211)	●	●	●	20	1	1	3	28		●	●				
	PDU Met. 24C13+6xC19 (DK 7955.232)	●	●	●	20	1	3	3	30		●	●				
	PDU Met. 36C13+6xC19 (DK 7955.233)	●	●	●	20	1	3	3	30		●	●				
	PDU Met. 36C13+6xC19 (DK 7955.234)	●	●	●	20	1	3	3	42		●	●				
	PDU Met. 42C13 (DK 7955.235)	●	●	●	20	1	3	3	42		●					
	PDU Met. 42C13 (DK 7955.236)	●	●	●	20	1	3	3	48		●					
	PDU Met. UK (DK 7955.520)	●	●	●	20	1	1	3	16						●	
	PDU Met. UK 20xBS1363+4xC19 (DK 7955.521)	●	●	●	20	1	1	3	24					●	●	
	PDU Met. UK 20xBS1363+4xC19 (DK 7955.522)	●	●	●	20	1	1	3	24					●	●	
	PDU Swit. 12xC13 (DK 7955.301)	●	●	●	20	1	1	3	12		●					
	PDU Swit. 18xC13+3C19 (DK 7955.331)	●	●	●	20	1	3	3	21		●	●				
	PDU Swit. 24xC13+4C19 (DK 7955.310)	●	●	●	20	1	1	3	28		●	●				
	PDU Swit. 24xC13+4C19 (DK 7955.311)	●	●	●	20	1	1	3	28		●	●				
	PDU Swit. 24xC13+6C19 (DK 7955.332)	●	●	●	20	1	3	3	30		●	●				
	PDU Swit. 24xC13+6C19 (DK 7955.333)	●	●	●	20	1	3	3	30		●	●				
	PDU Swit. 36xC13+6C19 (DK 7955.334)	●	●	●	20	1	3	3	42		●	●				
	PDU Swit. 42xC13 (DK 7955.335)	●	●	●	20	1	3	3	42		●					
	PDU Swit. 48xC13 (DK 7955.336)	●	●	●	20	1	3	3	48		●					
	PDU Basic, PDU Met., PDU swit., PDU man.	●	●	●							●	●	●	●	●	●
	Schleifenbauer	Hybrid PDU		●	●	20	1	1, 3	bel.	60+	●	●	●	●	●	●
Schneider Electric	APC Rackmount PDUs Basic - Met. by outlet u. Swit.		●	●	20	1	1, 3	max. 3	8 - 36		●	●				
Server Technology	PDU Smart	●	●	●		1	1, 3	bel.	48		●	●				
	Smart PDU Servertech		●	●		1	1, 3	bel.	32		●	●				
Siemon	Man. PDU		●	●			1, 3	3	30		●	●				
Wti	MPC-16H-2 Met. Swit. PDU Dual 16A 240V (16)C13	●	●			2	1		16		●					
	MPC-16HS32-3 Met. Swit. PDU 32A 240V (16)C13	●	●			1	1	2	16		●					
	MPC-18H-2 Met. Swit. PDU 16A 240V (8)C13	●	●			1	1		8		●					
	MPC-20VD16-3 Met. Swit. PDU Dual 16A 240V (20)C13	●	●			2	1		20		●					
	MPC-20VD32-3 Met. Swit. PDU Dual 32A 240V (20)C13	●	●			2	1	3	20		●					
	MPC-20VS16-3 Met. Swit. PDU 16A 240V (20)C13	●	●			1	1		20		●					
	MPC-20VS32-3 Met. Swit. PDU 32A 240V (20)C13	●	●			1	1		20		●					

Marktübersicht: Intelligente PDUs

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller	Produktname	Bauform					Anschlüsse Eingang			Max. Anzahl Ports insgesamt	Anschlüsse Ausgangstypen:				
		Stand-alone-Gerät	Horizontaler Rack-Einbau	Vertikaler Rack-Einbau	Schutzart (IP)	Display am Gerät vorhanden	Anzahl der Einspeisungen	Anzahl der Phasen pro Einspeisung	Länge Anschlusskabel (m)		CEE 7/3 (Typ F)	CEE 7/5 (Typ E)	IEC 60320 C13	IEC 60320 C19	BS1363 GB
Wti	MPC-8H-2 Met. Swit. PDU Dual 16A 240V (8)C13	●	●			●	2	1		8			●		
	MPC-HD16H Met. Swit. PDU Dual 16A 240V (6)C13 (6)C19	●	●			●	2	1		12			●	●	
	MPC-HD20H Met. Swit. PDU Dual 20A 100 - 240V	●	●			●	2	1		12			●	●	
	MPC-HD32H Met. Swit. PDU Dual 32A 240V (6)C13 (6)C19	●	●			●	2	1	3	12			●	●	
	NBB-20VD16-3 Netw. Boot Bar Dual 20 Amp 200 - 240V	●		●			2	1		20			●		
	NBB-20VD20-2 Netw. Boot Bar Dual 20 Amp 208V	●		●			2	1		20			●		
	NBB-20VD32-3 Netw. Boot Bar Dual 32 Amp 200 - 240V	●		●			2	1	3	20			●		
	NBB-20VS16-3 Netw. Boot Bar 20 Amp 200 - 240V	●		●			1	1		20			●		
	NBB-20VS20-2 Netw. Boot Bar 20 Amp 208V	●		●			1	1		20			●		
	NBB-20VS32-3 Netw. Boot Bar 32 Amp 200 - 240V	●		●			1	1	3	20			●		
	NPS-16HD16-3 Netw. Power Switch PDU Dual 16A 240V (16)IEC C13	●	●				2	1		16			●		
	NPS-16HD20-2 Netw. Power Switch PDU Dual 20A 208V (16)IEC C13	●	●				2	1		16			●		
	NPS-3F15-2 Netw. Power Switch PDU 15A 240V (3) IEC C13	●	●				1	1		3			●		
	NPS-4HS15-2 Netw. Power Switch PDU 15A 240V (4) IEC C13	●	●				1	1		4			●		
	NPS-8H20-ATS-2 Netw. Power Switch PDU + ATS 20A 208V (8)IEC C13	●	●				2	1		8			●		
	NPS-8HD16-3 Netw. Power Switch PDU Dual 16A 240V (8)IEC C13	●	●				2	1		8			●		
	NPS-8HD20-2 Netw. Power Switch PDU Dual 20A 208V (8)IEC C13	●	●				2	1		8			●		
	NPS-8HS16-3 Netw. Power Switch PDU 16A 240V (8)IEC C13	●	●				1	1		8			●		
	NPS-8HS20-2 Netw. Power Switch PDU 20A 208V (8)IEC C13	●	●				1	1		8			●		
	RPC-40L8A4-12 DC Power Switch 12V PDU	●	●				2			8					
	RPC-40L8A4-24 DC Power Switch 24V PDU	●	●				2			8					
	RPC-40L8A4-48 DC Power Switch -48V PDU	●	●				2			8					
	RPC-4850-24V DC Power Control Switch	●	●				2			8					
	RPC-4850-48V DC Power Control Switch	●	●				2			8					
	RSM-16R16-2 Console + Power Hybrid (Ethernet)	●	●				4	1		16			●		
	RSM-2R4-2F Console + Power Combo (Ethernet)	●	●				1	1		4			●		
	RSM-8R8-2 Console + Power Hybrid (Ethernet)	●	●				2	1		8			●		
	RSM-8R8-2-CM Console + Power Hybrid w. Current Monitoring	●	●				2	1		8			●		
	RSM-8R8-2DE Console + Power Hybrid (Dual Ethernet)	●	●				2	1		8			●		
	VMR-16HD16-3 Outlet Met. PDU Dual 16A 240V (16)C13	●	●				2	1		16			●		
	VMR-16HD20-2 Outlet Met. PDU Dual 20A 208V (16)C13	●	●				2	1		16			●		
	VMR-16HD20-2J PSE Approved Outlet Met. PDU Dual 20A 208V (16)C13	●	●				2	1		16			●		
	VMR-4HS15-2 Outlet Met. PDU 15A 240V (4)C13	●	●				1	1		4			●		
VMR-8HD16-3 Outlet Met. PDU Dual 16A 240V (8)C13	●	●				2	1		8			●			
VMR-8HD20-2 Outlet Met. PDU Dual 20A 208V (8)C13	●	●				2	1		8			●			
VMR-8HD20-2J PSE Approved Outlet Met. PDU Dual 20A 208V (8)C13	●	●				2	1		8			●			
VMR-8HS16-3 Outlet Met. PDU 16A 240V (8)C13	●	●				1	1		8			●			
VMR-8HS20-2 Outlet Met. PDU 20A 208V (8)C13	●	●				1	1		8			●			
VMR-8HS20-2J PSE Approved Outlet Met. PDU 20A 208V (8)C13	●	●				1	1		8			●			
VMR-HD4D16 C19 Outlet Met. PDU Dual 16 Amp 200 - 240V	●	●				2	1		4				●		
VMR-HD4D20 C19 Outlet Met. PDU Dual 20 Amp 100 - 240V	●	●				2	1		4				●		
VMR-HD4D32 C19 Outlet Met. PDU Dual 32 Amp 200 - 240V	●	●				2	1	3	4				●		
VMR-HD4D32-12B C19 High Amp Met. + Swit. PDU Dual 32 Amp 200 - 240V	●	●				2	1	3	12				●		
Zpas	LZ-, MP-Serie	●	●	●		●	1-2	3	2,5	24	●	●	●	●	

Eingang		Elektrische Werte						Monitoring							Netzwerk											
Sonstige	Eingangsspannung (V)	Eingangsstrom (A)	Ausgangsspannung (V)	Ausgangsstrom max. (A)	Ausgangsstrom max. pro Port (A)	Einzelabsicherung pro Port	Eigenverbrauch (W)	Gesamtstrom	Schwellenwert einstellbar	Strom pro Port	Schwellenwert einstellbar	Spannung	Schwellenwert einstellbar	Differenzstrom	Schwellenwert einstellbar	Neutralleiter-Messung	Schwellenwert einstellbar	Anschluss Ethernet RJ45	Wireless-fähig	Kennwortschutz	Verschlüsselte Kommunikation möglich	IP-Filtering	MAC-Filtering	Anschluss an zentrale Konsole (Steuerinheit) möglich	Management-Software erhältlich	Management-Software inklusive
								einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	16 (2x)	200 - 250	16 (2x)	10			●	●			●						●
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	16 (2x)	200 - 250	16 (2x)	16			●	●			●						●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	100 - 250	20 (2x)	100 - 250	20 (2x)	16			●	●			●						●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	32 (2x)	200 - 250	16 (2x)	16			●	●			●						●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	16 (2x)	200 - 250	16 (2x)	10			●	●			●						●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	100 - 250	20 (2x)	100 - 250	20 (2x)	10			●	●			●						●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	32 (2x)	200 - 250	32 (2x)	10			●	●			●						●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	16	200 - 250	16	10			●	●			●						●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	100 - 250	20	100 - 250	20	10			●	●			●						●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	32	200 - 250	32	10			●	●			●						●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	16 (2x)	200 - 250	16 (2x)	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	85 - 250	20 (2x)	85 - 250	20 (2x)	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	85 - 250	15	85 - 250	15	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	85 - 250	15	85 - 250	15	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	20 (2x)	200 - 250	20 (2x)	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	16 (2x)	200 - 250	16 (2x)	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	85 - 250	20 (2x)	85 - 250	20 (2x)	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	16	200 - 250	16	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	85 - 250	20	85 - 250	20	10													●	●	●	●	●		●	●	
Terminal Block - einz. schaltb. + progr.	12	40 (2x)	12	40 (2x)	10	●												●	●	●	●	●		●	●	
Terminal Block - einz. schaltb. + progr.	24	40 (2x)	24	40 (2x)	10	●												●	●	●	●	●		●	●	
Terminal Block - einz. schaltb. + progr.	48	40 (2x)	48	40 (2x)	10	●												●	●	●	●	●		●	●	
Terminal Block - einz. schaltb. + progr.	24	50 (2x)	24	50 (2x)	15	●												●	●	●	●	●		●	●	
Terminal Block - einz. schaltb. + progr.	48	50 (2x)	48	50 (2x)	15	●												●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	20 (4x)	200 - 250	20 (4x)	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	100 - 240	10	100 - 240	10	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	20 (2x)	200 - 250	20 (2x)	10													●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	20 (2x)	200 - 250	20 (2x)	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 250	20 (2x)	200 - 250	20 (2x)	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 240	16 (2x)	200 - 240	16 (2x)	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	85 - 250	20 (2x)	85 - 250	20 (2x)	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	100 - 240	20 (2x)	100 - 240	20 (2x)	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 240	15	200 - 240	15	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 240	16 (2x)	200 - 240	16 (2x)	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	85 - 250	20 (2x)	85 - 250	20 (2x)	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	100 - 240	20 (2x)	100 - 240	20 (2x)	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 240	16	200 - 240	16	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	85 - 250	20	85 - 250	20	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	100 - 240	20	100 - 240	20	10			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 240	16 (2x)	200 - 240	16 (2x)	16	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	100 - 240	20 (2x)	100 - 240	20 (2x)	16	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 240	32 (2x)	200 - 240	32 (2x)	16	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
einzel. schaltb. + progr.	200 - 240	32 (2x)	200 - 240	32 (2x)	16	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	
IEC 60309, UTE, IEC 60320 C13 m. Sperre	230/400	3 x 32	230/400	versch.		●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●	

Anbieterübersicht: Intelligente PDUs

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)	Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
6Swaps/UTE Electronic	02302/28283-0	9820	k. A.	Austin Hughes/ UTE Electronic	02302/28283-0	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. UK BS1363/IEC C13/C19	k. A.
		9255 GE	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU hor. GR CEE7/4	k. A.
		9255 Pro GE	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU hor. IEC C13	k. A.
		9258 DS	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU hor. IEC C13/C19	k. A.
		9258 HP	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU hor. IEC C19	k. A.
		9258 Pro	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU hor. UK BS1363	k. A.
		9258 S	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. FR CEE7/6	k. A.
		9258 SG	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. FR CEE7/6/IEC C13/C19	k. A.
9258 Wifi	k. A.	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. GR CEE7/4	k. A.				
Aten	0032/11/53154-3	PE6324G	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. IEC C13	k. A.
		PE7108G	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. IEC C13/C19	k. A.
		PE8208G	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. IEC C19	k. A.
Aten/ EFB-Elektronik	0521/40418-0	PE6108G	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. UK BS1363	k. A.
		PE6208G	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. FR CEE7/6/IEC C13/C19	k. A.
		PE6216G	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. GR CEE7/4	k. A.
		PE6324G	k. A.			Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. GR CEE7/4/IEC C13/C19	k. A.
		PE8108G	k. A.	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. IEC C13	k. A.		
		PE8208G	k. A.	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. IEC C13/C19	k. A.		
		PE8216G	k. A.	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. IEC C19	k. A.		
		PE8324G	k. A.	Infrapower W Serie 3-Phase 400V – mon. PDU vert. UK BS1363	k. A.		
		PN5212G	k. A.	Infrapower Wi Serie – mon. PDU Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13	k. A.		
		PN5320G	k. A.	Infrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13/C19	k. A.		
		PN7212G	k. A.	Infrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13	k. A.		
Aten/UTE Electronic	02302/28283-0	PN7320G	k. A.	Infrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13/C19	k. A.		
		PE5108G	k. A.	Infrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13	k. A.		
		PE5120sG	k. A.	Infrapower Wi Serie 3-Phase 400V – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13/C19	k. A.		
		PE5208G	k. A.	Infrapower Wi Serie 3-Phase 400V – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C19	k. A.		
		PE5216G	k. A.	Infrapower Wi Serie 3-Phase 400V – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13	k. A.		
		PE5220sG	k. A.	Infrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C19	k. A.		
		PE5324G	k. A.	Infrapower Wi Serie – mon. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C19	k. A.		
		PE5340sG	k. A.	Infrapower WS Serie – mon. + swit. PDU hor. IEC C13	k. A.		
		PE6108G	k. A.	Infrapower WS Serie – mon. + swit. PDU hor. IEC C13/C19	k. A.		
		PE6208G	k. A.	Infrapower WS Serie – mon. + swit. PDU hor. IEC C19	k. A.		
		PE6216G	k. A.	Infrapower WS Serie – mon. + swit. PDU vert. IEC C13	k. A.		
		PE6324G	k. A.	Infrapower WS Serie – mon. + swit. PDU vert. IEC C13/C19	k. A.		
		PE7108G	k. A.	Infrapower WS Serie – mon. + swit. PDU vert. IEC C19	k. A.		
		PE7208G	k. A.	Infrapower WS Serie – mon. + swit. PDU vert. IEC C13/C19	k. A.		
		PE7214G	k. A.	Infrapower WS Serie – mon. + swit. PDU vert. IEC C19	k. A.		
		PE7216G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C13	k. A.		
		PE7324G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C19	k. A.		
		PE7328G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C13	k. A.		
		PE8108G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C13/C19	k. A.		
		PE8208G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C19	k. A.		
PE8216G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C13	k. A.				
PE8324G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C19	k. A.				
PN5212G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C13	k. A.				
PN5320G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C19	k. A.				
PN7212G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C13	k. A.				
PN7320G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C19	k. A.				
PN9108G	k. A.	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C13/C19	k. A.				
Austin Hughes/ UTE Electronic	02302/28283-0	Infrapower W Serie – mon. PDU hor. GR CEE7/4	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU hor. IEC C13	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU hor. IEC C13	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU hor. IEC C13/C19	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU hor. IEC C13/C19	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU hor. IEC C19	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU hor. UK BS1363	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. FR CEE7/6	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU vert. FR CEE7/6	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. FR CEE7/6/IEC C13/C19	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU vert. GR CEE7/4	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. GR CEE7/4	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU vert. GR CEE7/4/IEC C13/C19	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C13	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C13	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C13/C19	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C19	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. UK BS1363	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU vert. UK BS1363	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. FR CEE7/6	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU vert. FR CEE7/6/IEC C13/C19	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. GR CEE7/4	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU vert. GR CEE7/4/IEC C13/C19	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C13	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C13	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C13/C19	k. A.		
		Infrapower W Serie – mon. PDU vert. IEC C19	k. A.	Infrapower W Serie – mon. PDU vert. UK BS1363	k. A.		

Die ausführliche Marktübersicht finden Sie im Web unter www.lanline.de
→ Archiv → Marktübersichten und auf www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
Austin Hughes/ UTE Electronic	02302/28283-0	Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU hor. IEC C19	k. A.
		Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU vert. IEC C13	k. A.
		Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU vert. IEC C13/C19	k. A.
		Infrapower WS Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU vert. IEC C19	k. A.
		Infrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13	k. A.
		Infrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13/C19	k. A.
		Infrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C19	k. A.
		Infrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13	k. A.
		Infrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13/C19	k. A.
		Infrapower WSi Serie – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C19	k. A.
		Infrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13	k. A.
		Infrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C13/C19	k. A.
		Infrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. hor. IEC C19	k. A.
		Infrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13	k. A.
		Infrapower WSi Serie 3-Phase 400V – mon. + swit. PDU m. Einzel-Port-Mess. vert. IEC C13/C19	k. A.
		Bachmann	0711/86602-0
Bluemet BN3000 RCM	k. A.		
Bluemet BN3500	k. A.		
Bluemet BN7000	k. A.		
Bluemet BN7500	k. A.		
Bachmann/ Schäfer	02741/283-770	MI	k. A.
		MI (RCM)	k. A.
		MIO	k. A.
		MIO (RCM)	k. A.
		MIOS	k. A.
		MIOS (RCM)	k. A.
		MIS	k. A.
Cyberpower	089/1222166-20	PDU15MHVIEC12ATNET	447
		PDU15SWHVIEC8FNET	361
		PDU20MHVIEC10ATNET	447
		PDU20SWHVIEC8FNET	385
		PDU1311	k. A.
Delta/UTE Electronic	02302/28283-0	PDU1315	k. A.
		PDU1425	k. A.
		PDU2421	k. A.
			k. A.
Eaton	07841/604-0	Epdu G3 In-Line Met.	250 – 310
		Epdu G3 Man.	770 – 1.100
		Epdu G3 Met. Input	350 – 1.100
		Epdu G3 Met. Output	600 – 900
		Epdu G3 Swit.	600 – 900
Eaton/Ampower	06171/9160-139	Epdu G3	ab 200
Eaton/UTE Electronic	02302/28283-0	Epdu G3 In-Line Met.	k. A.
		Epdu G3 Man.	k. A.
		Epdu G3 Met. Input	k. A.

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)		
Eaton/UTE Electronic	02302/28283-0	Epdu G3 Met. Output	k. A.		
		Epdu G3 Swit.	k. A.		
Emerson Network Power	08723/27-0	DI-Strip RM	k. A.		
		MPH2-B	k. A.		
		MPH2-C	k. A.		
		MPH2-M	k. A.		
		MPH2-R	k. A.		
		MPX	k. A.		
Emerson Network Power/Conetka	030/543762-53	MPH2-R	k. A.		
Gude	0221/9129097	Expert PDU Energy 8301-Serie	469 – 509		
		Expert Power Control 1100	169		
		Expert Power Control 1202-Serie	259		
		Expert Power Control 1290 (GSM)	335		
		Expert Power Control 8012	379		
		Expert Power Control 8080-Serie	539 – 579		
		Expert Power Control 8090 (GSM)	479		
		Expert Power Control 8210/8211	335		
		Expert Power Control 8212/8213	315		
		Expert Power Control 8220-1	399		
		Expert Power Control 8225-1	539		
		Leunig	02242/93389-0	Leunig Epowerswitch 1 Guard R2	k. A.
				Leunig Epowerswitch 1 XS	k. A.
				Leunig Epowerswitch 4 IEC	k. A.
Leunig Epowerswitch 4 M+	k. A.				
Leunig Epowerswitch 4 R2 C19	k. A.				
Leunig Epowerswitch 4 R2 D19	k. A.				
Leunig Epowerswitch 4 R2 E19	k. A.				
Leunig Epowerswitch 4 R2 F19	k. A.				
Leunig Epowerswitch 8 M+ 32	k. A.				
Leunig Epowerswitch 8 M+ R2	k. A.				
Leunig Epowerswitch 8 XM R2	k. A.				
Leunig Epowerswitch 8 XS	k. A.				
Leunig Epowerswitch 8 XS 32	k. A.				
Leunig Powerswitch 12	k. A.				
Leunig Powerswitch 12+	k. A.				
Neol	02732/765647-2			Neol Epowerswitch 1 Guard R2	278
		Neol Epowerswitch 1XS	239		
		Neol Epowerswitch 4IEC	368		
		Neol Epowerswitch 4m+	379		
		Neol Epowerswitch 4R2 CH	368		
		Neol Epowerswitch 4R2 DE	358		
		Neol Epowerswitch 4R2 UK	388		
		Neol Epowerswitch 8m+	589		
		Neol Epowerswitch 8M+ /32	689		
		Neol Epowerswitch 8XM+	985		
		Neol Epowerswitch 8XS	469		
		Neol Epowerswitch 8XS /32	569		
		Panduit	069/770626-0	Smartzone Network Enabled PDU	k. A.
Procom-Adder/ Procom	089/84057170	Procom-IP-Powerswitch	700		
Raritan	0375/271349-0	PX3-1000 Serie	k. A.		
		PX3-2000 Serie (schaltbar)	k. A.		
		PX3-3000 Serie	k. A.		
		PX3-4000 Serie	k. A.		
		PX3-5000 Serie (schaltbar)	k. A.		
Raritan/Atlantik Systeme	089/89505-0	PX3-1000 Serie	k. A.		
		PX3-2000 Serie (schaltbar)	k. A.		
		PX3-3000 Serie	k. A.		
		PX3-4000 Serie	k. A.		
		PX3-5000 Serie (schaltbar)	k. A.		
Raritan/Lehmann	07162/94954-0	PDU Raritan PXE Serie	k. A.		
Raritan/Pentair	07082/794-0	PX-Serie	k. A.		
Raritan/Procom	089/84057170	PX2-2000 Serie (schaltbar)	ab 600		
		PX3-1000 Serie	ab 600		
		PX3-3000 Serie	ab 500		
		PX3-4000 Serie	ab 1.650		
		PX3-5000 Serie (schaltbar)	ab 700		
Raritan/SKM Skyline	040/181423-80	PX5 Serie	ab 800		
Raritan/UTE Electronic	02302/28283-0	PX3-1000 Serie	k. A.		
		PX3-2000 Serie (schaltbar)	k. A.		
		PX3-3000 Serie	k. A.		
		PX3-4000 Serie	k. A.		
		PX3-5000 Serie (schaltbar)	k. A.		

Anbieterübersicht: Intelligente PDUs

Die ausführliche Marktübersicht finden Sie im Web unter www.lanline.de
 → Archiv → Marktübersichten und auf www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)	Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)				
Rittal	02772/505-0	PDU Man. 12xC13 (DK 7955.401)	k. A.	Wti/UTE Electronic	02302/28283-0	NBB-20VD16-3 Netw. Boot Bar Dual 20 Amp 200 – 240V	k. A.				
		PDU Man. 18C13+3C19 (DK 7955.431)	k. A.			NBB-20VD20-2 Netw. Boot Bar Dual 20 Amp 208V	k. A.				
		PDU Man. 24C13+4C19 (DK 7955.410)	k. A.			NBB-20VD32-3 Netw. Boot Bar Dual 32 Amp 200 – 240V	k. A.				
		PDU Man. 24C13+4C19 (DK 7955.411)	k. A.			NBB-20VS16-3 Netw. Boot Bar 20 Amp 200 – 240V	k. A.				
		PDU Man. 24C13+6C19 (DK 7955.432)	k. A.			NBB-20VS20-2 Netw. Boot Bar 20 Amp 208V	k. A.				
		PDU Man. 24C13+6C19 (DK 7955.433)	k. A.			NBB-20VS32-3 Netw. Boot Bar 32 Amp 200 – 240V	k. A.				
		PDU Man. 36C13+6C19 (DK 7955.434)	k. A.			NPS-16HD16-3 Netw. Power Switch PDU Dual 16A 240V (16) IEC C13	k. A.				
		PDU Man. 42C13 (DK 7955.435)	k. A.			NPS-16HD20-2 Netw. Power Switch PDU Dual 20A 208V (16) IEC C13	k. A.				
		PDU Man. 48C13 (DK 7955.436)	k. A.			NPS-3F15-2 Netw. Power Switch PDU 15A 240V (3) IEC C13	k. A.				
		PDU Met. 12xC13 (DK 7955.201)	k. A.			NPS-4HS15-2 Netw. Power Switch PDU 15A 240V (4) IEC C13	k. A.				
		PDU Met. 18C13+3C19 (DK 7955.231)	k. A.			NPS-8H20-ATS-2 Netw. Power Switch PDU + ATS 20A 208V (8) IEC C13	k. A.				
		PDU Met. 24C13+4C19 (DK 7955.210)	k. A.			NPS-8HD16-3 Netw. Power Switch PDU Dual 16A 240V (8)IEC C13	k. A.				
		PDU Met. 24C13+4C19 (DK 7955.211)	k. A.			NPS-8HD20-2 Netw. Power Switch PDU Dual 20A 208V (8)IEC C13	k. A.				
		PDU Met. 24C13+6xC19 (DK 7955.232)	k. A.			NPS-8HS16-3 Netw. Power Switch PDU 16A 240V (8)IEC C13	k. A.				
		PDU Met. 36C13+6xC19 (DK 7955.233)	699			NPS-8HS20-2 Netw. Power Switch PDU 20A 208V (8)IEC C13	k. A.				
		PDU Met. 36C13+6xC19 (DK 7955.234)	k. A.			RPC-40L8A4-12 DC Power Switch 12V PDU	k. A.				
		PDU Met. 42C13 (DK 7955.235)	k. A.			RPC-40L8A4-24 DC Power Switch 24V PDU	k. A.				
		PDU Met. 42C13 (DK 7955.236)	k. A.			RPC-40L8A4-48 DC Power Switch -48V PDU	k. A.				
		PDU Met. UK (DK 7955.520)	k. A.			RPC-4850-24V DC Power Control Switch	k. A.				
		PDU Met. UK 20xBS1363+4xC19 (DK 7955.521)	k. A.			RPC-4850-48V DC Power Control Switch	k. A.				
		PDU Met. UK 20xBS1363+4xC19 (DK 7955.522)	k. A.			RSM-16R16-2 Console + Power Hybrid (Ethernet)	k. A.				
		PDU Swit. 12xC13 (DK 7955.301)	k. A.			RSM-2R4-2F Console + Power Combo (Ethernet)	k. A.				
		PDU Swit. 18xC13+3C19 (DK 7955.331)	k. A.			RSM-8R8-2 Console + Power Hybrid (Ethernet)	k. A.				
		PDU Swit. 24xC13+4C19 (DK 7955.310)	k. A.			RSM-8R8-2-CM Console + Power Hybrid w. Current Monitoring	k. A.				
		PDU Swit. 24xC13+4C19 (DK 7955.311)	k. A.			RSM-8R8-2DE Console + Power Hybrid (Dual Ethernet)	k. A.				
		PDU Swit. 24xC13+6C19 (DK 7955.332)	k. A.			VMR-16HD16-3 Outlet Met. PDU Dual 16A 240V (16)C13	k. A.				
		PDU Swit. 24xC13+6C19 (DK 7955.333)	k. A.			VMR-16HD20-2 Outlet Met. PDU Dual 20A 208V (16)C13	k. A.				
		PDU Swit. 36xC13+6C19 (DK 7955.334)	k. A.			VMR-16HD20-2J PSE Approved Outlet Met. PDU Dual 20A 208V (16)C13	k. A.				
		PDU Swit. 42xC13 (DK 7955.335)	k. A.			VMR-4HS15-2 Outlet Met. PDU 15A 240V (4)C13	k. A.				
		PDU Swit. 48xC13 (DK 7955.336)	k. A.			VMR-8HD16-3 Outlet Met. PDU Dual 16A 240V (8)C13	k. A.				
		Rittal/Communication Systems	02102/5789-800			PDU Basic, PDU Met., PDU swit., PDU man.	k. A.	VMR-8HD20-2 Outlet Met. PDU Dual 20A 208V (8)C13	k. A.	VMR-8HD20-2J PSE Approved Outlet Met. PDU Dual 20A 208V (8)C13	k. A.
		Schleifenbauer	089/4161071-50			Hybrid PDU	ab 100	VMR-8HS16-3 Outlet Met. PDU 16A 240V (8)C13	k. A.	VMR-8HS20-2 Outlet Met. PDU 20A 208V (8)C13	k. A.
		Schneider Electric	49/800 10 10 067			APC Rackmount PDUs Basic – Met. by outlet u. Swit.	ca. 600 – 1.600	VMR-8HS20-2J PSE Approved Outlet Met. PDU 20A 208V (8)C13	k. A.	VMR-HD4D16 C19 Outlet Met. PDU Dual 16 Amp 200 – 240V	k. A.
Server Technology/Lehmann	07162/94954-0	PDU Smart	k. A.	VMR-HD4D20 C19 Outlet Met. PDU Dual 20 Amp 100 – 240V	k. A.	VMR-HD4D32 C19 Outlet Met. PDU Dual 32 Amp 200 – 240V	k. A.				
		Smart PDU Servertech	k. A.	VMR-HD4D32-12B C19 High Amp Met. + Swit. PDU Dual 32 Amp 200 – 240V	k. A.						
Siemon	02241/97398311	Man. PDU	k. A.	Zpas/Centrovox	0043/2262/68333-0	LZ-, MP-Serie	20 – 450				
Wti/UTE Electronic	02302/28283-0	MPC-16H-2 Met. Swit. PDU Dual 16A 240V (16)C13	k. A.								
		MPC-16HS32-3 Met. Swit. PDU 32A 240V (16)C13	k. A.								
		MPC-18H-2 Met. Swit. PDU 16A 240V (8)C13	k. A.								
		MPC-20VD16-3 Met. Swit. PDU Dual 16A 240V (20)C13	k. A.								
		MPC-20VD32-3 Met. Swit. PDU Dual 32A 240V (20)C13	k. A.								
		MPC-20VS16-3 Met. Swit. PDU 16A 240V (20)C13	k. A.								
		MPC-20VS32-3 Met. Swit. PDU 32A 240V (20)C13	k. A.								
		MPC-8H-2 Met. Swit. PDU Dual 16A 240V (8)C13	k. A.								
		MPC-HD16H Met. Swit. PDU Dual 16A 240V (6)C13 (6)C19	k. A.								
		MPC-HD20H Met. Swit. PDU Dual 20A 100 – 240V	k. A.								
		MPC-HD32H Met. Swit. PDU Dual 32A 240V (6)C13 (6)C19	k. A.								