

Marktübersicht: Alarm- und Brandmelde-Systeme

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller	Produktname	Systemaufbau			Vernetzung							Remote-Steuerung				Sensoren							
		zentral	modular	rechenzentrumsgesiegt	nein	Kabel	Funk	LAN	WLAN	eigenes Protokoll	IP-Protokoll	andere	nein	Modem	Browser-basierend	Internetfähig	Maximale Anzahl der Sensoren/Melder	Maximale räumliche Ausdehnung/Entfernung (m)	Rauchmelder	Wärmemeld	Flammenmelder	Temperaturmelder	kombinierte Sensoren
Bosch	Brandmeldesystem FPA 5000	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	13.000 × n	unbegr.	•	•	•	•	•	
Coniugo	GSM Störmelde- u. Fernwirkssystem	•	•	•		•	•				•	GSM, GPRS		•	•	•	96	unbegr.	•	•	•	•	•
Gisbo Softwareentwicklung	Gisboalarm	•	•	•				•		•				•		unbegr.	unbegr.						
Hekatron, MEP	H-Tix Alarm	•	•	•				•	•	•				•	•	•	unbegr.	unbegr.	•	•	•	•	•
ICP DAS	SMS-Störmelder	•			•									•		3+6	1		•		•	•	
Iqsol	Alert Messaging Server (AMS)			•							GSM			•	•								
Kentix	Kentix Multisensor Technology	•	•	•		•	•	•		•				•	•	•	100		•	•	•	•	•
Labor Strauss	BC600	•	•	•		•				•					•	500.000		•	•	•	•	•	•
Minimax	Brandmelde- u. Löschsteuerzentrale FMZ 5000	•	•	•		•			•	•	OPC, Modbus		•	•	•	3.528		•	•	•	•	•	•
	Univario		•						•				•			3	50		•	•	•	•	•
Mitel	Mitel Alarm Server	•	•	•				•	•	•				•	•	4.096							
Novar a Honeywell Company	Flexes Control		•			•	•		•					•	•	2.300	3.500	•	•	•	•	•	•
NTI	Enviromux-16D	•		•		•	•		•	RS232, Telnet, SNMP, Modbus			•	•	•	30	300	•	•	•	•	•	•
	Enviromux-2D	•		•		•	•		•	Telnet, SNMP, Modbus			•	•	•	7	300	•	•	•	•	•	•
	Enviromux-5D	•		•		•	•		•	RS232, Telnet, SNMP, Modbus			•	•	•	14	300	•	•	•	•	•	•
	Enviromux-Micro	•				•	•		•	SNMP				•	•	6	152	•	•	•	•	•	•
	Enviromux-Mini-LXO	•		•		•	•		•	Telnet, SNMP, Modbus				•	•	7	152	•	•	•	•	•	•
Rittal	Det-AC III		•	•		•	•		•					•		2	5	•					
Siemens	Sinteso FS20		•	•		•	•	•	•	•	LWL		•	•				•	•	•	•	•	•
TAS Sicherheits- und Kommunikationstechnik	TAS-Link		•	•		•	•	•	•	•	VdS2465 in EN50136			•		128	100						
Wagner Group	FPA 1200 W/5000 W	•	•	•		•	•		•	•	Bus/Ringbus			•	•	508/8.128 × n	1.600/3.000	•	•	•	•	•	•
	Titanus Top/Pro/Micro/Rack/Super/Multi Sens		•	•		•	•	•	•	•	SNMP inkl. MIB, Web-Server			•	•	256 × n	560	•					
	Titanus RackSens		•	•				•	•					•				•			•	•	
Xtralis	Vesda Brandfrüherkennung	•	•	•				•					•					•					

sonstige	Schnittstellen zur Datenübertragung	Event-Speicher (Anzahl)	Zertifizierung	Alarmierung						Art des Alarms	
				integriertes Alarmierungssystem	optionales Alarmierungssystem	Schaltung externer Geräte im Alarmfall	Akustischer Alarm	Benachrichtigung per Telefon	Benachrichtigung per Pager	Benachrichtigung per SMS	andere
videobas. Branderkennung	OPC, RS232, 4A	10.000	VdS, BSI	●	●	●	●	●	●	●	IP, Funk
Füllstand, Einbruch	GSM, GPRS, RS232, USB	10.000	RoHS,CE, GCF (Europe), FCC, PTCRB, IC (North America), KCC (Korea)	●	●	●	●	●	●	●	E-Mail
potenzialf. Kontakt	potenzialf. Kontakt		Citrix-Ready	●	●	●	●			●	I/O-Mailer
Rauchansaugsysteme			VdS	●	●	●	●			●	Cloud: Smartphone, Tablet, PC
analoge u. digitale Eingänge	RS232			●	●					●	
				●	●			●		●	
Bewegung, Vibration, Leckage, Luftfeuchte	SNMP, XML	24 Mon.	CE, VdS2465	●	●	●	●	●	●	●	Push, E-Mail, SNMP
Handmelder	RS232C, ESPA4.4.4, weitere propriet.	10.000	VdS	●	●	●	●		●	●	Feuerwehr-Übertragungseinrichtung, E-Mail
Rauchansaugmeld., Lineare Rauchmeld., Lineare Wärmemeld.	RS485, Modbus, OPC, IP	1.000	VdS, FM, VKF, CPR	●	●	●				●	Feuerwehrausschaltung mögl.
IR-Flammenmeld., UV-Flammenmeld., Hochtemperaturwärmemeld.		200	VdS, ATEX, IECEx, FM, NEC505, NEC506, CPR			●					Alarmübertr. an Brandmeldezentrale
potenzialf. Kontakte	ESPA, IP, SMS, E-Mail	unbegr.		●	●	●	●	●	●	●	E-Mail
	propriet. (TTY, RS485)	10.000	VdS S 209207	●	●	●	●	●	●	●	
Luftfeuchtigkeit, Schließkontakte, Kamera, Lichtschranke, Flüssigkeit, chemische u. Gasdetektion, Druckmessung, Luftzug uvm.	SNMP inkl. MIB, TCP/IP, Web-Server, potenzialf. Kontakte f. Alarmer/Störungen, Nagios-Plug-in	1.000	CE, RoHS	●	●	●	●	●			SNMP, E-Mail, Website, LEDs, Lichtsignal, Android-App, potenzialf. Kontakte
Luftfeuchtigkeit, Schließkontakte, Kamera, Lichtschranke, Flüssigkeit, chemische u. Gasdetektion, Druckmessung, Luftzug uvm.	SNMP inkl. MIB, TCP/IP, Web-Server, potenzialf. Kontakte f. Alarmer/Störungen, Nagios-Plug-in	1.000	CE, RoHS	●	●	●	●	●			SNMP, E-Mail, Website, LEDs, Lichtsignal, Android-App, potenzialf. Kontakte
Luftfeuchtigkeit, Schließkontakte, Kamera, Lichtschranke, Flüssigkeit, chemische u. Gasdetektion, Druckmessung, Luftzug uvm.	SNMP inkl. MIB, TCP/IP, Web-Server, potenzialf. Kontakte f. Alarmer/Störungen, Nagios-Plug-in	1.000	CE, RoHS	●	●	●	●	●			SNMP, E-Mail, Website, LEDs, Lichtsignal, Android-App, potenzialf. Kontakte
Luftfeuchtigkeit, Schließkontakte, Kamera, Lichtschranke, Flüssigkeit, chemische u. Gasdetektion, Luftzug, Vibration uvm.	SNMP inkl. MIB, TCP/IP, Web-Server, Nagios-Plug-in	1.000	CE, RoHS	●							SNMP, E-Mail, Website
Luftfeuchtigkeit, Schließkontakte, Kamera, Lichtschranke, Flüssigkeit, chemische u. Gasdetektion, Luftzug, Vibration uvm.	SNMP inkl. MIB, TCP/IP, Web-Server, potenzialf. Kontakte f. Alarmer/Störungen, Nagios-Plug-in	1.000	CE, RoHS	●	●	●	●	●			SNMP, E-Mail, Website, LEDs, Lichtsignal, potenzialf. Kontakte
	TCP/IP, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP, potenzialf. Kontakte		VdS		●	●	●				E-Mail, SNMP-Trap
Handfeuermeld., Funk, Ex, linienförmiger Rauch/Wärmemeld.	Bacnet	4.000	VdS, EN54, FM, DIBt, CE, LPCB, CNBOP	●	●	●	●	●	●		
potenzialf. Kontakte, nachgeschaltete Alarmanlagen	V24, RS422, RS485, LAN, ESPA444, weitere propriet.	5.000	0786-CPD-21139, VdS G112801, VSÖ W120611/01E		●	●		●			normkonf. Übertragung zu Notruf- u. Service-Leitstelle
hochsens. Ansaugrauchmeld.	RS232, OPC	10.000	VdS		●	●	●	●			IP, Funk
hochsens. Ansaugrauchmeld./Rauchansaugsysteme (RAS, ARM, ASD)	SNMP inkl. MIB, TCP/IP, Web-Server, potenzialf. Kontakte f. Alarmer/Störungen	2 GByte	VdS (D), UL (US), FM (US), CE (D), DIBT (D), LPCB (UK), CCCF (CN), GOST (RU), AFNOR (F), VKF (CH), Austria, CSIRO (AU)		●	●	●	●	●	●	Feuerwehr: via Brandmeldezentrale, Betreiber: via Datennetzwerke
				●	●	●	●	●			E-Mail
		18.000		●		●	●				potenzialf. Kontakte

Anbieterübersicht: Alarm- und Brandmelde-Systeme

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt
Bosch	089/6290-0	Brandmeldesystem FPA 5000
Coniugo/Wireless-Netcontrol	03303/409-0	GSM Störmelde- u. Fernwirkssystem
Gisbo Softwareentwicklung	06332/7912-80	Gisboalarm
Hekatron, MEP/HT Protect	03722/779160	H-Tix Alarm
ICP DAS/Spectra	07121/14321-0	SMS-Störmelder
Iqsol	0043/7472/20767	Alert Messaging Server (AMS)
Kentix	06781/562510	Kentix Multisensor Technology
Labor Strauss	02161/56790-0	BC600
Minimax	04531/803-0	Brandmelde- u. Löschstech- zentrale FMZ 5000
		Univario
Mitel	030/6104-0	Mitel Alarm Server
Novar a Honeywell Company	02137/17-0	Flexes Control

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt
NTI/UTE Electronic	02302/28283-0	Enviromux-16D
		Enviromux-2D
		Enviromux-5D
		Enviromux-Micro
		Enviromux-Mini-LX0
Rittal	02772/505-0	Det-AC III
Siemens	069/797-81000	Sinteso FS20
TAS Sicherheits- und Kommunikationstechnik	02166/8580	TAS-Link
Wagner Group	0511/97383-0	FPA 1200 W/5000 W
		Titanus Top/Pro/Micro/Rack/Super/ Multi Sens
Wagner Group/Lehmann	07162/94954-0	Titanus RackSens
Xtralis/ EPS Electric Power Systems	0043/2772/5615-0	Vesda Brandfrüherkennung