

Marktübersicht: SSD-Storage-Arrays

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller	Produktname	Typ			Anbindung		Speicherkapazität						Funktionen									Storage-						
		All-Flash	Hybrid (SSD/HDD)	Höheinheiten (HE)	SAN	NAS	max. Zahl SSDs	max. SSD brutto (TByte)	max. Zahl HDDs	max. HDD brutto (TByte)	max. Cache-Speicher (GByte)	max. effektiv nutzbare Gesamtkapazität (TByte)	extern erweiterbar	automatisches Tiering	Thin Provisioning	Inline-Deduplizierung	Datenkomprimierung	Snapshots	asynchrone Replikation	synchrone Spiegelung	Storage Policies	Verschlüsselung	sonstige	SMB/CIFS	NFS	iSCSI		
American Megatrends	Stortrends 3500i	●	●	3	●		16	32	14	84	8.000	256	●	●	●	●	●	●	●	●							●	
	Stortrends 3600	●		3	●		16	256	-	-	0		●	●	●	●	●	●	●	●							●	
Atlantis Computing	Hyperscale CX-12-SM	●		2			12	4,2				12								●						●	●	
	Hyperscale CX-24-SM	●		2			12	8,4				24								●						●	●	
Dell	Dell Storage 6210XS	●	●	2	●		7	5,6	17	20,4	32		●	●				●	●	●	●						●	
	Dell Storage MD3820	●	●	2	●		24	38,4			16		●	●				●	●	●	●					●	●	
	Dell Storage PS6100S	●	●	2	●		24	19,2	16		8		●	●				●	●	●	●					●	●	
	Dell Storage PS6100XS	●	●	2	●		7	2,8	17	10,2	8		●	●				●	●	●	●					●	●	
	Dell Storage PS6210S	●	●	2	●		24	19,2	16		32		●	●				●	●	●	●					●	●	
	Dell Storage SC4020	●	●	2	●		6	9,6	18	25,8	16		●	●				●	●	●	●				●	●	●	
	Dell Storage SCv2020	●	●	2	●		24	9,6	-	92	16		●	●				●	●	●	●				●	●	●	
	Dell Storage SC	●	●		●				960			2.000		●	●				●	●	●	●					●	
	SC 4020	●	●	2	●		24	68	24	68	16	62	●	●				●	●	●	●					●	●	
Dell EMC	EMC Xtremio	●		5 - 44	●		13 - 200	320	-	-	8.000	1.612	●		●			●	●	●	●						●	
Drobo	B1200i	●	●	3	●		3		12	128		128		●	●				●	●	●						●	
	B810i	●	●	3	●		8	64	8	64		64		●	●				●	●	●						●	
Eurostor	ES-6624DF16	●	●	4	●		24	48	24	192	8	46	●														●	
	ES-8724XDR-2U	●	●	2	●	●	24	48	24	48	1.024	46	●						●	●	●					●	●	
Fujitsu	Eternus DX100 S3	●	●	2 - 22	●	●	144	230	144	864	8/16	652	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●
	Eternus DX200 S3	●	●	2 - 22	●	●	264	422	264	1.584	16/48	1.154	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●
	Eternus DX200F S3	●	●	2	●		24	38,4	-	-	16	30		●	●				●	●	●	●				●	●	
	Eternus DX500 S3	●	●	5 - 47	●	●	528	845	528	3.168	64/96	2.441	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●
	Eternus DX60 S3	●	●	2 - 8	●		8	12,8	96	384	4	342	●	●					●	●	●	●					●	
	Eternus DX600 S3	●	●	5 - 91	●	●	1.056	1.690	1.056	6.336	192	4.882	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●
	Eternus DX8900 S3	●	●	ab 16	●		bel.	7.373	4.608	13.824	6.000 + 67.200	> 6.774	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●
Hewlett-Packard Enterprise	HP 3Par Storeserv 8200	●	●	2	●	●	120	400	240	750	64	750	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●
	HP 3Par Storeserv 8450	●	●	2-4	●	●	480	1.843	-	-	384	3.600	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●
Hitachi	Virtual Storage Platform (VSP) 100	●	●				576	6.912		4.174/6.912	2.000	6.500	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●
IBM	Flashsystem 900	●	●	2	●		12	69	-	-	-	57									●						●	
	Flashsystem V9000	●	●	6	●		96	552	-	-	512	456 - 2.280	●	●	●				●	●	●	●					●	
	Storwize V5000	●	●	2 x n	●		960	1.536	960	7.680	32	3.024	●	●	●				●	●	●	●					●	
	Storwize V5000F	●	●	2 x n	●		960	1.536	-	-	32	1.169	●	●	●				●	●	●	●					●	
	Storwize V7000/V7000 Unified	●	●	2 x n	●		1.056	1.690	1.056	7.872	512	6.196	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●
	Storwize V7000F	●	●	2 x n	●		1.056	1.689	-	-	512	1.228	●	●	●				●	●	●	●					●	
Infotrend	Eonstor DS 4024RTB	●	●	2	●		24 - 444	91,2 - 1.687	24 - 444	240 - 4.440	256		●	●	●				●	●	●	●					●	
	Eonstor GS 3024RB	●	●	2	●		24 - 444	91,2 - 1.687	24 - 444	240 - 4.440	128		●	●	●				●	●	●	●					●	
Nasdeluxe	NDL-4224R/L	●	●	2	●	●	24 - 256	91,2 - 973	24 - 256	48 - 512	8		●	●	●				●	●	●	●				●	●	●
	NDL-4272R/L	●	●	4	●	●	72 - 256	274 - 973	72 - 256	144 - 512	128		●	●	●				●	●	●	●				●	●	●
Netapp	All Flash FAS	●	●	5 - 52	●	●	480	7.400			256	30.600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●
	E2800	●	●	2 - 4	●		120	384	180	1.800	64		●	●				●	●	●	●						●	
	EF560	●	●	2 - 10	●		120	382			96		●	●				●	●	●	●						●	
	FAS Series	●	●	2 - 132	●	●	240	3.672	1.440	11.520	24.000		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●
	Solidfire	●	●	1 - 100	●		1.000	2.000	-	-	38.400	8000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●
Nimble Storage	CS-Series	●	●	3 - 84	●		104	173	408	2.448	173	4896	●	●				●	●	●	●						●	

Schnittstellen-/Protokolle		LAN-Schnittstellen		HA-Features					Unterstützte Plattformen					Management																
FC	FCoE	SAS	Nearline SAS	SATA	Infiniband	sonstige	1GbE	10GbE	40GbE	sonstige	unterstützen Load Balancing und Failover	unterstützte RAID-Level	redundante Storage-Controller	redundante Netzwerke	Hot-Swap HDDs	Hot-Swap SSDs	sonstige	Windows	Linux	VMware	MS Hyper-V	andere/spezielle	HTTPS	AD-Integration	LDAP-Integration	VMware-Integration	SMTP	SNMP	sonstiges	
							•	•			•	5, 6, 10, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•		Citrix	•							
							•	•			•	5, 6, 10, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•		Citrix	•							
		•	•	•			•	•			•	5	•	•						•		Citrix XenServer	•	•	•	•			proakt. Monitoring, Dashboard, Opt.-Empfehlungen, Update Engine	
			•	•	•		•	•			•	5	•	•						•		Citrix XenServer	•	•	•	•			proakt. Monitoring, Dashboard, Opt.-Empfehlungen, Update Engine	
	•	•	•				•				•	6, 10, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
							•				•	5, 6, 10, 10DM	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
							•				•	6, 10, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
							•	•			•	6, 10, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
	•	•					•	•			•	6, 10, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
	•	•					•	•			•	0, 5, 6, 10, 10DM	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
	•	•					•	•			•	5, 6, 10, 10DM	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
											•	virt. RAID	•	•	•	•				•		HP-UX, AIX, Solaris	•						Enterprise Manager, Phone Home	
	•						•	•			•	5, 6, 10	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	Virtual Management Appliance f. VMware u. Hyper-V		
	•							•			•	XDP (ähn. 6)	•	•		•	•	•	•	•		IBM AIX, HP-UX, Solaris, Oracle ZFS u. ASM, Citrix Server	•	•	•	•	•	•	REST-API, Cinder Openstack, SAP-LVM	
		•		•			•				•	Beyondraid (ähn. 1, 5, 6)		•	•	•		•	•	•								•	Drобо Dashboard	
							•				•	Beyondraid (ähn. 1, 5, 6)			•	•		•	•	•		Mac OS X							•	Drобо Dashboard V 2.8, E-Mail-Alerts
	•	•	•	•			•	•			•	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•			•							
	•	•	•	•			•	•			•	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•			•							
	•	•	•	•			•	•			•	1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	•	•	•	•		•	•	•	•	AIX, HP-UX, Solaris u. a.	•	•	•	•	•	•	Eternus Remote Support Gateway (AIS)	
	•	•	•	•			•	•			•	1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	•	•	•	•		•	•	•	•	AIX, HP-UX, Solaris, BS2000 u. a.	•	•	•	•	•	•	Eternus Remote Support Gateway (AIS)	
	•						•	•			•	1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	•	•	•	•		•	•	•	•	AIX, HP-UX, Solaris u. a.	•	•		•	•	•	Eternus Remote Support Gateway (AIS)	
	•	•					•	•			•	1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	•	•	•	•		•	•	•	•	AIX, HP-UX, Solaris, BS2000 u. a.	•	•	•	•	•	•	Eternus Remote Support Gateway (AIS)	
	•	•					•	•			•	1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	•	•	•	•		•	•	•	•	AIX, HP-UX, Solaris, BS2000 u. a.	•	•		•	•	•	Eternus Remote Support Gateway (AIS)	
	•	•	•				•	•			•	0, 1, 5, 6, 10, WS	•	•	•	•		•	•	•	•	HP-UX, AIX, Solaris, Openvms	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•				•	•			•	0, 1, 10, 5, 6, WS	•	•	•	•		•	•	•	•	HP-UX, AIX, Solaris, Openvms	•	•	•	•	•	•		
	•							•			•	5	•	•				•	•	•	•	IBM i, AIX, z Linux, z/VM	•	•	•	•	•	•	•	
	•							•			•	5	•	•				•	•	•	•	IBM i, AIX, z Linux, z/VM	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•			•	•			•	5, 6, 10	•	•	•	•		•	•	•	•	IBM i, AIX, z Linux, z/VM	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•			•	•			•	5, 6, 10	•	•	•	•		•	•	•	•	IBM i, AIX, z Linux, z/VM	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•			•	•			•	5, 6, 10	•	•	•	•		•	•	•	•	IBM i, AIX, z Linux, z/VM	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•		•	•			•	0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•	•		•							
	•	•	•	•	•		•	•			•	0, 1 (0+1), 5, 6, 10, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•	•		•							
	•	•	•	•	•		•	•	•		•	0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•	•	Citrix	•							
	•	•	•	•	•		•	•	•		•	0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60	•	•	•	•		•	•	•	•	Citrix	•							
	•	•					•	•			•	4, DP, TEC	•	•	•	•		•	•	•	•	Oracle Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS	•	•	•	•	•	•	•	Microsoft System Center, Cisco ACI
	•	•					•	•			•	0, 1, 3, 5, 6, 10	•	•	•	•		•	•	•	•	Oracle Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS	•			•	•	•	Microsoft System Center	
	•	•			•		•	•			•	0, 1, 3, 5, 6, 10	•	•	•	•		•	•	•	•	Oracle Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS	•			•	•	•	Microsoft System Center	
	•	•					•	•			•	4, DP, TEC	•	•	•	•		•	•	•	•	Oracle Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS	•	•	•	•	•	•	•	Microsoft System Center, Cisco ACI
	•						•	•			•		•	•	•	•		•	•	•	•	Openstack, KVM, Xen	•	•	•	•	•	•	•	Powershell, REST-API
	•						•	•	•		•	3P	•	•	•	•		•	•	•	•	AIX, Solaris, HP-UX	•			•	•	•	•	REST-API, Infosight

Marktübersicht: SSD-Storage-Arrays

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.html.

Hersteller	Produktname	Typ		Anbindung		Speicherkapazität							Funktionen										Storage-			
		All-Flash	Hybrid (SSD/HDD)	Höheneinheiten (HE)	SAN	NAS	max. Zahl SSDs	max. SSD brutto (TByte)	max. Zahl HDDs	max. HDD brutto (TByte)	max. Cache-Speicher (GByte)	max. effektiv nutzbare Gesamtkapazität (TByte)	extern erweiterbar	automatisches Tiering	Thin Provisioning	Inline-Deduplizierung	Datenkomprimierung	Snapshots	asynchrone Replikation	synchrone Spiegelung	Storage Policies	Verschlüsselung	sonstige	SMB/CIFS	NFS	iSCSI
Pure Storage	Flasharray M20	●	3	●		40	versch.	–	–		> 120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	Flasharray M50	●	3, 5, 7	●		88	versch.	–	–		> 250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	Flasharray M70	●	3 - 11	●		136	versch.	–	–		> 400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	Flasharray M10	●	1				25						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
Qnap	ES1640dc	●	3		●	16	128	16	128		1.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	SS-EC2479U-SAS-RP	●	2		●	24	1,9	24	1,8	23.040	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	TDS-16489U	●	4		●	16	128	16	128		1.152	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
Raiddeluxe	RDL-CD24F16D-R4	●	4	●		24 - 256	91,2 - 973	24 - 256	240 - 2.560	8		●														
	RDL-CD24F16Q-R2	●	2	●		24 - 256	91,2 - 973	24 - 256	48 - 512	8		●														
Sandisk Simplivity	Infiniflash System IF 150	●	3			64	8				490			●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Omnicube CN-1200	●	2		●	2	0,8	4	4	46	3 - 6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	Omnicube CN-2200	●	2		●	2	0,8	8	8	57	5 - 10		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	Omnicube CN-3000	●	2		●	4	3,2	8	24	128	20 - 40		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	Omnicube CN-3400	●	2		●	4	1,6	20	20	100	18 - 36		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	Omnicube CN-5000	●	2		●	6	4,8	18	21,6	167	15 - 30		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
Syneto	Extreme Series	●	2	●	●	24	91				256	75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Intelliflash T3100	●	3		●						170	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Tegile	Intelliflash T3400	●	2		●						314	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Intelliflash T3400	●	2		●						314	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Tintri	Vmstore T5060	●	4		●		11,5				36	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	Vmstore T5080	●	4		●		23				73	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	Vmstore T820	●	4		●		1,7		20		23	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	Vmstore T850	●	4		●		5,3		52		66	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	Vmstore T880	●	4		●		8,8		78		100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
Topraid	M110-12	●	2	●		12 - 120	45,6 - 456	12 - 120	96 - 960	18		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
	M310-24	●	2	●		24 - 480	91,2 - 1.824	24 - 480	192 - 3.840	18		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
Violin Memory	7300 Flash Storage Platform	●	3		●	64	52 - 70	–	–		44/217			●	●	●	●	●	●	●	●					●
	7300E Flash Storage Platform	●	3		●	32	10 - 35	–	–		22/125			●	●	●	●	●	●	●	●					●
	7700 Flash Storage Platform	●	9 - 36		●		10 - 700	–	–		440/2.200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
Zstor	AJ248F	●	2	●	●	48	92	–	–		92	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●

Anbieterübersicht: SSD-Storage-Arrays

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
American Megatrends	089/969995-10	Stortrends 3500i	ab 26.200
		Stortrends 3600	ab 25.000
Atlantis Computing	0172/2149732	Hyperscale CX-12-SM	k.A.
		Hyperscale CX-24-SM	k.A.
Dell	069/97923996	Dell Storage 6210XS	k.A.
		Dell Storage MD3820	k.A.
		Dell Storage PS6100S	k.A.
		Dell Storage PS6100XS	k.A.
		Dell Storage PS6210S	k.A.
		Dell Storage SC4020	k.A.
		Dell Storage SCv2020	k.A.
		Dell Storage SC	k.A.
		SC 4020	k.A.
		Dell/Hardware-wartung.com	0043/1/4191414207
Dell EMC	06196/4728-0	Dell Storage MD3820	k.A.
		Dell Storage PS6100S	k.A.
		Dell Storage PS6100XS	k.A.
		Dell Storage PS6210S	k.A.
		Dell Storage SC4020	k.A.
		EMC Xtremio	79.900
Dell EMC/MTI Technology	06122/995-0	EMC Xtremio	k.A.
Drobo	06104/969102	B1200i	4.759
		B810i	1.839

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
Eurostor	0711/707091-70	ES-6624DF16	7.390
		ES-8724XDR-2U	9.290
Fujitsu	089/62060-0	Eternus DX100 S3	ab 5.512
		Eternus DX200 S3	ab 8.148
		Eternus DX200F S3	ab 38.779
		Eternus DX500 S3	ab 34.040
		Eternus DX60 S3	ab 3.344
		Eternus DX600 S3	ab 51.185
		Eternus DX8900 S3	ab 177.000
Hewlett-Packard Enterprise	07031/140	HP 3Par Storeserv 8200	15.000
		HP 3Par Storeserv 8450	50.000
Hitachi	06103/804-0	Virtual Storage Platform (VSP) 100	k.A.
IBM	06131/84-0	Flashsystem 900	k.A.
		Flashsystem V9000	k.A.
		Storwize V5000	k.A.
		Storwize V5000F	k.A.
		Storwize V7000/V7000 Unified	k.A.
		Storwize V7000F	k.A.
		Storwize V7000F	k.A.
IBM/Hardware-wartung.com	0043/1/4191414207	Storwize V5000	k.A.
		Storwize V5000F	k.A.
		Storwize V7000/V7000 Unified	k.A.
		Storwize V7000F	k.A.

Schnittstellen/-Protokolle										LAN-Schnittstellen				HA-Features					Unterstützte Plattformen						Management						
FC	FCoE	SAS	Nearline SAS	SATA	Infiniband	sonstige	1GbE	10GbE	40GbE	sonstige	unterstützen Load Balancing und Failover	unterstützte RAID-Level	redundante Storage-Controller	redundante Netzwerke	Hot-Swap HDDs	Hot-Swap SSDs	sonstige	Windows	Linux	VMware	MS Hyper-V	andere/spezielle	HTTPS	AD-Integration	LDAP-Integration	VMware-Integration	SMTP	SNMP	sonstiges		
●	●						●	●				3D (Flash)	●	●	●		●	●	●	●	●	Openstack, Citrix Xen u. a.	●			●					
●							●	●				3D (Flash)	●	●	●		●	●	●	●	●	Openstack, Citrix Xen u. a.	●			●					
		●			●			●	●			0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TP, TM	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
		●	●	●		●				●		0, 1, 5, 10		●	●	●	●	●	●	●	●	Apple, DOS, OS/2 Warp	●	●	●	●	●	●	●	SSH, mob. Apps (IOS, Android)	
●		●	●	●			●					0, 1, 10 (1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, SD, JBOD	●	●	●	●	●	●	●	●	Citrix	●				●					
●		●	●	●			●					0, 1, 10 (1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, SD, JBOD	●	●	●	●	●	●	●	●	Citrix	●				●					
		●								●		0, 1, 5, 6, 10	●	●	●	●		●													
							●	●				1 (SSD), 6 (HDD)		●	●	●	●		●					●	●	●	●	●	●		
							●	●				1 (SSD), 6 (HDD)		●	●	●	●		●					●	●	●	●	●	●		
							●	●				5 (SSD), 6 (HDD)		●	●	●	●		●					●	●	●	●	●	●		
							●	●				5 (SSD), 60 (HDD)		●	●	●	●		●					●	●	●	●	●	●		
							●	●				5 (SSD), 60 (HDD)		●	●	●	●		●					●	●	●	●	●	●		
●		●	●	●			●	●				Z1, Z2, Z3, M		●	●	●	●		●			Syneto Storage OS	●	●	●	●	●	●	●		
●							●	●				5+0, 6+0, 1+0, TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
●							●	●				5+0, 6+0, 1+0, TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
		●	●				●	●				6		●	●	●	●	●	●	●	●	KVM, Openstack	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●				●	●				6		●	●	●	●	●	●	●	●	KVM, Openstack	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●				●	●				6		●	●	●	●	●	●	●	●	KVM, Openstack	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●				●	●				6		●	●	●	●	●	●	●	●	KVM, Openstack	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●				●	●				6		●	●	●	●	●	●	●	●	KVM, Openstack	●	●	●	●	●	●	●		
●		●	●				●	●				0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TM	●	●	●	●	●	●	●	●		●									
●		●	●				●	●				0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TM	●	●	●	●	●	●	●	●	HP-UX, AIX, Solaris	●									
●							●	●				Vraid	●	●			●	●	●	●	●	Citrix Xenserver, HP-UX, IBM AIX, Oracle Solaris	●	●	●	●	●	●	●	CLI, Web-GUI, REST-API, Openstack Cinder	
●							●	●				Vraid	●	●			●	●	●	●	●	Citrix Xenserver, HP-UX, IBM AIX, Oracle Solaris	●	●	●	●	●	●	●	CLI, Web-GUI, REST-API, Openstack Cinder	
●							●	●				Vraid	●	●			●	●	●	●	●	Citrix Xenserver, HP-UX, IBM AIX, Oracle Solaris	●	●	●	●	●	●	●	CLI, Web-GUI, REST-API, Openstack Cinder	
		●	●				●	●				2/3-Way Mirror	●	●		●	●	●	●	●			●	●							

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
Infotrend/ Starline Computer	07021/4872-00	Eonstor DS 4024RTB	k. A.
		Eonstor GS 3024RB	k. A.
Nasdeluxe/ Starline Computer	07021/4872-00	NDL-4224R/L	k. A.
		NDL-4272R/L	k. A.
Netapp	089/900594-0	All Flash FAS	k. A.
		E2800	k. A.
		EF560	k. A.
		FAS Series	k. A.
		Solidfire	k. A.
Netapp/Hard- warewartung.com	0043/1/ 4191414207	FAS Series	k. A.
Nimble Storage/ Transtec	07121/2678-0	CS-Series	k. A.
Pure Storage	08991/9291-401	Flasharray M20	k. A.
		Flasharray M50	k. A.
		Flasharray M70	k. A.
Pure Storage/ Makro Factory	0721/97003-0	Flasharray M10	k. A.
Qnap	0900/1845678	ES1640dc	9.099
		SS-EC2479U-SAS-RP	5.699
		TDS-16489U	ab 7.099
Raiddeluxe/ Starline Computer	07021/4872-00	RDL-CD24F16D-R4	k. A.
		RDL-CD24F16Q-R2	k. A.
Sandisk	02102/420611	Infiniflash System IF 150	k. A.

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
Simplivity	001/ 508/8346000	Omniscube CN-1200	k. A.
		Omniscube CN-2200	k. A.
		Omniscube CN-3000	k. A.
		Omniscube CN-3400	k. A.
		Omniscube CN-5000	k. A.
		Omniscube CN-5400	k. A.
Syneto	00353/ 1/8934934	Extreme Series	k. A.
Tegile	0721/50998787	Intelliflash T3100	50.000
		Intelliflash T3400	260.000
Tintri	089/189174210	Vmstore T5060	250.000
		Vmstore T5080	370.000
		Vmstore T820	74.000
		Vmstore T850	149.000
		Vmstore T880	253.000
Topraid/ Starline Computer	07021/4872-00	M110-12	k. A.
		M310-24	k. A.
Violin Memory	0044/1276/ 804620	7300 Flash Storage Platform	k. A.
		7300E Flash Storage Platform	k. A.
		7700 Flash Storage Platform	k. A.
Zstor	02131/386764-0	AJ248F	k. A.