

Marktübersicht: Netzwerkcameras (IP-Cams)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

| Hersteller | Produktname | Typ | | | | | | | | | | Kamera | | | | | Bild/Video | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------|------|-----|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------|---------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| | | Fest PTZ | Dome | Tag | Nacht (IR) | IR-LEDs integriert | autom. Tag-/Nacht-Umschaltung | Wärmebildkamera | Indoor | Outdoor | Vandalismuschutz | mehrere Sensoren/Objektive | extern abgesetzte Sensoren/Objektive | Betriebstemperatur (min ~ max in °C) | Objektiv wechselbar | Brennweite variabel | Bildwinkel horizontal (min ~ max in °) | Optischer Zoom-Faktor | Digitaler Zoom-Faktor | Lichtempfindlichkeit (Lux) | Gegenlichtkompensation | WDR (Wide Dynamic Range) | Max. Sensor-Bildauflösung (H x V Pixel) |
| Abus | IPCA62500 | ● | | | | | | | | | | | | -25 ~ 60 | ● | 35 ~ 90 | 3 | | 0,005 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | IPCA76500 | ● | ● | | | | | | | | | | | -30 ~ 60 | ● | 30 ~ 94 | 4,2 | | 0,014 | ● | ● | 3.072 x 2.048 | 25 |
| | IPCB74500 | ● | ● | | | | | | | | | | | -20 ~ 60 | ● | 47 ~ 95 | 2,8 | | 0,03 | ● | ● | 2.592 x 1.520 | 30 |
| Assmann | DN-16029 | | ● | | | | | | | | | | | 0 ~ 40 | | 69 | | | 1 | | | 1.920 x 1.080 | 15 |
| | DN-16038 | ● | | ● | | | | | | | | | | 0 ~ 40 | | 69 | | | 1 | | | 1.920 x 1.080 | 15 |
| | DN-16039 | ● | | | | | | | | | | | | -10 ~ 50 | ● | 20 ~ 65 | 3,25 | | 1 | | | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | DN-16043 | ● | | ● | | | | | | | | | | -10 ~ 50 | ● | 20 ~ 65 | 3,25 | | 0,5 | | | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | DN-16046 | ● | | | | | | | | | | | | 0 ~ 40 | | 85 | | | 0,5 | | | 1.280 x 720 | 30 |
| | DN-16047 | ● | | | | | | | | | | | | 0 ~ 40 | | 85 | | | 0,5 | | | 1.280 x 720 | 30 |
| | DN-16048 | | ● | | | | | | | | | | | -10 ~ 50 | ● | 30 ~ 95 | 3 | | 0,5 | | | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | DN-16049 | ● | | | | | | | | | | | | -20 ~ 60 | | 69 | | | 1 | | | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | DN-16081-1 | ● | ● | | | | | | | | | | | -10 ~ 50 | | 127 | | | 0,1 | ● | ● | 2.688 x 1.520 | 50 |
| | DN-16082-1 | ● | ● | | | | | | | | | | | -50 ~ 50 | ● | 33 ~ 109 | 3,3 | | 0,1 | ● | ● | 2.688 x 1.520 | 50 |
| | DN-16083-1 | ● | | | | | | | | | | | | -10 ~ 50 | ● | 32 ~ 93 | 2,9 | | 0,01 | | | 1.920 x 1.080 | 50 |
| | DN-16084-1 | ● | | | | | | | | | | | | -40 ~ 50 | ● | 33 ~ 109 | 3,3 | | 0,05 | ● | ● | 2.688 x 1.520 | 50 |
| | DN-16085-1 | | ● | ● | | | | | | | | | | -40 ~ 50 | ● | 3 ~ 55 | 18 | | 0,5 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 50 |
| | DN-16086 | ● | | | | | | | | | | | | -10 ~ 50 | | 78 | | | 0,05 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 50 |
| DN-16087 | ● | | | | | | | | | | | | -10 ~ 50 | | 185 | | | 0,04 | ● | ● | 2.848 x 2.136 | 50 | |
| Avigilon | 2.0C-H4PTZ-DP30 | | ● | | | | | | | | | | | -10 ~ 50 | ● | 2,3 ~ 63 | 30 | | 0,03 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | 2.0C-H4SL-B01-IR | ● | | | | | | | | | | | | -30 ~ 60 | ● | 39 ~ 90 | | | 0,01 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | 2.0C-H4SL-D1 | ● | | | | | | | | | | | | 0 ~ 60 | ● | 39 ~ 90 | | | 0,01 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | 2.0-H3M-D01 | ● | ● | | | | | | | | | | | -30 ~ 70 | | 86 | | | 0,6 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | 30L-H4PR0-B | ● | | | | | | | | | | | | -10 ~ 50 | ● | | | | 0,005 | ● | ● | 7.360 x 4.128 | 6 |
| | 5.0L-H4A-B01-IR | ● | | | | | | | | | | | | -35 ~ 55 | ● | 46 ~ 86 | | | 0,033 | ● | ● | 2.592 x 1.944 | 30 |
| Axis | 6.0L-H4F-D01-IR | ● | | | | | | | | | | | | -40 ~ 55 | | 360 | | | 0,13 | ● | ● | 2.000 x 2.000 | 30 |
| | Axis A8004-VE Netzwerk-Video-Türstation | ● | | | | | | | | | | | | -25 ~ 50 | | 97 | | | 0,04/0 | ● | ● | 1.280 x 960 | 25/30 |
| | Axis M1025 | ● | | | | | | | | | | | | 0 ~ 50 | | 94 | | | 1,5 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | Axis M1125 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | 32 ~ 91 | | | 0,25/0,05 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25/30 |
| | Axis M3037-PVE | ● | | | | | | | | | | | | -30 ~ 50 | | 187 | | | 0,3/0,06 | ● | ● | 2.592 x 1.944 | 12 |
| | Axis M3045-V Netzwerk-Kamera | ● | | | | | | | | | | | | 0 ~ 45 | | 106 | | | 0,25 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25/30 |
| | Axis P1365-E Mk II | ● | | | | | | | | | | | | | ● | 39 ~ 84 | | | 0,11/0,01, 0,22/0,02 | ● | ● | 1.920 x 1.080, 1.920 x 1.200 | 50/60 |
| | Axis P1435-LE | ● | | | | | | | | | | | | -30 ~ 55/60 | ● | 35 ~ 95 | | | 0,12/0,24/0 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25/30, 50/60 |
| | Axis P3225-LVE | ● | | | | | | | | | | | | -30 ~ 50 | ● | 34 ~ 92 | | | 0,25/0,05/0 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25/30, 50/60 |
| | Axis P5635-E PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera | | ● | | | | | | | | | | | -30 ~ 50 | ● | 2,4 ~ 63,5 | 30 | 12 | 0,3/0,01 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25/30 |
| | Axis Q1635-E | ● | | | | | | | | | | | | -40/~30 ~ 60 | ● | 43,3 ~ 76 | | | 0,1/0,01/0,02 | ● | ● | 1.920 x 1.200 | 50/60 |
| | Axis Q1765-LE | ● | | | | | | | | | | | | -40 ~ 50 | ● | 4 ~ 59 | 18 | 12 | 0,5/0,04/0 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25/30 |
| | Axis Q3505-VE 9 mm | ● | | | | | | | | | | | | -40 ~ 60 | ● | 35 ~ 105 | | | 0,18/0,04/0,36/0,08 | ● | ● | 1.920 x 1.200 | 50/60 |
| | Axis Q3709-PVE | ● | | | | | | | | | | | | -40 ~ 55 | | 180 | | | 2/0,4 | ● | ● | 3 x 3.840 x 2.880 | 25/30 |
| | Axis Q6114-E PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera | | ● | | | | | | | | | | | -50 ~ 50 | ● | 2,1 ~ 58,3 | 30 | 12 | 0,15/0,08 | ● | ● | 1.280 x 720 | 50/60 |
| | Axis Q6128-E PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera | | ● | | | | | | | | | | | -50 ~ 50 | ● | 6,2 ~ 70,7 | 12 | 12 | 0,45/0,03 | ● | ● | 3.840 x 2.160 | 50/60 |
| Axis V5915 PTZ-Netzwerk-Kamera | | ● | | | | | | | | | | | 0 ~ 40 | ● | 2,3 ~ 63,7 | 30 | 12 | 1/0,03 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 50/60 | |
| Axis M3006-V Netzwerk-Kamera | ● | ● | | | | | | | | | | | 0 ~ 45 | ● | 175/45/175 | | | 0,6 | ● | ● | 2.048 x 1.536 | 10 | |
| Bosch Sicherheitssysteme | Autodome IP Starlight 7000 HD | | ● | | | | | | | | | | | -40 ~ 55 | ● | 2,3 ~ 65 | 30 | 12 | 0,052/0,0103 | ● | ● | 1.305 x 1.049 | 60 |
| | Dinion IP 4000 HD | ● | | | | | | | | | | | | -30 ~ 50 | ● | 34 ~ 110 | | | 0,25/0,05 | ● | ● | 1.280 x 720 | 30 |
| | Dinion IP 5000 HD | ● | | | | | | | | | | | | -30 ~ 50 | ● | 34 ~ 110 | | | 0,25/0,05 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | Dinion IP Bullet 4000 HD | ● | | | | | | | | | | | | -30 ~ 50 | ● | 36 ~ 107 | | | 0,24/0 | ● | ● | 1.280 x 720 | 30 |
| | Dinion IP Bullet 5000 HD | ● | | | | | | | | | | | | -30 ~ 60 | ● | 36 ~ 107 | | | 0,24/0 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | Dinion IP Starlight 6000/7000 | ● | | | | | | | | | | | | -20 ~ 50 | ● | ● | | | 0,0069/0,0008 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 60 |

Marktübersicht: Netzwerkcameras (IP-Cams)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

| Hersteller | Produktname | Typ | | | | | | | | | | Kamera | | | | | Bild/Video | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------|------|-----|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------|---------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|---------------------|
| | | Fest PTZ | Dome | Tag | Nacht (IR) | IR-LEDs integriert | autom. Tag-/Nacht-Umschaltung | Wärmebildkamera | Indoor | Outdoor | Vandalismusschutz | mehrere Sensoren/Objektive | extern abgesetzte Sensoren/Objektive | Betriebstemperatur (min ~ max in °C) | Objektiv wechselbar | Brennweite variabel | Bildwinkel horizontal (min ~ max in °) | Optischer Zoom-Faktor | Digitaler Zoom-Faktor | Lichtempfindlichkeit (Lux) | Gegenlichtkompensation WDR (Wide Dynamic Range) | Max. Sensor-Bildauflösung (H x V Pixel) | Max. Bildrate (fps) |
| Bosch Sicherheitssysteme | Dinion IP Starlight 8000 MP | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -20 ~ 50 | ● | ● | 42 ~ 92 | | | 0,022/0,008 | ● | ● | 2.992 x 1.680 | 30 |
| | Dinion IP Ultra 8000 MP | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -20 ~ 50 | ● | ● | | | | 0,11/0,037 | ● | ● | 4.000 x 3.000 | 30 |
| | Flexidome Indoor/Outdoor 4000 HD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -20 ~ 50 | ● | ● | 28 ~ 87 | | | 0,24/0,05/0 | ● | ● | 1.280 x 720 | 30 |
| | Flexidome Indoor/Outdoor 5000 HD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -30 ~ 50 | ● | ● | 28 ~ 87 | | | 0,24/0,05 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | Flexidome IP Micro 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -20 ~ 50 | ● | ● | 89 | | | 1 | ● | ● | 1.280 x 720 | 30 |
| | Flexidome IP Micro 5000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -30 ~ 50 | ● | ● | 135/97 | | | 0,4 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | Flexidome IP Starlight 6000/7000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -30 ~ 50 | ● | ● | 10,9 ~ 83 | | | 0,0075/0,0011 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 60 |
| Tinyon IP 2000 HD | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -10 ~ 50 | ● | ● | 89 | | | 1 | ● | ● | 1.280 x 720 | 30 | |
| Brickcom | FB-200NE-V6 | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -20 ~ 50 | ● | ● | | | | 0,001/0,002 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 | |
| | FB-H200NP-WDR | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 50 | ● | ● | | | | 0,001/0,002 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 60 | |
| | FD-200NP-V6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 50 | ● | ● | 35 ~ 96 | 4 | | 0,008 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 | |
| | FD-300NP-Star | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 60 | ● | ● | 33 ~ 95 | | | 0,0006/0 | ● | ● | 2.048 x 1.536 | 30 | |
| | GOB-300NP-Star-LTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 60 | ● | ● | 33 ~ 95 | | | 0,0006/0 | ● | ● | 2.048 x 1.536 | 30 | |
| | MD-300NP-Ax-Star | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -25 ~ 55 | ● | ● | 82 | | | 0,008 | ● | ● | 2.048 x 1.536 | 30 | |
| | MD-H600NP-360-AL-DN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 50 | ● | ● | 360 | | | 0/0,006 | ● | ● | 3.096 x 2.094 | 30 | |
| | OB-200NP-LR-WDR | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 60 | ● | ● | 2,9 ~ 55,4 | 20 | | 0,001 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 | |
| | OB-200NP-V6 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 60 | ● | ● | 35 ~ 96 | 4 | | 0,001 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 | |
| | OB-300NP-Star | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 60 | ● | ● | 33 ~ 95 | 4,28 | | 0,0006/0 | ● | ● | 2.048 x 1.536 | 30 | |
| | OB-E200NF | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -25 ~ 40 | ● | ● | 91 | | | 0,001/0,002 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 | |
| | OSD-200NP-30X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -45 ~ 60 | ● | ● | 2,5 ~ 71,3 | 30 | | 0,001 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 | |
| | PH-100AH Kit-A | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 50 | ● | ● | 57 | | | 1,2/1 | ● | ● | 1.280 x 720 | 30 | |
| | VD-200NP-V6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 60 | ● | ● | 35 ~ 96 | 4 | | 0,008 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 | |
| | VD-300NP-Star | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 60 | ● | ● | 33 ~ 95 | | | 0,0006/0 | ● | ● | 2.048 x 1.536 | 30 | |
| | VD-E200NF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -25 ~ 40 | ● | ● | 91 | | | 0,001/0,002 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 | |
| WOB-300NP-Star | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 60 | ● | ● | 33 ~ 95 | | | 0,0006/0 | ● | ● | 2.048 x 1.536 | 30 | | |
| Commscope | Powered Fiber Cable System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| Convision | CC-7333 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -30 ~ 60 | ● | ● | 92 ~ 32 | | | 0,005 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25 | |
| | CC-7433 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 60 | ● | ● | 48 ~ 12 | | | 0,002 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25 | |
| | CC-7634 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 60 | ● | ● | 59,8 ~ 3 | 23 | | 0,002 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25 | |
| Dallmeier | DF5200HDV-DN | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -20 ~ 50 | ● | ● | 40 ~ 87/11 ~ 35 | 2/3 | | 0,002 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 50/60 | |
| | DF5200HD-DN | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -20 ~ 50 | ● | ● | 40 ~ 87/11 ~ 35 | 2/3 | | 0,002 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 50/60 | |
| | DE-DF4820HD-DN/IR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 50 | ● | ● | 20 ~ 80 | 3 - 9 | 10 | 0 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 | |
| D-Link | DCS-4602EV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -30 ~ 50 | ● | ● | 96 | | | 10 | 0 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25 |
| | DCS-4701E | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -30 ~ 50 | ● | ● | 96 | | | 10 | 0 | ● | ● | 1.280 x 720 | 25 |
| | DCS-4703E | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -30 ~ 50 | ● | ● | 96 | | | 10 | 0 | ● | ● | 2.048 x 1.536 | 30 |
| | DCS-4802E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -30 ~ 50 | ● | ● | 96 | | | 10 | 0 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 25 |
| | DCS-6513 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 50 | ● | ● | 31 ~ 96 | 3 | 10 | 0 | ● | ● | 2.048 x 1.536 | 25 | |
| | DCS-7110 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -20 ~ 50 | ● | ● | 77,4 | | | 4 | 0 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 15 |
| | DCS-7513 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 50 | ● | ● | 38 ~ 121 | 3 | 10 | 0 | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 60 | |
| | DCS-7517 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -40 ~ 50 | ● | ● | 38 ~ 71 | 4,2 | 10 | 0 | ● | ● | 2.560 x 1.920 | 25 | |
| Edimax | IC-3115W | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 40 | ● | ● | 74,8 | | | 4 | 1,3 | ● | ● | 1.280 x 960 | 30 |
| | IC-3116W | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 60 | ● | ● | 54 | | | 4 | 1,3 | ● | ● | 1.280 x 720 | 30 |
| | IC-3140W | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 40 | ● | ● | 78 | | | 4 | 1 | ● | ● | 1.280 x 720 | 30 |
| | IC-3210W | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 40 | ● | ● | 46,1 | | | | 0,1 | ● | ● | 640 x 480 | 30 |
| | IC-3210WK | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 40 | ● | ● | 46,1 | | | | 0,1 | ● | ● | 640 x 480 | 30 |
| | IC-5150W | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 40 | ● | ● | 180 | | | ja | | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | IC-5160GC | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 40 | ● | ● | 180 | | | ja | | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | IC-5170SC | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 40 | ● | ● | 180 | | | ja | | ● | ● | 1.920 x 1.080 | 30 |
| | IC-6220DC | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 40 | ● | ● | 90 | | | | max. 5 | ● | ● | 640 x 480 | 30 |
| IC-7001W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 ~ 40 | ● | ● | 54 | | | 4 | 1,3 | ● | ● | 640 x 480 | 30 | |

Marktübersicht: Netzwerkcameras (IP-Cams)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

| Hersteller | Produktname | Typ | | | | | | | | | | | Kamera | | | | | Bild/Video | | | | |
|------------|---------------------------------|----------|------|-----|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------|---------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|
| | | Fest PTZ | Dome | Tag | Nacht (IR) | IR-LEDs integriert | autom. Tag-/Nacht-Umschaltung | Wärmebildkamera | Indoor | Outdoor | Vandalismusschutz | mehrere Sensoren/Objektive | extern abgesetzte Sensoren/Objektive | Betriebstemperatur (min ~ max in °C) | Objektiv wechselbar | Brennweite variabel | Bildwinkel horizontal (min ~ max in °) | Optischer Zoom-Faktor | Digitaler Zoom-Faktor | Lichtempfindlichkeit (Lux) | Gegenlichtkompensation WDR (Wide Dynamic Range) | Max. Sensor-Bildauflösung (H x V Pixel) |
| Edimax | IC-7112W | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | 0 ~ 40 | | | 78 | | 4 | 1,0 | ● | 1.280 × 720 | 30 |
| | IC-7113W | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | 0 ~ 40 | | | 78 | | 4 | 1,0 | ● | 1.280 × 720 | 30 |
| | IC-9110W | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 ~ 40 | | | 139 | | 4 | 1,0 | ● | 1.280 × 720 | 30 |
| Eneo | IPB-75M3610M0A | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -50 ~ 50 | ● | 85 ~ 37 | | | 16 | 0,07 | ● | 2.592 × 1.944 | 25 | |
| Flir | FC-324 R | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -50 ~ 70 | | | 34 | | | 0 | | | 320 × 240 | 30 |
| Ganz | ZN-PTZ202XE-XT | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | -40 ~ 50 | ● | | | 20 | 8 | 1,5 | | | 1.920 × 1.080 | 25 |
| Hikvision | DS-2CD2042WD-I(4mm) | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | | | 83 | | | 0,01 | ● | 1.920 × 1.080 | 30 | |
| | DS-2CD2122FWD-IWS | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | | | 115 | | | 0,01 | ● | 1.920 × 1.080 | 30 | |
| | DS-2CD2642FWD-I ZS | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | ● | 112 ~ 34 | | | | 0,01 | ● | 2.688 × 1.520 | 20 | |
| | DS-2CD4126FWD-I Z | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | ● | 92 ~ 32 | | | | 0,002 | ● | 1.920 × 1.080 | 60 | |
| | DS-2CD4685F-I ZHS | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | ● | 96 ~ 33 | | | | 0,009 | ● | 4.096 × 2.160 | 25 | |
| | DS-2CD63C2F-IVS | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | | | 360 | | | 0,01 | ● | 4.000 × 3.072 | 25 |
| | DS-2TD2235D-25 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -40 ~ 65 | ● | 37 ~ 12 | | | | 0,002 | ● | 1.920 × 1.080 | 30 |
| | DS-2DP1636Z-D(5mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -40 ~ 65 | ● | 360 | 36 | 16 | 0,005/ 0,002 | ● | 4.096 × 1.800, 1.920 × 1.080 | 30 | |
| Levelone | FCS-1153 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -10 ~ 50 | ● | 81,6 | | | | 0,01 | ● | 2.592 × 1.944 | 30 | |
| | FCS-3073 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | | | 78 | | | 0,001 | ● | 1.920 × 1.080 | 30 | |
| | FCS-3084 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | | | 52 | | | 0,01 | ● | 1.920 × 1.080 | 30 | |
| | FCS-3094 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -10 ~ 50 | | | 109,8 ~ 180 | | 16 | 0,01 | ● | 1.920 × 1.080 | 30 | |
| | FCS-4042 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -40 ~ 50 | | | 2,61 ~ 66,4 | 30 | 16 | 0,01 | ● | 1.920 × 1.080 | 30 | |
| | FCS-4301 | | ● | | | | | ● | ● | | | 0 ~ 50 | | | 39 ~ 136 | 3 | | 0,01 | ● | 1.920 × 1.080 | 30 | |
| | FCS-5053 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | | | 62,7 | | | 0,01 | ● | 2.048 × 1.536 | 30 | |
| | FCS-5058 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | | | 85 | | | 0,01 | ● | 1.920 × 1.080 | 30 | |
| | FCS-5064 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -40 ~ 50 | ● | 28,2 ~ 69,2 | | | 0,01 | ● | 2.592 × 1.944 | 30 | |
| FCS-3101 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | 1.920 × 1.080 | | |
| Lunaip | L-DA-5203 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | ● | 30 ~ 98 | 4,4 | | | 0,01 | | 1.920 × 1.080 | 25 | |
| | L-KA-5203 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | -30 ~ 60 | ● | 30 ~ 98 | 4,4 | | | 0,01 | | 1.920 × 1.080 | 25 | |
| | L-SA-5203 | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | -40 ~ 60 | ● | 5,2 ~ 59,3 | 12 | | | 0,05 | | 1.920 × 1.080 | 25 | |
| Mobotix | IP-Video-Türstation Mobotix T25 | ● | | ● | ● | | | ● | ● | | | -30 ~ 50 | | | 180 | | 8 | 0,1 | ● | 3.072 × 2.048 | 30 | |
| | Mobotix p25 | ● | | ● | ● | | | ● | ● | | | 0 ~ 40 | ● | 180 ~ 15 | | 8 | | 0,1/0,02 | ● | 3.072 × 2.048 | 30 | |
| | S15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | -30 ~ 60 | ● | 360 ~ 13 | — | 8 | | 0,1/0,02/0 | ● | 3.072 × 2.048 | 30 | |
| | Idocam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | -30 ~ 60 | ● | 5 ~ 360 | — | 8 | | 0,001 | ● | 3.072 × 2.048 | 30 | |
| Sony | SNC-WR632C | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | -40 ~ 50 | ● | 2,3 ~ 63,7 | 30 | 12 | | 0,03 | ● | | 60 | |
| TP-Link | NC200 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 ~ 40 | | | 64 | | 4 | 0,5 | | | 640 × 480 | 20 |
| | NC220 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 ~ 40 | | | 64 | | 4 | 0 | | | 640 × 480 | 30 |
| | NC250 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 ~ 40 | | | 64 | | 10 | 0 | | | 1.280 × 720 | 30 |
| | NC450 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 ~ 40 | | | 68 | | 10 | 0 | | | 1.280 × 720 | 30 |

Anbieterübersicht: Netzwerkkameras (IP-Cams)

| Hersteller/Anbieter | Telefon | Produkt | Preis (€) | Hersteller/Anbieter | Telefon | Produkt | Preis (€) |
|--------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| Abus | 08207/95990-0 | IPCA62500 | 729 | Axis | 089/358817-0 | Axis M1125 | 352 |
| | | IPCA76500 | 1.399 | | | Axis M3037-PVE | 799 |
| | | IPCB74500 | 499 | | | Axis M3045-V Netzwerkkamera | 269 |
| Assmann | 02351/554-0 | DN-16029 | 142 | | | Axis P1365-E Mk II | 839 |
| | | DN-16038 | 142 | | | Axis P1435-LE | 799 |
| | | DN-16039 | 201 | | | Axis P3225-LVE | 713 |
| | | DN-16043 | 209 | | | Axis P5635-E | 1.679 |
| | | DN-16046 | 83 | | | PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera | |
| | | DN-16047 | 66 | | | Axis Q1635-E | 839 |
| | | DN-16048 | 335 | | | Axis Q1765-LE | 1.175 |
| | | DN-16049 | 159 | | | Axis Q3505-VE 9 mm | 965 |
| | | DN-16081-1 | 293 | | | Axis Q3709-PVE | 2.014 |
| | | DN-16082-1 | 503 | | | Axis Q6114-E | 2.266 |
| | | DN-16083-1 | 318 | | | PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera | |
| | | DN-16084-1 | 545 | | | Axis Q6128-E | 3.199 |
| | | DN-16085-1 | 1.512 | PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera | | | |
| Assmann/ B&T Tele-Dat | 02236/8781-0 | DN-16086 | 251 | Axis V5915 PTZ-Netzwerk-Kamera | 2.182 | | |
| | | DN-16087 | 587 | Axis/ | | | |
| | | DN-16029 | 142 | Frings Solutions | 02103/5877-0 | Axis M3006-V Netzwerk-Kamera | k. A. |
| | | DN-16038 | 142 | Bosch Sicherheits- systeme | 0561/58546-110 | Autodome IP Starlight 7000 HD | 3.093 |
| | | DN-16039 | 200 | | | Dinion IP 4000 HD | 322 |
| | | DN-16043 | 209 | | | Dinion IP 5000 HD | 365 |
| | | DN-16046 | 83 | | | Dinion IP Bullet 4000 HD | 482 |
| | | DN-16047 | 66 | | | Dinion IP Bullet 5000 HD | 620 |
| | | DN-16048 | 335 | | | Dinion IP Starlight 6000/7000 | 640 |
| | | DN-16049 | 159 | | | Dinion IP Starlight 8000 MP | 1.260 |
| | | DN-16081-1 | 293 | | | Dinion IP Ultra 8000 MP | 1.500 |
| | | DN-16082-1 | 503 | | | Flexidome Indoor/Outdoor 4000 HD | ab 410 |
| | | DN-16083-1 | 318 | | | Flexidome Indoor/Outdoor 5000 HD | ab 516 |
| DN-16084-1 | 545 | Flexidome IP Micro 2000 | 220 | | | | |
| DN-16085-1 | 1.512 | Flexidome IP Micro 5000 | 468 | | | | |
| DN-16086 | 251 | Flexidome IP Starlight 6000/7000 | ab 835 | | | | |
| DN-16087 | 587 | Tinyon IP 2000 HD | 232 | | | | |
| Avigilon/ Triotronik | 0043/ 3172/42299-0 | 2.0C-H4PTZ-DP30 | k. A. | Brickcom/ EFB Elektronik | 0521/40418-0 | FB-200NE-V6 | 359 |
| | | 2.0C-H4SL-B01-IR | k. A. | | | FB-H200NP-WDR | 840 |
| | | 2.0C-H4SL-D1 | k. A. | | | FD-200NP-V6 | 600 |
| | | 2.0-H3M-DO1 | k. A. | | | FD-300NP-Star | 743 |
| | | 30L-H4PRO-B | k. A. | | | GOB-300NP-Star-LTE | 1.239 |
| | | 5.0L-H4A-B01-IR | k. A. | | | MD-300NP-Ax-Star | 551 |
| | | 6.0L-H4F-DO1-IR | k. A. | | | MD-H600NP-360-AL-DN | 879 |
| | | | | | | OB-200NP-LR-WDR | 2.176 |
| Axis | 089/358817-0 | Axis A8004-VE Netzwerk-Video-Türstation | 1.049 | OB-200NP-V6 | 683 | | |
| | | Axis M1025 | 251 | OB-300NP-Star | 829 | | |

Die ausführliche Marktübersicht finden Sie im Web unter www.lanline.de/marktuebersicht und auf www.lanline.de/solutionfinder.

| Hersteller/Anbieter | Telefon | Produkt | Preis (€) |
|--|----------------|----------------------------|-------------|
| Brickcom/ EFB Elektronik | 0521/40418-0 | OB-E200NF | 261 |
| | | OSD-200NP-30X | 2.766 |
| | | PH-100AH Kit-A | 479 |
| | | VD-200NP-V6 | 648 |
| | | VD-300NP-Star | 729 |
| | | VD-E200NF | 261 |
| | | WOB-300NP-Star | 1.070 |
| Commscope | 06151/607-0 | Powered Fiber Cable System | k. A. |
| Convision/PCS Systemtechnik | 089/68004-550 | CC-7333 | 690 |
| | | CC-7433 | 690 |
| | | CC-7634 | 1.940 |
| Dallmeier | 0941/8700-0 | DDF5200HDV-DN | k. A. |
| | | DF5200HD-DN | k. A. |
| Dallmeier/Dekom Video Security & Network | 040/4711213-0 | DE-DF4820HD-DN/IR | 578 |
| D-Link | 06196/7799-0 | DCS-4602EV | 203 |
| | | DCS-4701E | 174 |
| | | DCS-4703E | 187 |
| | | DCS-4802E | 197 |
| | | DCS-6513 | 713 |
| | | DCS-7110 | 369 |
| | | DCS-7513 | 500 |
| | | DCS-7517 | 825 |
| Edimax | 02154/88773-35 | IC-3115W | 55 |
| | | IC-3116W | 61 |
| | | IC-3140W | 97 |
| | | IC-3210W | 113 |
| | | IC-3210WK | 154 |
| | | IC-5150W | 121 |
| | | IC-5160GC | 134 |
| | | IC-5170SC | 154 |
| | | IC-6220DC | 134 |
| | | IC-7001W | 80 |
| | | IC-7112W | 101 |
| | | IC-7113W | 162 |
| | | IC-9110W | 146 |
| | | Eneo/ Videor E. Hartig | 06074/888-0 |
| Flir/Dekom Video Security & Network | 040/4711213-0 | FC-324 R | 2.860 |
| Ganz/CBC | 0211/53067-0 | ZN-PTZ202XE-XT | k. A. |

| Hersteller/Anbieter | Telefon | Produkt | Preis (€) |
|--------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Hikvision/ TrioTronik | 0043/ 3172/42299-0 | DS-2CD2042WD-I(4mm) | k. A. |
| | | DS-2CD2122FWD-IWS | k. A. |
| | | DS-2CD2642FWD-IZS | k. A. |
| | | DS-2CD4126FWD-IZ | k. A. |
| | | DS-2CD4685F-IZHS | k. A. |
| | | DS-2CD63C2F-IVS | k. A. |
| | | DS-2TD2235D-25 | k. A. |
| Hikvision/Xortec | 069/5069886-0 | DS-2DP1636Z-D(5mm) | k. A. |
| Levelone | 0231/9075-0 | FCS-1153 | k. A. |
| | | FCS-3073 | k. A. |
| | | FCS-3084 | k. A. |
| | | FCS-3094 | k. A. |
| | | FCS-4042 | k. A. |
| | | FCS-4301 | k. A. |
| | | FCS-5053 | k. A. |
| | | FCS-5058 | k. A. |
| | | FCS-5064 | k. A. |
| | | Levelone/ Informationsv. Michael Jeschak | 02336/938630 |
| FCS-3073 | k. A. | | |
| FCS-3084 | k. A. | | |
| FCS-3094 | k. A. | | |
| FCS-4042 | k. A. | | |
| FCS-4301 | k. A. | | |
| FCS-5053 | k. A. | | |
| FCS-5058 | k. A. | | |
| Levelone/ IT-Budget | 06122/92789-0 | FCS-3101 | 200 |
| Lunaip/ITS | 0521/270668-0 | L-DA-5203 | k. A. |
| | | L-KA-5203 | k. A. |
| | | L-SA-5203 | k. A. |
| Mobotix | 06302/9816-0 | IP-Video-Türstation Mobotix T25 | ab 798 |
| | | Mobotix p25 | ab 388 |
| | | S15 | 798 |
| Mobotix/Idosec | 0700/43673248 | Idocam | 398 |
| Sony/Xortec | 069/5069886-0 | SNC-WR632C | k. A. |
| TP-Link | 06122/53693-0 | NC200 | 31 |
| | | NC220 | 46 |
| | | NC250 | 59 |
| | | NC450 | 71 |