

Marktübersicht: Schranksysteme für den LAN-Bereich

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Art des Schranksystems							Mögliche Breiten (mm)	Mögliche Höhen von (HE) ...	Abmes- ... bis (HE)
		offen (ohne Verkleidung)	geschlossen	Wandgehäuse	Verteilerschrank	Server-Schrank	19-Zoll-System	metrisch			
Apranet	Netcell	●	●	●	●	●	●	●	600 - 900	42	46
	Tirax	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	24	48
Assmann	Digitus Netzwerkschrank Unique Serie		●		●		●	●	600, 800	22	47
	Digitus Serverschrank Unique Serie					●		●	600, 800	26	47
	Digitus Universalgestell	●			●			●	530	27	48
	Digitus Wandgehäuse		●	●				●	450, 560, 600	7	20
B&T Tele-Dat	BTS Rackline	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	16	47
Bieger	Wall Easy	●	●	●	●	●	●	●	520, 540, 600, 800	4	47
BR Network Solutions	Quante	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	20	42
Cobinet	Cobirack	●	●	●	●	●	●	●	371,4, 525, 550, 600, 800	6	46
Commscope	Commscope Racks	●			●		●		483	4	58
	Netpodium	●	●		●		●		1.000	45	45
Conteg	Centronet	●	●	●	●	●	●	●	(300), 600, 800,	6	48
Dätwyler Cables	Dätwyler	●	●	●	●	●	●	●	1.200	5	47
	DSRP, DNRP, DSRS, DNRS, DWMR	●	●	●	●	●	●	●	600 - 800	9	48
Digitus	Professional	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	16	47
Dtm Datentechnik Moll	Dtm Standverteiler STV40/45n, Dtm Serverrack, Dtm Einhausungssystem	●	●	●	●	●	●	●	600, 750	40	45
	STV40/45n, Serverrack 40/45, Einhausungssysteme	●	●	●	●	●	●	●	600, 750, 800	40	47
EFB Elektronik	Netzwerk-/Serverschränke, Wandgehäuse, Infralan System Rack, Einhausungskomponenten	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	4	47
	Infralan System Rack	●	●		●	●	●	●	600, 800, 1.000, 1.200	42	47
EPS Electric Power Systems	RCS Rack	●	●			●		●	600, 800	42	47
Fionex	FXZ	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	4	45
Gigamedia	Compactrack GGM AR1266N		●		●		●		600	12	
	Flatbox		●	●			●		600	6	21
	Gigarack Serie 250	●	●		●	●	●	●	600, 800	26	47
	Gigarack Serie 70	●	●		●		●		600, 800	26	47
Huawei	IDS2000	●	●		●	●	●		600, 800	42	47
Huber+Suhner	Huber+Suhner CDR/19" Rack	●	●	●	●	●	●	●	900, 1.200 u. 600, 800	47	
IT-Budget, Rittal, Triton, Zpas, Schäfer IT, Magnoni, Apranet, Roger	Tntboy, Silence Rack, Resister Rack, Pratik, RMA, TS IT Rack, SZB-Rack	●	●	●	●	●	●	●	alle n. Wunsch	10	47
Lehmann	Serverschränke IT Plus	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	7	48
Minkels	Varicon M					●	●		600, 800	41	46
MMC Multimedia Connect	Technic/Server/Classic		●	●	●	●	●	●	600, 800, 1.000	10	47
Modulan	Modulan SE	●	●	●		●	●	●	600, 800, 1.000	42	54
Multimedia Connect	Netzwerkschrank 42HE					●		●	800	42	
Panduit	Net-Access Enterprise		●		●	●	●	●	600	12	24
	Net-Access N-Type	●	●		●	●	●	●	800	42, 45	48
	Net-Access S-Type	●	●		●	●	●	●	600, 700, 800	42, 45	48
	Panzone		●	●	●		●	●	635, 710	6	12
	N-Type	●	●		●	●	●	●	600, 700, 800, 1.000	42	48
Pees	Pees IT-Safe (Pitsa)		●			●	●		1.000	47	47
Pentair	Schroff Varistar		●			●	●	●	600 - 1.000	24	52
Retex	Reto/Logic2/Witrack/Easy Rack	●	●	●	●	●	●	●	600 - 800	6	47
Rittal	EL Wandgehäuse (3-teilig)		●	●			●		600	3, 6, 9, 12, 15, 21	21
	Flat Box		●	●	●		●		600, 700	6, 9, 12, 15, 18, 21	21
	Netzwerk-/Serverschränke TS IT		●		●	●	●		600, 800	15, 24, 38, 42, 47	47
	TE 8000	●	●		●	●	●		600, 800	11, 24, 42	42
	Schranksysteme TS-IT Racks	●	●	●	●	●	●	●	600, 800, 1.000	6	46
	TS-IT	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	6	42
Rittal, Apranet, Linkbasic, Magnoni, Roger, Schäfer IT, Schneider Electric, Triton, Zpas	Netzwerkschränke und Wandverteiler	●	●	●	●	●	●	●	alle	alle	alle
Rittal, Schäfer, Zpas, Magnoni, NCB, Triton	TS IT, SP-Rack, SZB, Pratik, Linkbasic, RMA	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	10	47
Rittal, Vertiv, Schäfer IT, Panduit, EFB Elektronik	Eldanet IT- Racksysteme	●	●	●	●	●	●				
Roger	S730			●			●		600	6	18

Mögliche Tiefen (mm)	Bauart					Werkstoff					Kühlung					Zubehör				
	in jede Richtung erweiterbar Von wie vielen Seiten sind die Schränke zugänglich?	Eckprofilen verschiebbar schnell auf-/abbaubar (Umzüge) koppelbar	Max. Belastbarkeit (kg)	Eigengewicht (kg)		Aluminium	Stahl	Glastüren erhältlich	Anpassungen an Gestaltvorgaben möglich	IP-Schutzart (Staub/Wasser)	passive Lüftung	mit aktiver Lüftung	geeignet für Kalt-/Wärmegängkonzept	mit Klimaanlage erhältlich	dabei auch Freikühlung möglich	Befestigungssystem für das Kabel-Management	Max. Geräuschemission (dB/A)	Schallschutzvorrichtungen erhältlich	Überwachungssystem erhältlich	... das auf SNMP basiert
600, 800, 1.000, 1.200	•		• • 1.500	103		•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
600, 800, 1.000, 1.200	•	4	• • 1.200	110		•	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•		•	•	•
800, 1.000, 1.200	•	4	•	800	64,3 - 127	•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
1.000, 1.200	•	4	•	1.000	70 - 145	•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
380, 870, 1.070	•	4	•	600	20 - 45	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
400, 450, 600	•	3	•	60 - 100	13 - 52	•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
600, 800, 1.000, 1.200	•	4	• • • 1.500	55 - 180		•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
400, 450, 500, 560, 600, 610, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200	•	4	• • 25 - 1.000	5 - 250		•	•	•	•	bis 54	•	•	•	•	•	•		•	•	•
150, 350, 600, 800, 900, 1.000, 1.200	•		•	400, 800	65 - 155	•	•	•	•	30 - 54	•	•	•	•	•	•		•	•	•
200, 245, 334, 400, 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200	•	6	• • • 500			•	•	•	•	20 - 44	•	•	•	•	•	•		•	•	•
76 - 915	•	2	• • 450	28		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	0			
600	•	4	•	500	85	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	0			
(300), 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200	•	alle/5	• • 1.500	ca. 150		•	•	•	•	22 - 56	•	•	•	•	•	•	versch.			
1.200	•		•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•				
600, 800, 1.000, 1.200	•	4	• • 1.500	125		•	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•		•	•	•
600, 800, 1.000, 1.200	•	4	• • • 1.500	55 - 180		•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
1.740	•	6	• • • 1.500	80		•	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•		•	•	•
max. 1.740	•	6	• • • 1.500	75		•	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•	k.A.	•	•	•
400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200	•	4	• • 1.500			•	•	•	•	20, 40, 54	•	•	•	•	•	•	67	•	•	•
600, 800, 1.000, 1.200	•	4	• • 1.500			•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•	67	•	•	•
max. 1.200	•	4	• • 1.000	130		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
600	•	4	• • 200	max. 160		•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
500, 600	•	4	• • 50	19 - 44		•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
600, 800, 1.000, 1.200	•	4	• • • 1.200	ca. 200 - 230		•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
600, 800, 1.000	•	4	• • • 600	ca. 120 - 135		•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
1.200, 1.100, 1.000	•	2	• • 1.200	128, 115, 105		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	k.A.	•	•	•
300 u. 1.200	•	3/alle	• •			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
alle n. Wunsch	•	n. Wunsch	• • •			•	•	•	•	alle	•	•	•	•	•	•	n. Wunsch	•	•	•
600, 800, 900, 1.000, 1.200	•	4	• • 1.500	max. 100		•	•	•	•	54 mögl.	•	•	•	•	•	•		•	•	•
1.000	•		•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
500, 600, 800, 1.000, 1.200	•	4	• • 800			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
400 - 1.300	•	4	• • 1.000			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
800, 1.000, 1.200	•	4	• • 1.000			•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
1.070	•	4	• 567/227	ca. 40		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
1.070, 1.200	•	4	• • • 1.360/1.136	ca. 150		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
1.070, 1.200	•	4	• • • 1.360/1.136	ca. 150		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
580, 220	•	3/1	•	113	ca. 40 - 60	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
1.070, 1.200	•	4	• • • 1.200	ca. 150 - 300		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
1.200	•	2	• • 700	790		•	•	•	•	56	•	•	•	•	•	•		•	•	•
800 - 1.200	•	6	• 1.600	60 - 150		•	•	•	•	20 - 55	•	•	•	•	•	•	55	•	•	•
600 - 1.200	•	4	• • • 1.500	95		•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•
373, 473, 573, 673	•	2	• • 15 - 75	20 - 61		•	•	•	•	54	•	•	•	•	•	•		•	•	•
400, 600, 700	•	5	• • • 30 - 105	18 - 53		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
600, 800, 1.000, 1.200	•	6	• • 1.500	46 - 202		•	•	•	•	bis 55	•	•	•	•	•	•	49/84	•	•	•
600, 800, 1.000	•	6	• • • 400, 700	40 - 125		•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•	40 - 45	•	•	•
500, 600, 800, 1.000, 1.200	•	4	• •			•	•	•	•	54, 68	•	•	•	•	•	•		•	•	•
500, 600, 800, 1.000, 1.200	•	4	• •			•	•	•	•	bis 68	•	•	•	•	•	•		•	•	•
alle	•	n. Wunsch	• • • n. Wunsch			•	•	•	•	alle	•	•	•	•	•	•		•	•	•
600, 800, 900, 1.000, 1.200	•	4	• • 1.200	100		•	•	•	•	20 - 54	•	•	•	•	•	•	25 - 45	•	•	•
	•		•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
500	•	3				•	•	•	•	20	•	•	•	•	•	•		•	•	•

Marktübersicht: Schranksysteme für den LAN-Bereich

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Art des Schranksystems							Mögliche Breiten (mm)	Mögliche Höhen von (HE) ...	Abmes- ... bis (HE)
		offen (ohne Verkleidung)	geschlossen	Wandgehäuse	Verteilerschrank	Server-Schrank	19-Zoll-System	metrisch			
Schäfer	Netzwerk-/Serverschränke	●	●	●	●	●	●	●	600, 700, 800	6	47
Schäfer IT	IS1	●	●	●	●	●	●	●	600, 700, 800	6	47
	IS-1	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	16	47
Schäfer, Knürr, Rittal u. a.	Schranksysteme	●	●	●	●	●	●	●			
Schneider Electric	Netshelter SX	●	●			●	●	●	600, 750	42	48
Siemon	V800		●		●	●	●	●	800	42, 45, 48	
	Versapod	●	●		●	●	●	●	760	42, 45	
Triton	RBA Einteilig, RBA Zweiteilig, RUA, RUA Light, RXA, RKA		●	●			●	●	310, 550, 600	4	18
	RMA, RZA, RDA, RDE	●	●		●	●	●	●	600, 800	15	47
Vertiv	Miracel, Smaract, Conact	●	●	●	●	●	●	●	600, 700, 800	3	46
Vertiv (Knürr)	Conact		●	●	●	●	●	●	600	6	24
	Knürr DCM		●		●	●	●	●	600, 800	42	47
	Miracel 2		●		●	●	●	●	600, 800	42	47
	Smaract		●	●	●	●	●	●	600	9	24
	Instarack		●		●	●	●	●	600, 800	42, 47	
WP	WP-Racks	●	●	●	●	●	●	●	600, 800	6	42
Zpas	Centronet	●	●	●	●	●	●	●	(300), 600, 800,	4	47

Mögliche Tiefen (mm)	Bauart					Werkstoff					Kühlung					Zubehör				
	in jede Richtung erweiterbar Von wie vielen Seiten sind die Schränke zugänglich?	Eckpfosten verschiebbar schnell auf-/abbaubar (Umzüge)	koppelbar	Max. Belastbarkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Aluminium	Stahl	Glastüren erhältlich	Anpassungen an Gestaltvorgaben möglich	IP-Schutzart (Staub/Wasser)	passive Lüftung	mit aktiver Lüftung	geeignet für Kalt-/Wärmegangkonzept	mit Klimaanlage erhältlich	dabei auch Freikühlung möglich	Befestigungssystem für das Kabel-Management	Max. Geräuschemission (dB/A)	Schallschutzvorrichtungen erhältlich	Überwachungssystem erhältlich	... das auf SNMP basiert
600, 800, 900, 1.000, 1.200	4	•	•	1.500	80 - 120		•	•	•	bis 55	•	•	•	•	•				•	•
600, 800, 1.000, 1.200	• 4	•	•	1.500	55 - 180		•	•	•	20, 55	•	•	•	•	•				•	•
600, 800, 1.000, 1.200	• 4	•	•	1.500	55 - 180		•	•	•	20	•	•	•	•	•				•	•
	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•
1.070, 1.200	4	•	•	1.363	125		•			20	•	•	•	•	•				•	•
1.000, 1.200	2	•	•	1.000	111 - 136		•				•	•	•	•	•					
1.000, 1.200	6	•	•	1.000	135		•				•	•	•	•	•					
295, 310, 395, 400, 495, 515, 595, 615	4		•	20, 25, 30	8,2 - 33,2		•			30	•	•			•	k.A.		•		
600, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200	4		•	400, 800, 1.500	33 - 126		•	•	•	20, 54	•	•	•		•	k.A.		•		
500, 600, 700, 800, 1.000, 1.200	• 4	•	•	1.000	max. 100	•	•	•	•	22	•	•	•		•	50		•	•	•
400, 500, 600	• 3	•	•	50	40		•	•	•	20	•	•			•				•	•
1.000, 1.100, 1.200	• 5	•	•	1.500	100 - 130	•	•	•	•	20	•	•	•	•	•				•	•
600, 800, 1.000, 1.100, 1.200	• 5	•	•	800	100 - 130	•	•	•	•	20	•	•	•	•	•				•	•
600, 800, 900, 1.000	• 5	•	•	200	55	•	•	•	•	54	•	•	•	•	•				•	•
800, 1.000, 1.100, 1.200	• 4		•	800	100		•	•	•	20	•	•	•	•	•				•	•
400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200	• 4		•	65	14 - 135		•	•	•	20	•	•	•	•	•					
(300), 350, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200	• alle/5		•				•	•	•	20 - 54	•	•	•	•	•				•	•

Anbieterübersicht: Schranksysteme für den LAN-Bereich

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt
Apranet/Apra-Norm	06592/204-0	Netcell Tirax	MMC Multimedia Connect/TTL Network Süd	06134/5575570	Technic/Server/Classic
Assmann	02351/554-0	Digitus Netzwerkschrank Unique Serie Digitus Serverschrank Unique Serie Digitus Universalgestell Digitus Wandgehäuse	Modulan	06187/476000	Modulan SE
Assmann/ Informationsv. Michael Jeschak	02336/938630	Digitus Netzwerkschrank Unique Serie Digitus Serverschrank Unique Serie Digitus Universalgestell Digitus Wandgehäuse	Multimedia Connect/TTL Network	05201/7361-10	Netzwerkschrank 42HE
B&T Tele-Dat	02236/8781-0	BTS Rackline	Panduit	069/770626-0	Net-Access Enterprise Net-Access N-Type Net-Access S-Type Panzone
Bieger	030/28839039	Wall Easy	Panduit/Schröder	040/727797-0	N-Type
BR Network Solutions	02821/97016-0	Quante	Pees	033439/406-0	Pees IT-Safe (Pitsa)
Cobinet	06203/4900-0	Cobirack	Pentair	07082/794-0	Schroff Varistar
Commscope	06151/607-0	Commscope Racks Netpodium	Retex/Miwedis	05875/2769985	Reto/Logic2/Witrack/Easy Rack
Conteg/Centrovox	0043/2262/68333-0	Centronet	Rittal	02772/505-0	EL Wandgehäuse (3-teilig) Flat Box Netzwerk-/Serverschränke TS IT TE 8000
Dätwyler Cables	06190/8880-0	Dätwyler DSRP, DNRP, DSRS, DNRS, DWMR	Rittal/Tektonik Networks	02361/93151-0	Schranksysteme TS-IT Racks TS-IT
Digitus/B&T Tele-Dat	02236/8781-0	Professional	Rittal, Apranet, Linkbasic, Magnoni, Roger, Schäfer IT, Schneider Electric, Triton, Zpas/IT-Budget	06122/92789-0	Netzwerkschränke und Wandverteiler
Dtm Datentechnik Moll	07542/9403-0	Dtm Standverteiler STV40/45n, Dtm Serverrack, Dtm Einhausungssystem STV40/45n, Serverrack 40/45, Einhausungssysteme	Rittal, Schäfer, Zpas, Magnoni, NCB, Triton/IT-Budget	06122/92789-0	TS IT, SP-Rack, SZB, Pratik, Linkbasic, RMA
EFB Elektronik	0521/40418-0	Netzwerk-/Serverschränke, Wandgehäuse, Infralan System Rack, Einhausungskomponenten Infralan System Rack	Rittal, Vertiv, Schäfer IT, Panduit, EFB Elektronik/EI-Da-Net	0211/4220736	Eldanet IT- Racksysteme
EPS Electric Power Systems	0043/2772/5615-0	RCS Rack	Roger	06893/892-00	S730
Fionex/Ficonet	037462/6360-0	FXZ	Schäfer	02741/283-770	Netzwerk-/Serverschränke
Gigamedia/Steinkühler	05221/9744-0	Compactrack GGM AR1266N Flatbox Gigarack Serie 250 Gigarack Serie 70	Schäfer IT	02741/283-770	IS1
Huawei	0211/88254-8000	IDS2000	Schäfer IT/B&T Tele-Dat	02236/8781-0	IS-1
Huber+Suhner	0041/44/9522-211	Huber+Suhner CDR/19" Rack	Schäfer, Knürr, Rittal u. a./Tetranet	0811/541638-00	Schranksysteme
IT-Budget, Rittal, Triton, Zpas, Schäfer IT, Magnoni, Apranet, Roger/IT-Budget	06122/92789-0	Tntboy, Silence Rack, Resister Rack, Pratik, RMA, TS IT Rack, SZB-Rack	Schneider Electric	0800 10 10067	Netshelter SX
Lehmann	07162/94954-0	Serverschränke IT Plus	Siemon	02241/97398311	V800 Versapod
Minkels	0041/41/7484060	Varicon M	Triton/BKT Kabeltechnik	089/829241-0	RBA Einteilig, RBA Zweiteilig, RUA, RUA Light, RXA, RKA, RMA, RZA, RDA, RDE
			Vertiv/Conetka	030/543762-53	Miracel, Smaract, Conact
			Vertiv (Knürr)	08723/27-0	Conact Knürr DCM Miracel 2 Smaract
			Vertiv (Knürr)/Büchner	0385/64538-0	Miracel 2
			Vertiv (Knürr)/Vertiv	089/905007-0	Instarack
			WP/Speed Elektronik	02336/4745-0	WP-Racks
			Zpas/Centrovox	0043/2262/68333-0	Centronet