

Marktübersicht: WLAN Access Points

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Einsatzbereich			Integrierte Funkmodule		Unterstützte Frequenzbänder/Standards							An-		
		Indoor	Outdoor	Industrial	Anzahl integrierter Funkmodule	Anzahl gleichzeitig betriebbarer Funkmodule	2,4 GHz: 802.11b/g/n	2,4 GHz: Max. Bruttodatenrate (MBit/s)	5 GHz: 802.11a/n	5 GHz: 802.11a/n/ac	5 GHz: 802.11a/n/ac Wave 2	5 GHz: Max. Bruttodatenrate (MBit/s)	WLAN-Chipsatz (Hersteller)	MIMO (TX × RX : Spatial Streams)	MU-MIMO	Anzahl Antennen
Aerohive Networks	AP1130	●	●	●	2	2	●	300	●		867	Atheros	2×2		4	
	AP122	●			2	2	●	300	●		867	Broadcom	2×2		4	●
	AP130	●			2	2	●	300	●		867	Broadcom	2×2		4	●
	AP230	●			2	2	●	450	●		1.300	Atheros	3×3		6	●
	AP245X	●		●	2	2	●	450		●	1.300	Broadcom	3×3	●	6	
	AP250	●			2	2	●	450		●	1.300	Broadcom	3×3	●	6	●
	BR200	●			1	1	●	450	●		450	Atheros	3×3		3	●
Aerohive WLAN AP		●	●	●	4	4	●	450		●	1.733	Atheros	4×4:4	●	0-6	●
Alcatel-Lucent Enterprise	OAW-AP103	●			2	2	●	300	●		300	Atheros	2×2:2		4	●
	OAW-AP103H	●			2	2	●	300			300	Atheros	2×2:2		2	●
	OAW-AP1101	●			2	2	●	300	●		867	Atheros	2×2:2		1	●
	OAW-AP204	●			2	2	●	300	●		867	Atheros	2×2:2		2	
	OAW-AP205	●			2	2	●	300	●		867	Atheros	2×2:2		4	●
	OAW-AP205H	●			2	2	●	400	●		867	Atheros	2×2:2		4	●
	OAW-AP207	●			2	2	●	400	●		867	Atheros	2×2:2		2	●
	OAW-AP214	●			2	2	●	450	●		1.300	Atheros	3×3:3		3	
	OAW-AP215	●			2	2	●	450	●		1.300	Atheros	3×3:3		6	●
	OAW-AP224	●			2	2	●	600	●		1.300	Atheros	3×3:3		3	
	OAW-AP225	●			2	2	●	600	●		1.300	Atheros	3×3:3		6	●
	OAW-AP228	●		●	2	2	●	600	●		1.300	Atheros	3×3:3		6	
	OAW-AP274		●	●	2	2	●	600	●		1.300	Atheros	3×3:3		6	
	OAW-AP275		●	●	2	2	●	600	●		1.300	Atheros	3×3:3		6	●
	OAW-AP277		●	●	2	2	●	600			1.300	Atheros	3×3:3		6	●
	OAW-AP304	●			2	2	●	400		●	1.300	Atheros	3×3:3	●	3	
	OAW-AP305	●			2	2	●	400		●	1.300	Atheros	3×3:3	●	3	●
	OAW-AP314	●			2	2	●	400		●	1.733	Atheros	4×4:4	●	4	
	OAW-AP315	●			2	2	●	400		●	1.733	Atheros	4×4:4	●	4	●
	OAW-AP324	●			2	2	●	800	●		1.733	Qualcomm	4×4:4	●	4	
	OAW-AP325	●			2	2	●	800	●		1.733	Qualcomm	4×4:4	●	8	●
	OAW-AP334	●			2	2	●	800		●	1.733	Atheros	4×4:4	●	4	
	OAW-AP335	●			2	2	●	800		●	1.733	Atheros	4×4:4	●	12	●
OAW-AP365		●	●	2	2	●	400	●		867	Atheros	2×2:2		4	●	
OAW-AP367		●	●	2	2	●	400	●		867	Atheros	2×2:2		4	●	
OAW-RAP108	●			2	2	●	300	●		300	Atheros	2×2:2		2		
OAW-RAP109	●			2	2	●	300	●		300	Atheros	2×2:2		4	●	
OAW-RAP3WN(P)	●			1	1	●	300			—	Atheros	2×2:2		2	●	
Avaya	Avaya WLAN 9112 In-Room AP (Wand/Kanalmont.)	●			2	2	●	300	●		866	Atheros	2×2:2		4	●
	Avaya WLAN 9114	●			2	2	●	300	●		866	Atheros	2×2:2		4	●
	Avaya WLAN 9132 AP	●			2	2	●	300/FM	●		866/FM	Atheros	2×2:2		4	●
	Avaya WLAN 9132 AP (Plenum rated m. ext. Ant.)	●			2	2	●	300/FM	●		866/FM	Atheros	2×2:2		4	
	Avaya WLAN 9132 Outdoor AP	●	●		2	2	●	300/FM	●		866/FM	Atheros	2×2:2		4	
	Avaya WLAN 9133 AP	●			2	2	●	450/FM	●		1.300/FM	Atheros	3×3:3		6	●
	Avaya WLAN 9144 AP (802.11ac Wave 2)	●			2	2	●	770/FM		●	1.733/FM	Atheros	4×4:4	●	8	●
	Avaya WLAN 9172 AP	●			4	4	●	300/FM	●		866/FM	Atheros	2×2:2		8	●
Avaya WLAN 9173 AP		●		4	4	●	450/FM	●		1.300/FM	Atheros	3×3:3		12	●	
AVM	Fritzbox 7490	●			2	2	●	450	●		1.300	QCA	3×3		6	●
	Fritzbox 7580	●			2	2	●	800		●	1.733	QCA	4×4	●	8	●
Bintec Elmeg	Bintec W1001n	●			1	1	●	300	●		300	Atheros	2×2		2	●
	Bintec W2003ac	●			2	2	●	300	●		867	Atheros	2×2		4	●
	Bintec W2003ac-ext	●			2	2	●	300	●		867	Atheros	2×2		4	
	W1003n			●	1	1	●	300	●		300	Atheros	2×2		2	
	W01003n		●		1	1	●	300	●		300	Atheros	2×2:2		2	
	W02003n		●		2	2	●	300	●		300	Atheros	2×2:2		2	
	Bintec W2004n	●			2	2	●	450	●		450	Atheros	3×3		6	●
Cisco	Aironet 1530e		●		2	2	●	300	●		300		2×2:2		4	●
	Aironet 1530i		●		2	2	●	300	●		300		3×3:3/2×3:2		3	●
	Aironet 1570		●	●	2	2	●	216		●	1.300		4×4:3		4	
	Aironet 1700	●			2	2	●	144	●		867	Cisco	3×3:2		3	●
	Aironet 1830	●			2	2	●	144		●	867		3×3:2	●	3	●

Marktübersicht: WLAN Access Points

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Einsatzbereich			Integrierte Funkmodule		Unterstützte Frequenzbänder/Standards							An-					
		Indoor	Outdoor	Industrial	Anzahl integrierter Funkmodule	Anzahl gleichzeitig betriebbarer Funkmodule	2,4 GHz: 802.11b/g/n	2,4 GHz: Max. Bruttodatenrate (MBit/s)	5 GHz: 802.11a/n	5 GHz: 802.11a/n/ac	5 GHz: 802.11a/n/ac Wave 2	5 GHz: Max. Bruttodatenrate (MBit/s)	WLAN-Chipsatz (Hersteller)	MIMO (TX × RX : Spatial Streams)	MU-MIMO	Anzahl Antennen	intern		
Cisco	Aironet 1850	●			2	2	●	216			●	1.700			4x4:4/4x4:3	●	4	●	
	Aironet 2800	●			2	2	●	216			●	5.200			4x4:4/4x4:3	●	8	●	
	Aironet 3800	●			2	2	●	216			●	5.200			4x4:4/4x4:3	●	8	●	
	Aironet IW3700	●	●	●	2	2	●	216		●		1.300	Cisco		4x4:3			4	
Coniugo	LTE UMTS Industrie-Router	●	●	●	1	1	●	100										4	
Dell	Dell Network W-Serie	●	●		versch.	versch.	●			●								versch.	●
Devolo	Dian pro 1200+ Wifi ac Powerline	●			2	2	●	300		●		866	Atheros		2x2			2	●
	Wifi pro 1200e	●			2	2	●	300		●		866	Atheros		2x2			2	
	Wifi pro 1200i	●			2	2	●	300		●		866	Atheros		2x2			2	●
	Wifi pro 1750c	●			6	2	●	450		●		1.300	Atheros		3x3			6	●
	Wifi pro 1750e	●			3	2	●	450		●		1.300	Atheros		3x3			3	
	Wifi pro 1750i	●			3	2	●	450		●		1.300	Atheros		3x3			3	●
	Wifi pro 1750x	●			6	2	●	450		●		1.300	Atheros		3x3			6	
D-Link	DAP-2610	●			2	2	●	400		●		900			2x2		●	2	●
	DAP-2660	●			2	2	●	300		●		866			2x2			4	●
	DAP-2662		●		2	2	●	300		●		867						4	●
	DAP-2695	●			3	3	●	450		●		1.300			3x3			6	
	DAP-3320		●		1	1	●	300										2	●
	DWL-6600AP	●			2	2	●	300	●			300			2x2			4	●
	DWL-6610AP	●			2	2	●	300		●		867						4	●
	DWL-8600AP	●			2	2	●	300	●			300			2x2			4	
	DWL-8610AP	●			2	2	●	450		●		1.300			3x3			6	●
	DWL-8710AP	●	●		2	2	●	450		●		1.300						4	
Draytek	Vigorap 710	●			1	1	●	300										2	
	Vigorap 902	●			2	2	●	300		●		867	Mediatek		2x2			2	
	Vigorap 910c	●			2	2	●	300		●		867	Mediatek, Qualcomm		2x2			2	●
Edgecore	ECW7220-L	●			6	6	●	450	●		1.300			3x3:3			6	●	
Edimax	Edimax CAP1200	●		●	2	2	●	300		●		867	Mediatek, Qualcomm		2x2			2	●
	Edimax CAP1750	●		●	2	2	●	450		●		1.300			2x2			3	●
	Edimax CAP300	●			1	1	●	300					Mediatek		2x2			2	●
	Edimax CAP300-3SB	●		●	1	1	●	300					Mediatek		2x2			2	●
	Edimax OAP1750		●		2	2	●	450		●		1.300	Qualcomm		3x3			6	
	Edimax OAP900		●	●	2	2	●	450		●		867	Qualcomm		2x2			2	●
	Edimax WAP1200	●		●	2	2	●	300		●		867	Qualcomm		2x2			2	
	Edimax WAP1750	●		●	2	2	●	450		●		1.300	Qualcomm		3x3			3	
Extreme Networks	Extremewireless AP 3912i Wallplate	●			2	2	●	300		●		867	Atheros		2x2:2		●	4	●
	Extremewireless AP 3916i	●			2	2	●	300		●		867	Atheros		2x2:2		●	4	●
	Extremewireless AP 3935i/e	●			2	2	●	800		●		1.732	Atheros		4x4:4		●	8	●
	Extremewireless AP 3965i/e		●		2	2	●	800		●		1.732	Atheros		4x4:4		●	8	●
	Extremewireless AP3801	●			1	1	●	300		●		867	Atheros		2x2:2			1	●
	Extremewireless AP3805i/e	●			2	2	●	300		●		866	Atheros		2x2:2			4	●
	Extremewireless AP3825i/e	●			2	2	●	450		●		1.300	Atheros		3x3:3			6	●
	Extremewireless AP3865e	●	●		2	2	●	450		●		1.300	Atheros		3x3:3			6	
	Extremewireless Wing AP 7502 Wallplate	●			2	2	●	300		●		867	Qualcomm		2x2:2			2	●
	Extremewireless Wing AP 7522	●			2	2	●	400		●		867			2x2:2			2	●
	Extremewireless Wing AP 7532	●			2	2	●	600		●		1.300	Broadcom		3x3:3			3	●
	Extremewireless Wing AP 7562		●		2	2	●	600		●		1.733	Broadcom		3x3:3			3	●
	Extremewireless Wing AP 7602 Wallplate	●			2	2	●	400		●		867	Broadcom		2x2:2			2	●
	Extremewireless Wing AP 7622	●			2	2	●	400		●		867	Broadcom		2x2:2			2	●
	Extremewireless Wing AP 8432	●			4	4	●	600		●		1.733	Broadcom		4x4:4		●	3	●
	Extremewireless Wing AP 8533	●			4	4	●	600		●		1.733	Broadcom		4x4:4		●	4	●
	Extremewireless Wing TW-522	●			2	2	●	300		●		400			2x2:2			2	●
	AP-6522	●			2	2	●	300	●			300			2x2			2	●
	AP-6522E	●			2	2	●	300	●			300			2x2			2	●
	AP-6562 ext.		●	●		2	2	●	300	●		300			2x2			2	
	AP-6562 int.		●	●		2	2	●	300	●		300			2x2			2	●
	AP-6562E ext.		●	●		2	2	●	300	●		300			2x2			2	
AP-6562E int.		●	●		2	2	●	300	●		300			2x2			2	●	

tennen	Sicherheits-Features	Weitere Features	Administration	Integrierte Zusatzfunktionen
externe Anschlüsse				
im Lieferumfang enthalten				
WEP 64 Bit				
WEP 128 Bit				
WEP >128 Bit				
WPA				
WPA-PSK				
WPA2/802.11i				
WPA2-PSK				
AES				
802.1X/EAP				
MAC-Filter				
Protokollfilter				
IPsec-over-WLAN				
Peer-to-Peer-Zugriffe im WLAN unterdrückbar				
sonstige				
Multi-SSID				
VLAN				
QoS (802.11e)				
WLAN-Client-Modus				
P2P-Bridge				
P2MP-Bridge				
Wireless Distribution System (WDS)				
DHCP-Server				
DNS-Relay				
PoE nach 802.3af				
PoE nach 802.3at				
GbE-Port				
sonstige				
HTTP				
HTTPS				
Telnet				
SSH				
SNMP				
Syslog				
Windows-Software				
serielle Schnittstelle				
WLAN-Controller				
Cloud-Management				
sonstige				
WAN-Router				
Firewall				
LAN-Switch				
Hotspot-Unterstützung				
... nach 802.11u				
sonstige				

Marktübersicht: WLAN Access Points

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Einsatzbereich			Integrierte Funkmodule		Unterstützte Frequenzbänder/Standards							An-		
		Indoor	Outdoor	Industrial	Anzahl integrierter Funkmodule	Anzahl gleichzeitig betriebbarer Funkmodule	2,4 GHz: 802.11b/g/n	2,4 GHz: Max. Bruttodatenrate (MBit/s)	5 GHz: 802.11a/n	5 GHz: 802.11a/n/ac	5 GHz: 802.11a/n/ac Wave 2	5 GHz: Max. Bruttodatenrate (MBit/s)	WLAN-Chipsatz (Hersteller)	MIMO (TX × RX : Spatial Streams)	MU-MIMO	Anzahl Antennen
Extreme Networks	AP-7522	●				2	● 400		●		866		2x2:2		2	●
	AP-7522E	●				2	● 400		●		866		2x2:2		2	●
	AP-7532	●			3	3	● 600				1.300		3x3:3		3	●
	AP-7562	●	●	●		6	● 600		●		1.300		3x3:3		6	
	Extremewireless AP3705i	●			2	2	● 300		●		300	Atheros	2x2:2		4	●
	Extremewireless AP3715i/e	●			2	2	● 450		●		450	Atheros	3x3:3		6	●
Fortinet	Extremewireless	●	●	●		2	●		●							●
	AP122 Wall-plate	●			2	2	● 300		●		867	Broadcom	2x2:2		4	●
	AP822	●			2	2	● 300		●		867	Broadcom	2x2:2		4	●
	AP832	●			2	2	● 450		●		1.300	Broadcom	3x3:3		6	●
	FAP 221C	●			2	2	● 300		●		867	Atheros	2x2:2		4	●
	FAP 222C		●	●	2	2	● 300		●		867	Atheros	2x2:2		4	
	FAP 223C	●			2	2	● 300		●		867	Atheros	2x2:2		4	
	FAP 320C	●			2	2	● 450				1.300	Atheros	3x3:3		6	●
	FAP 321C	●			2	2	● 450		●		1.300	Atheros	3x3:3		6	●
	FAP-U421EV	●			2	2	● 450			●	3.460	Broadcom	4x4:4	●	8	●
	FAP-U423EV	●			2	2	● 450			●	3.460	Broadcom	4x4:4	●	8	
	OAP832		●	●	2	2	● 450				1.300	Broadcom	3x3:3		6	
Fortiap	●	●	●		16	●		●								
Lancom	Lancom IAP-321			●	1	1	● 300	●			300	Atheros	2x2		2	
	Lancom IAP-322			●	2	2	● 300	●			300	Atheros	2x2		4	
	Lancom L-1302acn dual Wireless	●			2	2	● 450		●		1.300	Atheros	3x3		6	●
	Lancom L-1310acn dual Wireless (White)	●			2	2	● 450		●		1.300	Atheros	3x3		6	●
	Lancom L-151E Wireless	●			1	1	● 150					Atheros	2x2		2	
	Lancom L-151gn Wireless	●			1	1	● 150	●				Atheros	2x2		2	
	Lancom L-320agn Wireless	●			1	1	● 300	●			300	Atheros	2x2		2	●
	Lancom L-320agn Wireless (White)	●			1	1	● 300	●			300	Atheros	2x2		2	●
	Lancom L-321agn Wireless	●			1	1	● 300	●			300	Atheros	2x2		2	
	Lancom L-322agn dual Wireless	●			2	2	● 300	●			300	Atheros	2x2		4	
	Lancom L-322E Wireless	●			2	2	● 300	●			300	Atheros	2x2		4	
	Lancom L-330agn dual Wireless (White)	●			2	2	● 300	●			300	Atheros	2x2		4	●
	Lancom L-830acn dual Wireless	●			2	2	● 300		●		867	Atheros	2x2		4	●
	Lancom OAP-321		●		1	1	● 300	●			300	Atheros	2x2		2	●
	Lancom OAP-821		●		1	1	● 300	●			867	Atheros	2x2		2	●
Lancom OAP-822		●		2	2	● 300	●			867	Atheros	2x2		4		
Lancom OAP-830		●		2	2	● 300	●			867	Atheros	2x2		4	●	
Netgear	Wac510	●			1	1	● 300		●		867			●		●
N-Tron	702M12-W	●	●	●	1	1	● 300				300		3x3		3	
	702-W	●	●	●	1	1	● 300				300		3x3		3	
Oring Networking	TAR-/TAP-/IAR-/IAP-Serie	●	●	●	4	4	●								4	●
Phoenix Contact	FL WLAN 1100			●	1	1	●				300	Atheros	2x2:2		2	●
	FL WLAN 5100			●	1	1	●				300	Atheros	3x3:2		3	
Primation Systemtechnik	P-Ex WLAN	●	●	●	1	1	●				300	Router-board	2x2		2	
Ruckus (Aris)	Zoneflex R510	●			2	2	●			●	174	Ruckus	2x2:2	●	64	
Siemens	Scalance W-700 APs	●	●	●	max. 2	2	● 450	●			450		3x3:3		max. 6	●
Sonicwall	Sonicwall Sonicpoint ACE	●			2	2	● 450		●		1.300		3x3		6	
	Sonicwall Sonicpoint ACi	●			2	2	● 450		●		1.300		3x3		6	●
	Sonicwall Sonicpoint N2	●			2	2	● 450	●			450		3x3		6	
Sophos	AP 100	●			2	2	● 450		●		1.300		3x3:3		3	
	AP 100C	●			2	2	● 450		●		1.300		3x3:3		6	●
	AP 100X	●	●	●	2	2	● 450		●		1.300		3x3:3		6	
	AP 15	●			1	1	● 300								2	
	AP 15C	●			1	1	● 300	●			300		2x2:2		2	●
	AP 55	●			2	2	● 300		●		867		2x2:2		2	
TP-Link	AP 55C	●			2	2	● 300		●		867		2x2:2		4	●
	CAP1750	●		●	2	2	● 450		●		1.300		2x2		6	●
	CPE510		●	●	1	1	–	●			300	Atheros	2x2		2	●
	EAP110-Outdoor	●	●	●	1	1	● 300					Qualcomm	2x2		2	
EAP330	●		●	2	2	● 450		●		1.300		2x2		6	●	

Marktübersicht: WLAN Access Points

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Einsatzbereich			Integrierte Funkmodule		Unterstützte Frequenzbänder/Standards							An-		
		Indoor	Outdoor	Industrial	Anzahl integrierter Funkmodule	Anzahl gleichzeitig betriebbarer Funkmodule	2,4 GHz: 802.11b/g/n	2,4 GHz: Max. Bruttodatenrate (MBit/s)	5 GHz: 802.11a/n	5 GHz: 802.11a/n/ac	5 GHz: 802.11a/n/ac Wave 2	5 GHz: Max. Bruttodatenrate (MBit/s)	WLAN-Chipsatz (Hersteller)	MIMO (TX × RX : Spatial Streams)	MU-MIMO	Anzahl Antennen
Watchguard	AP120	●			2	2	●	300			866		2×2:2		6	●
	AP300	●			2	2	●	300	●		600		2×2:2		4	●
	AP320	●			2	2	●	450	●		1.300		3×3:3		6	●
	AP322	●	●	●	2	2	●	450	●		1.300		3×3:3		6	●
Weidmüller	IE-WL-AP-BR-CL-ABG-EU/IE-WL-AP-BR-CL-ABG-US	●		●	1	1		54			54				2	
Wiesemann & Theis	WLAN Client Bridge	●		●	1	1	●	150							1	
Xirrus (Riverbed)	XR-600	●			2	2	●		●		1.200	Xirrus	2×2:2			●
Zyxel	NAP102	●			2	2	●	300	●		866				4	
	NAP203	●			2	2	●	450	●		1.300				9	●
	NAP303	●			2	2	●	450	●		1.300				9	●
	NAP353	●		●	2	2	●	450	●		1.300				9	
	NWA1123-AC Pro	●			2	2	●	450	●		1.300				9	●
	NWA5123-AC	●			2	2	●	300	●		866				4	●
	NWA5301-NJ	●			1	1	●	300							4	●
	WAC5302D-S	●			2	2	●	300	●		866				4	●
	WAC6103D-I	●			2	2	●	450	●		1.300				9	●
	WAC6502D-E	●	●		2	2	●	300	●		866				4	
	WAC6502D-S	●			2	2	●	300	●		866				4	●
	WAC6503D-S	●			2	2	●	450	●		1.300				9	●
	WAC6553D-E	●	●		2	2	●	450	●		1.300				9	

tennen	Sicherheits-Features	Weitere Features	Administration	Integrierte Zusatzfunktionen
externe Anschlüsse im Lieferumfang enthalten	WEP 64 Bit	Multi-SSID	HTTP	WAN-Router
	WEP 128 Bit	VLAN	HTTPS	Firewall
	WEP > 128 Bit	QoS (802.11e)	TeInet	LAN-Switch
	WPA	WLAN-Client-Modus	SSH	Hotspot-Unterstützung
	WPA-PSK	P2P-Bridge	SNMP	... nach 802.11u
	WPA2/802.11i	P2MP-Bridge	Syslog	sonstige
	WPA2-PSK	Wireless Distribution System (WDS)	Windows-Software	
	AES	DHCP-Server	serielle Schnittstelle	
	802.1X/EAP	DNS-Relay	WLAN-Controller	
	MAC-Filter	PoE nach 802.3af	Cloud-Management	
	Protokollfilter	PoE nach 802.3at	sonstige	
	IPsec-over-WLAN	GbE-Port		
	Peer-to-Peer-Zugriffe im WLAN unterdrückbar	sonstige		
	sonstige	HTTP		
		HTTPS		
		TeInet		
		SSH		
		SNMP		
		Syslog		
		Windows-Software		
		serielle Schnittstelle		
		WLAN-Controller		
		Cloud-Management		
		sonstige		
		WAN-Router		
		Firewall		
		LAN-Switch		
		Hotspot-Unterstützung		
		... nach 802.11u		
		sonstige		

Anbieterübersicht: WLAN Access Points

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)	Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)		
Aerohive Networks	08157/926752	AP1130	1.500	Cisco	0811/5543-0	Aironet 1530e	1.375		
		AP122	220			Aironet 1530i	1.189		
		AP130	290			Aironet 1570	4.129		
		AP230	880			Aironet 1700	641		
		AP245X	1.000			Aironet 1830	641		
		AP250	1.000			Aironet 1850	918		
Aerohive Networks/ Communication Systems	02102/5789-800	BR200	500			Aironet 2800	1.210		
		AP1130	k.A.			Aironet 3800	1.540		
		AP122	k.A.			Aironet IW3700	2.796		
		AP130	k.A.			Coniugo/Wireless-Netcontrol	03303/409-692	LTE UMTS Industrie-Router	395
		AP230	k.A.	Dell/Abtis	07231/4431-0			Dell Network W-Serie	k.A.
		AP245X	k.A.					Devolo	0241/18279-0
AP250	k.A.	Wifi pro 1200e	239						
BR200	k.A.	Wifi pro 1200i	183						
Aerohive Networks/Indevis	089/452424-100	Aerohive WLAN AP	517 - 813	Wifi pro 1750c	267				
		Alcatel-Lucent Enterprise	07154/803-5500	OAW-AP103	359	Wifi pro 1750e	281		
				OAW-AP103H	314	Wifi pro 1750i	267		
OAW-AP1101	300	Wifi pro 1750x	704						
OAW-AP204	632	D-Link	06196/7799-0	DAP-2610	k.A.				
OAW-AP205	632			DAP-2660	206				
OAW-AP205H	632			DAP-2662	300				
OAW-AP207	359			DAP-2695	256				
OAW-AP214	905			DAP-3320	76				
OAW-AP215	905			DWL-6600AP	186				
OAW-AP224	1.177			DWL-6610AP	187				
OAW-AP225	1.177			DWL-8600AP	377				
OAW-AP228	1.359			DWL-8610AP	400				
OAW-AP274	1.450			DWL-8710AP	755				
OAW-AP275	1.814			Draytek/Univorx	030/78000-9433	Vigorap 710	59		
OAW-AP277	1.995					Vigorap 902	117		
OAW-AP304	632					Vigorap 910c	142		
OAW-AP305	632			Edgecore/Avanis	0521/26012-0	ECW7220-L	k.A.		
OAW-AP314	905					Edimax	02154/88773-35	Edimax CAP1200	113
OAW-AP315	905			Edimax CAP1750	177				
OAW-AP324	1.268			Edimax CAP300	69				
OAW-AP325	1.268			Edimax CAP300-3SB	167				
OAW-AP334	1.541			Edimax OAP1750	571				
OAW-AP335	1.541			Edimax OAP900	130				
OAW-AP365	k.A.	Edimax WAP1200	161						
OAW-AP367	k.A.	Edimax WAP1750	194						
OAW-RAP108	541	Extreme Networks	089/37427-0	Extremewireless AP 3912i Wallplate	530				
OAW-RAP109	541			Extremewireless AP 3916ic	960				
OAW-RAP3WN(P)	268/314			Extremewireless AP 3935i/e	1.150				
Avaya	089/41303-0			Avaya WLAN 9112 In-Room AP (Wand/Kanalmont.)	299	Extremewireless AP 3965i/e	2.311		
				Avaya WLAN 9114	429	Extremewireless AP3801	ab 430		
				Avaya WLAN 9132 AP	695	Extremewireless AP3805i/e	ab 600		
				Avaya WLAN 9132 AP (Plenum rated m. ext. Ant.)	1.199	Extremewireless AP3825i/e	ab 915		
				Avaya WLAN 9132 Outdoor AP	1.399	Extremewireless AP3865e	ab 2.200		
				Avaya WLAN 9133 AP	995	Extremewireless Wing AP 7502 Wallplate	ab 360		
				Avaya WLAN 9144 AP (802.11ac Wave 2)	1.199	Extremewireless Wing AP 7522	ab 545		
		Avaya WLAN 9172 AP	2.595	Extremewireless Wing AP 7532	ab 730				
		Avaya WLAN 9173 AP	2.995	Extremewireless Wing AP 7562	ab 1.460				
		AVM	030/39976-0	Fritzbox 7490	289	Extremewireless Wing AP 7602 Wallplate	ab 270		
Fritzbox 7580	289			Extremewireless Wing AP 7622	ab 455				
Bintec Elmeg	0911/9673-0	Bintec W1001n	261	Extremewireless Wing AP 8432	1.000				
		Bintec W2003ac	492	Extremewireless Wing AP 8533	1.280				
		Bintec W2003ac-ext	524	Extremewireless Wing TW-522	360				
		W1003n	524	Extreme Networks/Avanis	0521/26012-0	AP-6522	k.A.		
		WO1003n	986			AP-6522E	k.A.		
		WO2003n	1.248			AP-6562 ext.	k.A.		
Bintec Elmeg/ Informationsv. Michael Jeschak	02336/938630	Bintec W1001n	249			AP-6562 int.	k.A.		
		Bintec W2003ac	469			AP-6562E ext.	k.A.		
		Bintec W2003ac-ext	499			AP-6562E int.	k.A.		
		Bintec W2004n	699	AP-7522	k.A.				
		Bintec WO2003n	1.189	AP-7522E	k.A.				
		W1003n	499						
WO1003n	939								

Die ausführliche Marktübersicht finden Sie im Web unter www.lanline.de/marktuebersicht und auf www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
Extreme Networks/Avanis	0521/26012-0	AP-7532	k.A.
		AP-7562	k.A.
Extreme Networks/Communication Systems	02102/5789-800	Extremewireless AP 3935i/e	k.A.
		Extremewireless AP 3965i/e	k.A.
		Extremewireless AP3705i	k.A.
		Extremewireless AP3715i/e	k.A.
		Extremewireless AP3801	k.A.
		Extremewireless AP3805i/e	k.A.
Extreme Networks/NLS Netzwerke	08131/29945-0	Extremewireless	k.A.
Fortinet	069/31019228	AP122 Wall-plate	529
		AP822	742
		AP832	1.060
		FAP 221C	603
		FAP 222C	1.578
		FAP 223C	603
		FAP 320C	1.214
		FAP 321C	847
		FAP-U421EV	1.272
		FAP-U423EV	1.325
		OAP832	1.903
Fortinet/Connect Kommunikationssysteme	06131/801370	FAP-U423EV	k.A.
Fortinet/Makro Factory	0721/97003-0	Fortiap	k.A.
Lancom	02405/49936-0	Lancom IAP-321	699
		Lancom IAP-322	799
		Lancom L-1302acn dual Wireless	749
		Lancom L-1310acn dual Wireless (White)	749
		Lancom L-151E Wireless	449
		Lancom L-151gn Wireless	299
		Lancom L-320agn Wireless	399
		Lancom L-320agn Wireless (White)	399
		Lancom L-321agn Wireless	399
		Lancom L-322agn dual Wireless	479
		Lancom L-322E Wireless	699
		Lancom L-330agn dual Wireless (White)	479
		Lancom L-830acn dual Wireless	549
		Lancom OAP-321	799
		Lancom OAP-821	999
		Lancom OAP-822	1.199
		Lancom OAP-830	1.199
Netgear	089/45242-9000	Wac510	118
N-Tron/Primation Systemtechnik	089/462600	702M12-W	k.A.
		702-W	k.A.
Oring Networking/Acceed	0211/938898-0	TAR-/TAP-/IAR-/IAP-Serie	k.A.

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
Phoenix Contact	05235/3-12000	FL WLAN 1100	369
		FL WLAN 5100	715
Primation Systemtechnik	089/462600	P-Ex WLAN	k.A.
Ruckus (Aris)/Connect Kommunikationssysteme	06131/801370	Zoneflex R510	k.A.
Siemens	0911/895-0	Scalance W-700 APs	ab 600
Sonicwall	02102/3946-63	Sonicwall Sonicpoint ACe	584
		Sonicwall Sonicpoint ACi	483
		Sonicwall Sonicpoint N2	356
Sophos	0611/5858-0	AP 100	k.A.
		AP 100C	k.A.
		AP 100X	k.A.
		AP 15	k.A.
		AP 15C	k.A.
		AP 55	k.A.
		AP 55C	k.A.
Sophos/Communication Systems	02102/5789-800	AP 100	k.A.
		AP 100C	k.A.
		AP 100X	k.A.
		AP 15	k.A.
		AP 55	k.A.
		AP 55C	k.A.
		AP 55C	k.A.
TP-Link	06122/53693-0	CAP1750	95
		CPE510	59
		EAP110-Outdoor	57
		EAP330	152
		EAP330	152
Watchguard	040/8830687-0	AP120	ab 422
		AP300	619
		AP320	ab 619
		AP322	ab 1.879
Weidmüller	05231/14-0	IE-WL-AP-BR-CL-ABG-EU/ IE-WL-AP-BR-CL-ABG-US	k.A.
Wiesemann & Theis	0202/2680-0	WLAN Client Bridge	298
Xirrus (Riverbed)/Connect Kommunikationssysteme	06131/801370	XR-600	550
Zyxel	02405/6909-0	NAP102	250
		NAP203	363
		NAP303	730
		NAP353	854
		NWA1123-AC Pro	135
		NWA5123-AC	216
		NWA5301-NJ	128
		WAC5302D-S	224
		WAC6103D-I	329
		WAC6502D-E	359
		WAC6502D-S	522
		WAC6503D-S	704
		WAC6553D-E	822