

Marktübersicht: SSD-Storage-Arrays

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Typ			Anbindung		Speicherkapazität						Funktionen													
		All-Flash	Hybrid (SSD/HDD)	Höheneinheiten (HE)	SAN	NAS	max. Zahl SSDs	max. SSD brutto (TByte)	max. Zahl HDDs	max. HDD brutto (TByte)	max. Cache-Speicher (GByte)	max. effektiv nutzbare Gesamtkapazität (TByte)	extern erweiterbar	automatisches Tiering	Thin Provisioning	Inline-Deduplizierung	Datenkomprimierung	Snapshots	asynchrone Replikation	synchrone Spiegelung	Storage Policies	Verschlüsselung	sonstige wichtige	SMB/CIFS	NFS	
AcceleStor	AcceleStor NeoSapphire 3405	●		1	●		10	23							●	●									●	●
	AcceleStor NeoSapphire 3605	●		1	●		10	23							●	●										
	AcceleStor NeoSapphire P710	●		1	●		10	23							●	●									●	●
Areca	Areca ARC-8042		●		●		12		256		2 × n		●											●		
Dell	Dell Storage 6210XS		●	2	●		7	5,6	17	20,4	32		●	●				●	●	●	●					
	Dell Storage MD3820	●		2	●		24	38,4			16		●	●				●	●	●	●				●	
	Dell Storage PS6100S	●		2	●		24	19,2	16		8		●	●				●	●	●	●					
	Dell Storage PS6100XS		●	2	●		7	2,8	17	10,2	8		●	●				●	●	●	●					
	Dell Storage PS6210S	●		2	●		24	19,2	16		32		●	●				●	●	●	●					
	Dell Storage SC4020		●	2	●		6	9,6	18	25,8	16		●	●	●			●	●	●	●				●	
	SC 4020	●	●	2	●		24	68	24	68	16	62	●	●	●			●	●	●	●	●	●			
Drobo	Drobo B810i	●	●	3	●		8	64	8	64		64		●	●									●		
E8 Storage	E8 Storage NVMe Appliance	●		2	●	●	24	154				141			●									●		
Eurostor	ES-2024XSS-2U-WSS	●	●	2	●	●	24	92	24	288	1.024	264	●					●	●	●				●	●	●
	ES-6624EXF	●		4	●		24	92			8	92	●													
	ES-6624EXS	●		4	●		24	92			8	92	●													
	ES-8724XDR-2U	●	●	2	●	●	24	92	24	288	1.024	264	●					●	●	●				●	●	●
	ES-8724XSS-2U-Jovian	●	●	2	●	●	24	92	24	288	1.024	264	●					●	●	●				●	●	●
Fujitsu	Eternus AF250		●	2-8	●		48	737	-	-	64	2.200	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	Eternus AF650		●	2-8	●		192	2.949	-	-	256	8.847	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	Eternus DX100 S3		●	2-22	●	●	144	230	144	864	8/16	651,6	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Eternus DX200 S3		●	2-22	●	●	264	422	264	1.584	16/48	1.154	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Eternus DX200F S3	●		2	●		24	38,4	-	-	16	30,1		●				●	●	●						
	Eternus DX500 S3		●	5-47	●	●	528	844,8	528	3.168	64/96	2.441	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Eternus DX60 S3		●	2-8	●		8	12,80	96	384	4	341,87	●		●			●								
	Eternus DX600 S3		●	5-91	●	●	1.056	1.689,6	1.056	6.336	192	4.882	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Eternus DX8900 S3		●	ab 16	●		n × 1.000	7.373	4.608	13.824	6.000	6.774 + n	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		
IBM	Storwize V5000		●	2	●		960	1.536	960	7.680	32	3.024	●	●	●			●	●	●	●					
	Storwize V5000F	●		2	●		960	1.536	-	-	32	1.169	●	●	●			●	●	●	●					
	Storwize V7000/V7000 Unified		●	2	●		1.056	1.689,6	1.056	7.872	512	6.196	●	●	●			●	●	●	●			●	●	
	Storwize V7000F	●		2	●		1.056	1.689	-	-	512	1.228	●	●	●			●	●	●	●					
Infotrend	Infotrend EonStor DS 4024RTB	●	●	2	●		444	1.687	444	4.440	256		●	●	●			●	●	●	●					
	Infotrend EonStor GS 3024RB	●	●	2	●		444	1.687	444	4.440	128		●	●	●			●	●	●	●					
	Infotrend EonStor GS 3025B	●	●	2	●	●	375	96	375		256		●	●	●			●	●	●	●			●	●	●
NASdeluxe	NASdeluxe NDL-4224R/L	●	●	2	●	●	256	972,8	256	512	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	NASdeluxe NDL-4224R/Z	●	●	2	●	●	256	983	256	512	128		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	NASdeluxe NDL-4272R/L	●	●	4	●	●	256	983	256	512	128		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
NetApp	All Flash FAS A-Series	●		5-45	●	●	480	7.300			1.024	30.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	EF560	●		2-10	●		120	382			96		●		●			●	●	●	●			●	●	

Schwerpunkt: Server, Storage, Datacenter-Switching

Storage-Schnittstellen/-Protokolle											LAN-Schnittstellen					HA-Features						Unterstützte Plattformen						Management						
ISCSI	FC	FCoE	SAS	Nearline SAS	SATA	Infiniband	sonstige	1GbE	10GbE	40GbE	sonstige	unterstützen Load Balancing und Failover	unterstützte RAID-Level	redundante Storage-Controller	redundante Netzwerke	Hot-Swap HDDs	Hot-Swap SSDs	sonstige	Windows	Linux	VMware	MS Hyper-V	andere/spezielle	HTTPS	AD-Integration	LDAP-Integration	VMware-Integration	SMTP	SNMP	sonstiges				
●							●	●									●				●			●										
	●							●								●						●	DataCore, Tiger Technology	●			●	●						
	●	●					●	●					0, 1, 10 (1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, SD, JBOD		●		●	●						●	unabh. v. BS	●			●	●	●			
	●		●	●	●				●				6, 10, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
	●		●						●				5, 6, 10, 10DM	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
	●							●					6, 10, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
	●							●					6, 10, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
	●							●					6, 10, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
	●		●					●					0, 5, 6, 10, 10DM	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
	●							●	●				5, 6, 10	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Virt. Man. Appl. f. VMware u. Hyper-V
	●							●					BeyondRAID (ähnl. 1,5,6)			●		●		●		●	Mac OS X										Robo Dashboard V 2.8 u. E-Mail-Alert	
	●	●		●	●	●	●	●			●		0, 1, 10, 5, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
		●		●	●	●							0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	
		●		●	●	●							0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	
	●	●		●	●	●							0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	
	●	●		●	●	●							n-mirror, raidz, raidz2	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●
	●	●		●				●					1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	●	●	●	●			●	●	●	●		●	AIX, HPUX, Solaris u. a.	●	●	●	●	●	●	Eternus Rem. Supp. Gatew. (AIS)	
	●	●		●				●					1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	●	●	●	●			●	●	●	●		●	AIX, HPUX, Solaris u. a.	●	●	●	●	●	●	Eternus Rem. Supp. Gatew. (AIS)	
	●	●	●	●	●			●	●				1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	●	●	●	●			●	●	●	●		●	AIX, HPUX, Solaris u. a.	●	●	●	●	●	●	Eternus Rem. Supp. Gatew. (AIS)	
	●	●	●	●	●			●	●				1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	●	●	●	●			●	●	●	●		●	AIX, HPUX, Solaris, BS2000 u. a.	●	●	●	●	●	●	Eternus Rem. Supp. Gatew. (AIS)	
	●	●	●					●					1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	●	●	●	●			●	●	●	●		●	AIX, HPUX, Solaris u. a.	●	●	●	●	●	●	Eternus Rem. Supp. Gatew. (AIS)	
	●	●	●	●	●			●					1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	●	●	●	●			●	●	●	●		●	AIX, HPUX, Solaris, BS2000 u. a.	●	●	●	●	●	●	Eternus Rem. Supp. Gatew. (AIS)	
	●	●	●	●	●			●					1, 10, 5, 50, 6, 6-FR	●	●	●	●			●	●	●	●		●	AIX, HPUX, Solaris, BS2000 u. a.	●	●	●	●	●	●	Eternus Rem. Supp. Gatew. (AIS)	
	●	●	●	●	●			●					5, 6, 10	●	●	●	●			●	●	●	●		●	IBM i, AIX, z/Linux, z/VM	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●			●					5, 6, 10	●	●	●	●			●	●	●	●		●	IBM i, AIX, z/Linux, z/VM	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●			●					5, 6, 10	●	●	●	●			●	●	●	●		●	IBM i, AIX, z/Linux, z/VM	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●			●					5, 6, 10	●	●	●	●			●	●	●	●		●	IBM i, AIX, z/Linux, z/VM	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●			●					0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●			●			●	●	●	
	●	●	●	●	●			●					0, 1 (0+1), 5, 6, 10, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●			●			●	●	●	
	●	●	●	●	●			●					0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	Mac OS X, Citrix XenServer, OpenStack Cinder, Sun Solaris					●	●		
	●	●	●	●	●			●					0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	Citrix	●			●	●	●	●	
	●	●	●	●	●			●					0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	Citrix	●			●	●	●	●	
	●	●	●	●	●			●					0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60	●	●	●	●			●	●	●	●		●	Citrix	●			●	●	●	●	
	●	●	●					●					4, DP, TEC	●	●		●			●	●	●	●		●	Oracle Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS	●	●	●	●	●	●	●	MS Sys. Center, VMware vCenter, Cisco ACI
	●	●	●					●					0, 1, 3, 5, 6, 10	●	●	●			●	●	●	●		●	Oracle Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS	●		●	●	●	●	●	MS Sys. Center	

Marktübersicht: SSD-Storage-Arrays

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Typ			Anbindung		Speicherkapazität					Funktionen														
		All-Flash	Hybrid (SSD/HDD)	Höheneinheiten (HE)	SAN	NAS	max. Zahl SSDs	max. SSD brutto (TByte)	max. Zahl HDDs	max. HDD brutto (TByte)	max. Cache-Speicher (GByte)	max. effektiv nutzbare Gesamtkapazität (TByte)	extern erweiterbar	automatisches Tiering	Thin Provisioning	Inline-Deduplizierung	Datenkomprimierung	Snapshots	asynchrone Replikation	synchrone Spiegelung	Storage Policies	Verschlüsselung	sonstige wichtige	SMB/CIFS	NFS	
NetApp	FAS Serie	●	●	2 - 12	●	●		1.728	17.280	103.000	3.072		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FAS Serie	●	●	2 - 132	●	●	480	172.000	1.440	11.520	1.024 x n		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SolidFire	●	●	1 - 100	●	●	1.000	3.84	—	—	768	38,4 x n	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pure Storage	FlashArray M10	●	●	3	●	●	20	versch.	—	—		30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FlashArray M20	●	●	3	●	●	20	versch.	—	—		120 + n	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FlashArray M50	●	●	3 - 5	●	●	20	versch.	—	—		500 + n	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FlashArray M70	●	●	3 - 7	●	●	20	versch.	—	—		1.500 + n	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FlashBlade	●	●	4	●	●	15	versch.	—	—		1.500 + n	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
QNAP	ES1640dc	●	●	3	●	●	16	128	16	128		1.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SS-EC2479U-SAS-RP	●	●	2	●	●	24	1,92	24	1,8	23.040	46,08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	TDS-16489U	●	●	4	●	●	16	128	16	128		1.152	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RAIDdeluxe	RAIDdeluxe RDL-CD24F16D-R4	●	●	4	●	●	256	972,8	256	2.560	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RAIDdeluxe RDL-CD24F16Q-R2	●	●	2	●	●	256	972,8	256	512	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SanDisk	InfiniFlash System IF 150	●	●	3	●	●	64	8				490	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Supermicro	Supermicro	●	●		●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tintri	EC6030	●	●	2	●	●	24					80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	EC6050	●	●	2	●	●	24					322	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	EC6070	●	●	2	●	●	24					322	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	EC6090	●	●	2	●	●	24					645	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	VMstore T820	●	●	4	●	●		1,7		20		23	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	VMstore T850	●	●	4	●	●		5,3		52		66	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TopRAID	TopRAID M110-12	●	●	2	●	●	120	456	120	960	18		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	TopRAID M310-24	●	●	2	●	●	480	1.824	480	3.840	18		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	2	●	●	480	1.824	480	3.840	18		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zstor	NV24P	●	●	2	●	●	24	184				184	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Zstor AJ248F	●	●	2	●	●	48	192	—	—		192	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Anbieterübersicht: SSD-Storage-Arrays

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
AccelStor/ Starline Computer	07021/4872-00	AccelStor NeoSapphire 3405	k.A.
		AccelStor NeoSapphire 3605	k.A.
		AccelStor NeoSapphire P710	k.A.
Areca/Starline Computer	07021/4872-00	Areca ARC-8042	k.A.
Dell/Abtis	07231/4431-0	SC 4020	k.A.
Dell/ Hardwarewartung.com	0043/1/4191414207	Dell Storage 6210XS	k.A.
		Dell Storage MD3820	k.A.
		Dell Storage PS6100S	k.A.
		Dell Storage PS6100XS	k.A.
		Dell Storage PS6210S	k.A.
		Dell Storage SC4020	k.A.
Drobo	06104/969102	Drobo B810i	1.839
E8 Storage/Zstor	02131/386764-0	E8 Storage NVMe Appliance	k.A.
Eurostor	0711/707091-70	ES-2024XSS-2U-WSS	7.890
		ES-6624EXF	ab 3.700
		ES-6624EXS	ab 3.520
		ES-8724XDR-2U	8.090
		ES-8724XSS-2U-Jovian	8.490

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
Fujitsu	089/62060-0	Eternus AF250	26.500
		Eternus AF650	98.000
		Eternus DX100 S3	ab 5.512
		Eternus DX200 S3	ab 8.148
		Eternus DX200F S3	ab 38.779
		Eternus DX500 S3	ab 34.040
		Eternus DX60 S3	ab 3.344
		Eternus DX600 S3	ab 51.185
		Eternus DX8900 S3	ab 177.000
IBM/ Hardwarewartung.com	0043/1/4191414207	Storwize V5000	k.A.
		Storwize V5000F	k.A.
		Storwize V7000/ V7000 Unified	k.A.
		Storwize V7000F	k.A.
			k.A.
Infotrend/ Starline Computer	07021/4872-00	Infotrend EonStor DS 4024RTB	k.A.
		Infotrend EonStor GS 3024RB	k.A.
		Infotrend EonStor GS 3025B	k.A.
			k.A.

Storage-Schnittstellen/-Protokolle										LAN-Schnittstellen				HA-Features					Unterstützte Plattformen						Management								
ISCSI	FC	FCoE	SAS	Nearline SAS	SATA	Infiniband	sonstige	1GbE	10GbE	40GbE	sonstige	unterstützen Load Balancing und Failover	unterstützte RAID-Level	redundante Storage-Controller	redundante Netzwerke	Hot-Swap HDDs	Hot-Swap SSDs	sonstige	Windows	Linux	VMware	MS Hyper-V	andere/spezielle	HTTPS	AD-Integration	LDAP-Integration	VMware-Integration	SMTP	SNMP	sonstiges			
•	•	•	•	•	•			•	•			•	4, 6, 6+1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MS Sys. Center, Cisco	
•	•	•						•	•			•	4, DP, TEC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MS Sys. Center, VMware vCenter, Cisco ACI	
•	•							•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	PowerShell, REST-API	
•	•							•	•			•	3D (entw. f. Flash)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•							•	•			•	3D (entw. f. Flash)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•							•	•			•	3D (entw. f. Flash)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•							•	•	•	•	•	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TP, TM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•			•	•	•			•	•		•	•	0, 1, 5, 10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SSH, mob. App f. iOS/Android	
•	•		•	•	•			•	•	•		•	0, 1, 10 (1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, SD, JBOD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•		•	•	•			•	•			•	0, 1, 10 (1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, SD, JBOD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•		•	•	•			•	•			•	0, 1, 5, 6, 10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
								•	•	•		•	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SCVMM	
								•	•	•		•	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SCVMM	
								•	•	•		•	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SCVMM	
								•	•	•		•	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SCVMM	
								•	•	•		•	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SCVMM	
								•	•	•		•	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SCVMM	
•	•		•	•				•	•			•	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•		•	•				•	•			•	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
								•	•			•	versch.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Console	
			•	•				•	•			•	2/3-Way Mirror	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
NASdeluxe/ Starline Computer	07021/4872-00	NASdeluxe NDL-4224R/L	k. A.
		NASdeluxe NDL-4224R/Z	k. A.
		NASdeluxe NDL-4272R/L	k. A.
NetApp	089/900594-0	All Flash FAS A-Series	k. A.
		EF560	k. A.
		FAS Series	k. A.
		SolidFire	k. A.
NetApp/ Hardwarewartung.com	0043/1/4191414207	FAS Serie	k. A.
		FAS Series	k. A.
Pure Storage	08991/9291-401	FlashArray M10	k. A.
		FlashArray M20	k. A.
		FlashArray M50	k. A.
		FlashArray M70	k. A.
		FlashBlade	k. A.
Pure Storage/ Makro Factory	0721/97003-0	FlashArray M10	k. A.
QNAP	0900/1845678	ES1640dc	ab 9.099
		SS-EC2479U-SAS-RP	5.699
		TDS-16489U	ab 7.099

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
RAIDdeluxe/ Starline Computer	07021/4872-00	RAIDdeluxe RDL-CD24F16D-R4	k. A.
		RAIDdeluxe RDL-CD24F16Q-R2	k. A.
SanDisk	02102/420611	InfiniFlash System IF 150	k. A.
Supernico/Sysob	09467/7406-0	Supernico	k. A.
Tintr	089/189174-210	EC6030	k. A.
		EC6050	k. A.
		EC6070	k. A.
		EC6090	k. A.
		VMstore T820	k. A.
		VMstore T850	k. A.
TopRAID/ Starline Computer	07021/4872-00	TopRAID M110-12	k. A.
		TopRAID M310-24	k. A.
Zstor	02131/386764-0	NV24P	k. A.
		Zstor AJ248F	k. A.