

Marktübersicht: NAS-Systeme

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Hardware				Gesamt-Bruttokapazität (TByte)		Anzahl Laufwerke		extern erweiterbar	Laufwerks-Interface										Laufwerke						
		Desktop	Rackmount	HE (wenn Rackmount)	RAM (GByte)	max. (TByte)	Standard (TByte)	max.	Standard		Ja	SSD-Laufwerke	SAS	SATA	SATA II	SATA 6Gbit/s	eSATA	ISCSI	FC	FCoE	sonstige	Laufwerks-Kapazität (TByte)	Hot-Swap-fähig	Hotspare-Laufwerk konfigurierbar			
Buffalo	LinkStation 210D	●			0,256	4	2, 3, 4	1	1				●											2, 3, 4			
	LinkStation 220D	●			0,256	8	2, 4, 6, 8	2	2																1, 2, 3, 4		
	LinkStation 441D	●			0,512	16	4, 8, 12, 16	4	4					●											1, 2, 3, 4		
	LinkStation 510D	●			0,256	4	2, 3, 4	1	1					●											2, 3, 4		
	LinkStation 520D	●			0,256	8	2, 4, 6, 8	1	1					●											1, 2, 3, 4		
	TeraStation 1200D	●			0,512	8	2, 4, 6, 8	2	2					●											1, 2, 3, 4	●	
	TeraStation 1400D	●			0,512	16	4, 8, 12, 16	4	4					●											1, 2, 3, 4	●	
	TeraStation 1400R		●	1		0,512	16	4, 8, 12, 16	4	4					●										1, 2, 3, 4	●	
	TeraStation 3210DN	●			1	8	2, 4, 8	2	2						●										1, 2, 4	●	
	TeraStation 3410DN	●			1	16	4, 8, 12, 16	4	4						●										1, 2, 3, 4	●	●
	TeraStation 3410RN		●	1		1	16	4, 8, 12, 16	4	4					●										1, 2, 3, 4	●	●
	TeraStation 51210RH		●	2		8	96	8, 16, 24, 32, 48, 96	12	4, 12					●										2, 4, 8	●	●
	TeraStation 5210DF	●			4	2	2	2	2	2			●												0,256, 1	●	
	TeraStation 5210DN	●			4	16	4, 6, 8, 12, 16	2	2						●										2, 3, 4, 6, 8	●	
	TeraStation 5410DN	●			4	32	8, 12, 16, 24, 32	4	4						●										2, 3, 4, 6, 8	●	●
	TeraStation 5410RN		●	1		4	32	8, 12, 16, 24, 32	4	4					●										2, 3, 4, 6, 8	●	●
	TeraStation 5810DN	●			4	64	16, 32, 64	8	4, 8						●										4, 8	●	●
	TeraStation TS7120r		●	2		4	120	8, 12	12	4					●										2, 3	●	●
	TeraStation TS7120r Enterprise		●	2		8	120	24, 36, 48, 72, 96, 120	12	12					●										2, 3, 4, 6, 8, 10	●	●
	TeraStation WS5200DRW2	●			4	8	4, 8	2	2					●											2, 4	●	
TeraStation WS5400DRW2	●			4	12	4, 8, 12	4	4					●											1, 2, 3	●		
TeraStation WS5400RRS2		●	1		4	16	8, 16	4	4					●										2, 4	●		
TeraStation WS5600DRS2	●			4	24	12, 24	6	6					●											2, 4	●		
TeraStation WSH5610DNS2	●			4	24	12, 24	6	6					●											2, 4	●		
Drobo	Drobo 5N2	●				64		5	2				●		●	●	●	●						bel.	●		
	Drobo B810n	●	●	3		64		8	4				●		●	●	●							bel.	●		
Eurostor	ES-2008XSS Windows Storage Server 2016		●	2	16	48	8	8	8		●		●	●	●	●	●	●	●					10	●	●	
	ES-2024S Windows Storage Server 2016		●	4	16	144	24	24	24		●		●	●	●	●	●	●	●	●					10	●	●
	ES-2036XSS Windows Storage Server 2016		●	4	16	216	36	36	36		●		●	●	●	●	●	●	●	●					10	●	●
Fujitsu	Eternus DX		●	2 - x	16 - 192	13.824			144, 1.056, 4.608		●		●	●		●			●	●	●			4	●	●	
NASdeluxe	NDL-21085T	●			4	100	20	10			●		●	●	●	●	●	●	●					10	●	●	
	NDL-21200-Pro		●	2	8	120	6	12	12		●		●	●	●	●	●	●	●					10	●	●	
	NDL-21600R-Pro		●	3	8	160	9,6	16	16		●		●	●	●	●	●	●	●					10	●	●	
	NDL-2471R-S		●	1	2	40	16	4	4			●		●	●	●	●	●	●					10	●	●	
	NDL-2555T	●			2	50	10	5	5		●			●	●	●	●	●	●					10	●	●	
	NDL-2755T	●			2	70	14	7	7		●		●		●	●	●	●	●					10	●	●	
	NDL-2810R		●	2		4	80	32	8	8				●	●	●	●	●	●					10	●	●	
Netgear	Ready NAS 21241D	●	●			16	4		4		●		●		●		●							1	●		
	Ready NAS 21242D	●	●			16	8		4		●		●		●		●							2	●		
Supermicro	Supermicro		●								●		●		●	●	●		●						●	●	
Synology	DS3018xs	●			8 - 32	360	72	30	6		●		●		●									12	●	●	
	FS3017		●	2	64 - 512	288	96	72	24		●		●	●	●									4	●	●	
	RS4017xs+		●	3	8 - 64	480	192	40	16		●		●		●	●	●							12	●	●	

	GbE-Interfaces			Weitere Ports		Ausstattung		Unterstützte Plattformen			Funktionen										Management-Software				Zugriffsrechte		Benachrichtigungen an Administratoren												
	Anzahl GbE-Ports	10GbE	unterstützt Load Balancing und Failover	Anzahl USB-Ports	USB 3.0	sonstige	temperaturgesteuerte Lüfter	redundante Lüfter	redundante Netzteile	Windows	Mac OS X	Linux	sonstige	CIFS	NFS	AFP	FTP	iSCSI	DHCP-Server	Snapshots	Replikation	Backup-Interface	VMware-zertifiziert	sonstige wichtige	Browser-basiert	HTTPS-fähig	separate Management-Software	AD-Integration	LDAP-Integration	User/Gruppen-basiert	unterstützt Quotas	Access Control Lists	bei Überschreiten von Schwellenwerten	bei Hardware-Defekten	per E-Mail	per SNMP	Garantie (Jahre)		
Unterstützte RAID-Level																																							
0/1/ JBOD	1			1					•	•			•	•	•						•			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		2		
0/1/10/5/ JBOD	1			3	•				•	•			•	•	•						•			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		2		
0/1/ Spanning	1			1	•				•	•			•	•	•						•			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		2		
0/1/ JBOD	1			1			•		•	•			•	•	•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		3, 4, 5		
0/1/10/5/6/ JBOD	1			3	•				•	•			•	•	•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		3, 4, 5		
0/1/10/5/6/ JBOD	1			3	•				•	•			•	•	•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		3, 4, 5		
0/1/ JBOD	2		•	2	•				•	•			•	•	•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/10/5/6/ JBOD	2		•	2	•				•	•			•	•	•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/10/5/6/ JBOD	2		•	3	•				•	•			•	•	•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/10/5/6/ JBOD	4	•	•	4	•			•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/ JBOD	3	•	•	2	•				•	•			•	•	•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/ JBOD	3	•	•	2	•				•	•			•	•	•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/10/5/6/ JBOD	3	•	•	2	•				•	•			•	•	•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/10/5/6/ JBOD	3	•	•	3	•				•	•			•	•	•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/10/5/6/51/61/ JBOD	4	•	•	6		•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/10/5/6/51/61/ JBOD	4	•	•	6		•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/ JBOD/ Spanning	2		•	4	•				•	•			•	•							•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/ JBOD/ Spanning	2		•	4	•				•	•			•	•							•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/5/ JBOD/ Spanning	2		•	5	•				•	•			•	•							•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/1/5/ JBOD/ Spanning	2		•	5	•				•	•			•	•							•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
0/10/5/6	2		•	3	•	•			•	•			•	•							•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3, 4, 5	
BeyondRAID	1				•				•	•			•		•									•		•							•	•	•	•	2		
BeyondRAID	2		•						•	•			•		•									•		•							•	•	•	•	2		
0/1/10/3/5/6/30/50/60	4		•	4	•				•	•			•	•							•			•		•							•	•	•	•	max. 5		
0/1/10/3/5/6/30/50/60	4		•	4	•				•	•			•	•							•			•		•							•	•	•	•	max. 5		
0/1/10/3/5/6/30/50/60	4		•	4	•				•	•			•	•							•			•		•							•	•	•	•	max. 5		
		versch.	•	•					•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	2	
0/1/5/6/10/60	2		•	4	•				•	•			•	•										•		•							•	•	•	•	3		
0/1/5/6/10/50/60	3		•	8	•				•	•			•	•										•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3	
0/1/5/6/10/50/60	3		•	8	•				•	•			•	•										•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3	
0/1/5/6/10	2		•	6	•				•	•			•	•										•		•							•	•	•	•	2		
0/1/5/6/10	2		•	5	•				•	•			•	•										•		•							•	•	•	•	2		
0/1/5/6/10	2		•	6	•				•	•			•	•										•		•							•	•	•	•	2		
0/1/6/10/50/60	2		•	8	•				•	•			•	•										•		•							•	•	•	•	2		
				3	•				•	•			•	•										•		•							•	•	•	•	5		
				3	•				•	•			•	•										•		•							•	•	•	•	5		
			•	•					•	•			•	•										•		•							•	•	•	•	5		
Basic/ JBOD/0/1/5/6/10/ SHR	4		•	3	•	•			•	•			•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	5	
F1/Basic/ JBOD/0/1/5/6/10	2		•	2	•	•			•	•			•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	5	
Basic/ JBOD/0/1/5/6/10/ SHR	4		•	2	•	•			•	•			•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	5	

Anbieterübersicht: NAS-Systeme (Network Attached Storage)

Hersteller	Telefon	Produkt	Preis (€)	Hersteller	Telefon	Produkt	Preis (€)		
Buffalo	031/23 5546010	LinkStation 210D	k. A.	Drobo	06104/969102	Drobo 5N2	549		
		LinkStation 220D	k. A.			Drobo B810n	1.739		
		LinkStation 441D	k. A.	Eurostor	0711/707091-70	ES-2008XSS Windows Storage Server 2016	4.090		
		LinkStation 510D	k. A.			ES-2024S Windows Storage Server 2016	6.690		
		LinkStation 520D	k. A.			ES-2036XSS Windows Storage Server 2016	8.590		
		TeraStation 1200D	k. A.	Fujitsu	089/62060-0	Eternus DX	9.900		
		TeraStation 1400D	k. A.			Fujitsu/ Hardwarewartung.com	0043/1/4191414207	Eternus DX	k. A.
		TeraStation 1400R	k. A.	NASdeluxe/ Starline Computer	07021/4872-00			NDL-21085T	3.060
		TeraStation 3210DN	k. A.			NDL-21200-Pro	5.690		
		TeraStation 3410DN	k. A.			NDL-21600R-Pro	7.200		
		TeraStation 3410RN	k. A.			NDL-2471R-S	1.600		
		TeraStation 51210RH	k. A.			NDL-2555T	1.190		
		TeraStation 5210DF	k. A.			NDL-2755T	1.620		
		TeraStation 5210DN	k. A.			NDL-2810R	3.330		
		TeraStation 5410DN	k. A.			Netgear	089/45242-9000	Ready NAS 21241D	k. A.
		TeraStation 5410RN	k. A.					Ready NAS 21242D	k. A.
		TeraStation 5410DN	k. A.			Supermicro/Sysob	09467/7406-0	Supermicro	k. A.
		TeraStation 5810DN	k. A.	Synology	0211/966696-66			DS3018xs	1.190
		TeraStation TS7120r	k. A.			FS3017	10.999		
		TeraStation TS7120r Enterprise	k. A.			RS4017xs+	4.450		
TeraStation WS5200DRW2	k. A.								
TeraStation WS5400DRW2	k. A.								
TeraStation WS5400RRS2	k. A.								
TeraStation WS5600DRS2	k. A.								
TeraStation WSH5610DNS2	k. A.								