

Marktübersicht: USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Max. Ausgangsleistungen in kVA (von – bis)	Online/VFI				Batterien				
			ja	Toleranzklasse	intern	extern	Batterieart	Anzahl der Batterien	Batterieaustausch im laufenden Betrieb möglich	Brennstoffzelle	Max. Überbrückungszeit bei Volllast (in Minuten)
ABB	ConceptPower DPA	30 – 250	●		●	●	Bleib., Gel, VLRA, NiCD	40 – 50	●	n. Wunsch	5, 10 – 12, 12+, n. Wunsch
	DPA 500	100 – 500	●	VFI-SS-111	●	●	Bleib., Gel, VLRA, NiCD	42 – 48	●	n. Wunsch	10 – 12, 12+, n. Wunsch
	DPA UPScale RI	10 – 80	●	VFI-SS-111	●	●	Bleib., Gel, VLRA, NiCD	30 – 50	●	n. Wunsch	5, 10 – 12, 12+, n. Wunsch
	DPA UPScale ST	10 – 200	●	VFI-SS-111	●	●	Bleib., Gel, VLRA, NiCD	42 – 50	●	n. Wunsch	5, 10 – 12, 12+, n. Wunsch
	PowerScale	10 – 50	●	VFI-SS-111	●	●	Bleib., Gel, VLRA, NiCD	24 – 50	●	n. Wunsch	5, 10 – 12, 12+, n. Wunsch
	PowerValue 11 RT	1 – 10	●	VFI-SS-111	●	●	Bleib., Gel, VLRA	4	●	113	5
	PowerValue 11/31 T	10 – 20	●	VFI-SS-111	●	●	Bleib., Gel, VLRA, NiCD	4	●	132	5
AEG	Protect 1	10 – 60	●		●	●	Bleiakku		●	138	10 -12
	Protect A	0,5 – 1,4			●	●	Bleiakku		●	3	
	Protect Alpha	0,45 – 1,2			●	●	Bleiakku		●	3	
	Protect B Pro	0,75 – 3			●	●	Bleiakku		●	7	
	Protect B/NAS	0,5 – 1,5			●	●	Bleiakku		●	7	
	Protect C	1 – 10	●		●	●	Bleiakku		●	106	
	Protect D	1 – 20	●		●	●	Bleiakku		●	134	
	Protect Home	0,6			●	●			●	3	
	Protect Plus M400	10 – 40	●	VFI-SS-111	●	●	Bleib.	40/80		45	10
	Protect Plus M600	180 – 600	●	VFI-SS-111	●	●	Bleib.	40	●	versch.	10
Allnet	AI90400	0,4			●	●	Blei-Vlies	1		6	
	AI90700	0,7			●	●	Blei-Vlies	1		4	
	AI90719LCD	0,7			●	●		4		4	
	AI91000	1			●	●	Blei-Vlies	2		5	
	AI91019LCD	1			●	●	Blei-Vlies	4		3	
	AI91500	1,5			●	●	Blei-Vlies	2		4	
	AI91509LCD	1,5			●	●	Blei-Vlies	4		2	
	AI92000LCD	2			●	●	Blei-Vlies	3		4	
	AI92009LCD	2			●	●	Blei-Vlies	3		4	
	AI92109LCD	3			●	●	Blei-Vlies	6		3	
Borri	B8031	10 – 20	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	60	●	n. Wunsch	10+
	B8033	10 – 20	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	60	●	n. Wunsch	10+
	Ingenio	30 – 50	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	60	●	n. Wunsch	10+
	Ingenio Max	200	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	60	●	n. Wunsch	10+
	Ingenio Plus	60 – 160	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	60	●	n. Wunsch	10+
CyberPower Systems	OL10000E	10	●	111	●	●	wartungsfr. Blei-Gel Akkus	20 – 200	●	154	5
	OLS3S20KE	20	●		●	●	Blei-Gel	40		2	5
	Online Dual Rack/Tower	10	●	111	●	●	wartungsfr. Blei-Gel Akkus	20 – 200	●	154	5
Daker	Daker USV 1000-10000VA	1 – 10	●		●			●	4 – 10		
Delta	Amplon Familie	1 – 10	●		●	●			●	40 – n × 60	5
	Modulon Familie	25 – 500	●		●	●			●	versch.	5 – 12
	Ultron Familie	20 – 500	●		●	●				versch.	5 – 12
	Amplon RT	1 – 10	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	2 – 20	●	n. Wunsch	10+
	Modulon DPH	25 – 200	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	40	●	n. Wunsch	10+
	Modulon DPH All-In-One	25 – 75	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	40	●	n. Wunsch	10+
	Modulon NH+ (4er Frame)	20 – 80	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	40	●	n. Wunsch	10+
	Modulon NH+ (6er Frame)	20 – 120	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	40	●	n. Wunsch	10+
	Ultron HPH	20 – 40	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	40	●	n. Wunsch	10+
Dfm-Select	MHT	100 – 4.800	●		●	●	Bleib. verschl. u. geschl.	40	●	1.440	10+
Eaton	93PM	30 – 2.000	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. Akkus	36/40	●	5 – n × 60	5 – 12
	93PS	8 – 40	●	VFI-SS-111	●	●	VRLA, Lithium-Ionen, Supercaps			versch.	
	9PX	5 – 22	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. Akkus	15/20	●	5 – n × 60	3 – 5
	Power Xpert 9395P	250 – 1.100	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. Akkus	40	●	5 – n × 60	5 – 12
	9155	8 – 30	●		●	●	verschl. Bleib.	64	●	60	10 – 12

Marktübersicht: USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Max. Ausgangsleistungen in kVA (von – bis)	Online/VFI				Batterien				
			ja	Toleranzklasse	intern	extern	Batterieart	Anzahl der Batterien	Batteriewechsel im laufenden Betrieb möglich	Brennstoffzelle	Max. Überbrückungszeit bei Volllast (in Minuten)
Eaton	93PX	8 – 200	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr., verschl. Bleib.	40	●	20	
	93xx	8 – 1.100	●	VFI-SS-111	●	●	verschl., wartungsfr.	40	●	15	8 – 10
	9155/9355	8 – 40	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. Akkus	32/36	●	5 – n × 60	5 – 12
Effekta	Adira	6 – 20	●	VFI-SS-111	●	●	verschl., wartungsfr. Blei-Flies	ab 20		5 – n × 60	5 – 10
	MHD Modular	4 – 24	●	VFI-SS-111	●	●	verschl., wartungsfr. Blei-Flies	ab 10	●	5 – n × 60	5 – 10
	Thor-Serie modular	10 – 520	●	VFI-SS-111		●	verschl., wartungsfr. Blei-Flies	ab 32	●	5 – n × 60	5 – 10
	Triton-Serie	10 – 500	●	VFI-SS-111	●	●	verschl., wartungsfr. Blei-Flies	ab 32		5 – n × 60	5 – 10
Equip	2000VA 1800W USV 38200003	2			●			4		3	5
	3000VA 2700W USV 38200203	3			●			4		3	5
Errepi USV	GM3Pro	10 – 80	●		●	●	Blei-Gel, verschl., wartungsfr.	ab 20		10 – n	5
	Serie NetPower NP-A	1 – 3			●		Blei-Gel, verschl., wartungsfr.	ab 4		5	5
	Serie Onpower	1 – 10	●		●		Blei-Gel, versiegelt, wartungsfr.	ab 6	●	10 – n × 60	5
	Serie OnpowerRack	1 – 7	●		●		Blei-Gel, versiegelt, wartungsfr.	ab 6	●	10 – n × 60	5
	Serie TTP-ND	10 – 40	●		●	●	Blei-Gel, versiegelt, wartungsfr.	ab 32		10 – n × 60	5
General Electric	SG, TLE, LP, GT	0,1 – 1.000	●	VFI-SS-111	●	●		versch.	●	10 – n × 60	
Huawei	UPS5000E	25 – 800	●		●	●	verschl., wartungsfr.	40	●	versch.	5, 10, 12+
	UPS5000S	50 – 800	●		●	●	verschl., wartungsfr.	40	●	versch.	10, 12+
	UPS5000-E-200K-FM	50 – 200	●	VFI-SS-111		●	AGM	40		n. Wunsch	10+
	UPS5000-E-300K-FM	250 – 300	●	VFI-SS-111		●	AGM	40		n. Wunsch	10+
	UPS5000-E-500K-FM	350 – 500	●	VFI-SS-111		●	AGM	40		n. Wunsch	10+
	UPS5000-E-600K-FM	550 – 600	●	VFI-SS-111		●	AGM	40		n. Wunsch	10+
	UPS5000-E-75K-BF All-In-One	25 – 75	●	VFI-SS-111	●		AGM	40	●	n. Wunsch	10+
Legrand	Archimod HE	20 – 480	●	SS-111	●	●	wartungsfr. VRLA AGM	21	●	versch.	12+
	Daker DK 10kVA	10	●	SS-111	●	●	wartungsfr. VRLA AGM		●	5 + n	5
	Daker DK+	1 - 10	●	SS-111	●	●	wartungsfr. VRLA AGM	3 – 20	●	5 + n	5
	Keor HP	100 – 800	●	SS-111		●	wartungsfr. VRLA AGM, wartungsarm	50		versch.	12+

	Ein-gang		Aus-gang		Bauform							Unterstützte Betriebssysteme														Alarmsysteme													
	mehrphasig	einphasig	mehrphasig	einphasig	19-Zoll	Standgerät	Einbaueinheit	Schrank	Masse in kg	Abmessungen in mm (H x B x T)	Windows XP	Windows Vista	Windows 7	Windows 8/8.1	Windows 10	Windows Server 2000	Windows Server 2003	Windows Server 2008	Windows Server 2012	Linux	Unix	Mac OS	Netware	VMware	Citrix Zen	andere	akustisch	optisch	Pager	SNMP	E-Mail	Fax	SMS	Novell-Broadcasts/Net Send	andere				
	•		•			•		•	800	1.880 x 560 x 915	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	•		•			•		•	800	1.880 x 560 x 915	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•		•		•	602	1.684 x 494 x 758	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•		•		•	80 - 183	708 - 260 x 550 - 890 x 350 x 650	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	•	•				•	•	•	75	965 x 442 x 700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	•		•			•	•	•	170 - 450	1.400 x 600 x 840 - 2.000 x 1.200 x 860	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	•		•			•		•	131 - 940	1.200 x 600 x 780 - 2.000 x 1.200 x 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		•	•	•	•					86,5 x 436 x 438																											•		
		•	•	•	•					86,5 x 436 x 38	•		•	•	•		•	•	•																		•		
	•		•					•	ab 100	440 x 1.320 x 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		•	•			•			ab 8	210 x 140 x 375	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		•	•			•			ab 15	237 x 152 x 420	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		•	•			•			ab 19		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	•		•			•			ab 200	1.000 x 480 x 920	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•		•			•		•																														•	
	•		•			•		•	350	2.000 x 600 x 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•		•			•		•	410	2.000 x 600 x 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•		•			•		•	815	2.000 x 1.200 x 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•			•		•	1.060	2.000 x 1.400 x 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•			•		•	785	2.000 x 600 x 1.100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•			•		•	205 - 364	2.080 x 570/1.350 x 912	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•		•	52	264 x 440 x 680	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•		•	16 - 60	440 x 88 - 132 x 405	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•			•		•	625 - 3.600	1.905 x 815/3.640 x 855	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Marktübersicht: USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Max. Ausgangsleistungen in kVA (von – bis)	Online/VFI				Batterien					
			ja	Toleranzklasse	intern	extern	Batterieart	Anzahl der Batterien	Batterieaustausch im laufenden Betrieb möglich	Brennstoffzelle	Max. Überbrückungszeit bei Volllast (in Minuten)	Lebensdauer in Jahren
Legrand	Keor HPE	60 – 300	●	SS-111		●	wartungsfr. VRLA AGM, wartungsarm	360			versch.	12+
	Keor Line RT	1-3		VI Kl.2		●	wartungsfr. VRLA AGM		●		5	5
	Keor LP	1-3	●	SS-111		●	●	wartungsfr. VRLA AGM			5 + n	5
	Keor Multiplug	0,6 – 0,8		VFD Kl.3		●	wartungsfr. VRLA AGM				5	5
	Keor T	10 – 120	●	SS-111		●	●	wartungsfr. VRLA AGM	60		versch.	12+
	Megaline	1,25 – 10	●	SS-111		●	wartungsfr. VRLA AGM				5 + n	5
	Megaline Rack	1,25 – 5	●	SS-111		●	●	wartungsfr. VRLA AGM			5 + n	5
	Niky	0,6 – 1,5		VI Kl.2		●	wartungsfr. VRLA AGM		●		5	5
	Niky S	1 – 3		VI Kl.2		●	wartungsfr. VRLA AGM		●		5	5
	Trimod HE	10 – 60	●	SS-111		●	●	wartungsfr. VRLA AGM	20	●	versch.	12+
Makelsan	Boxer Serie 10-30 kVA	10 – 30	●	VFI-SS-111		●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	ab 62	●	n. Wunsch	5, 10 – 12, 20
	Boxer Serie 10-120 kVA	10 – 120	●	VFI-SS-111		●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	mind. 62	●	n. Wunsch	5, 10 – 12, 20
	LevelUps Serie 10-1000 kVA	10 – 1.000	●	VFI-SS-111		●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	mind. 60	●	n. Wunsch	5, 10 – 12, 20
	Loin+ Serie 650-200 VA	0,65 – 2		VI		●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	versch.			16 – 50	5
	PM Serie 10-2080 kVA	10 – 2.080	●	VFI-SS-111		●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	mind. 32/ 34/36/ 38/40	●	n. Wunsch	5, 10 – 12, 20
	PowerPack 3300 Serie 10-20 kVA	10 – 20	●	VFI-SS-111		●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	20 – 40	●	n. Wunsch	5, 10 – 12, 20
	PowerPack SE 3/1 Serie 10-20 kVA	10 – 20	●	VFI-SS-111		●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	20			n. Wunsch	5, 10 – 12
	PowerPack SE RT Serie 1-3 KVA	1 – 3	●	VFI-SS-111		●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	versch.		n. Wunsch	5, 10 – 12
	PowerPack SE RT Serie 6-10 KVA	6 – 10	●	VFI-SS-111		●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	16		n. Wunsch	5, 10 – 12
	PowerPack SE Serie 1-3 kVA	1 – 3	●	VFI-SS-111		●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	versch.		n. Wunsch	5, 10 – 12
	PowerPack SE Serie 6-10 kVA	6 – 10	●	VFI-SS-111		●	wartungsfr. verschl. Bleib. (VRLA)	16 – 20			n. Wunsch	5, 10 – 12
Manßhardt/EPC	EGRT	1 – 10	●			●	●	wartungsfr.	2- 10	●	3 – 60	5
Multimatic	MD	1 – 10	●			●	●			●	5 – 185	5 – 10
	MDX	10 – 125	●			●	●			●	4 – n	5 – 10
	ML	750 – 3				●			2 – 6	●	5 – 9	
						●				●	315	5
Online USV-Systeme	Xanto	700 – 20.000	●			●	●	Blei-Gel		●	315	5
	Yunto	500 – 1.500				●		Blei-Gel	1 – 2		3	5
	Yuxanto	700 – 20.000	●			●	●	Blei-Gel		●	315	5
	Zinto	800 – 3.000				●		Blei-Gel	max. 6	●	23	5
	Xanto S	10	●	VFI-SS-111		●	●	AGM-Akku	20	●	6	6
	Xanto S 3/1	10 – 20	●	VFI-SS-111		●	●	AGM-Akku	24/48	●	8	6
Panduit	Industrial UPS for DIN Rail	0,035	●			●		Kondensatoren			6,25 – n	25
Phoenix Contact	Quint AC-USV	1	●	VFI-SS-111		●	●	VRLA, Li-ion,CAP,VRLA-WTR	5	●	300	15
	Quint DC-USV	1				●	●	VRLA, Li-ion,CAP,VRLA-WTR	5	●	300	15
	Trio AC-USV	0,75				●		VRLA	2	●	1,5	6 – 9
Riello RPS	Master IP54 – klimatisiert	10 – 200	●			●	●	Bleib./Gel-/VRLA/ NiCD	32		5 – n × 60	5, 10, 15
	Master MHE	100 – 800	●			●		Bleib./Gel-/VRLA/ NiCD	40		5 – n × 60	5, 10, 15
	Master MPS/MPT	10 – 200	●			●	●	Bleib./Gel-/VRLA/ NiCD	32		5 – n × 60	5, 10, 15
	Multi Sentry MSM MST	10 – 125	●			●	●	Bleib./Gel-/VRLA/ NiCD	40		5 – n × 60	5, 10, 15
	MultiPower MPW/Modulares USV-System	42 – 1.176	●			●		Bleib./Gel-/VRLA/ NiCD	40		5 – n × 60	5, 10, 15
	Sentinel Power Green	6 – 20	●			●	●	Bleib./Gel-/VRLA/ NiCD	15 – 20		5 – n × 60	5, 10, 15
	GMI Einbaumodul	20	●			●		Pb verschl., Pb geschl., NiCd, Super-Caps	40	●	5 – n × 60	5, 12, 12+

Eingang	Ausgang	Bauform							Unterstützte Betriebssysteme														Alarmsysteme																		
		mehrphasig	einphasig	mehrphasig	einphasig	19-Zoll	Standgerät	Einbaueinheit	Schrank	Masse in kg	Abmessungen in mm (H x B x T)	Windows XP	Windows Vista	Windows 7	Windows 8/8.1	Windows 10	Windows Server 2000	Windows Server 2003	Windows Server 2008	Windows Server 2012	Linux	Unix	Mac OS	Netware	VMware	Citrix Zen	andere	akustisch	optisch	Pager	SNMP	E-Mail	Fax	SMS	Novell-Broadcasts/Net Send	andere					
•	•				•		•	250 - 750	1.800 x 594 - 850 x 940	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•						•		
	•			•				19 - 37	88 x 444 x 405/650	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
	•			•				10 - 23	236 x 144 x 367 - 322 x 189 x 444	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
	•			•				4	229 x 250 x 97,5	•	•	•	•															•	•												
•	•							121 - 365	1.345/1.650 x 400/800 x 800/900	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
	•			•				23,5 - 114	475/950 x 270 x 570	•	•	•	•															•	•												
	•			•	•			23,5 - 53	266 x 483 x 582	•	•	•	•															•	•												
	•			•				7 - 16	171 x 95 x 349 - 239 x 147 x 354	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•													
	•			•				13 - 24	247 x 173 x 369/465	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•	•			•				120 - 181	1.370/1.650 x 414 x 628	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
	•			•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				versch.	versch.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				16 - 90	88 x 438 x 410						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				ab 15	versch.						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				ab 80	versch.						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				15 - 30	versch.						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				83	438 x 215,5 x 730	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				127, 188	890 x 350 x 650	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				2,2	142,7 x 80 x 175,5																		•														
•				•				2,2 - 5	130 x 125 - 290 x 125						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				0,5 - 0,7	130 x 35 - 47 x 125						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				5,7	169 x 210 x 139						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					
•				•				64	320 x 635 x 745	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•					

Marktübersicht: USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Max. Ausgangsleistungen in kVA (von – bis)	Online/VFI				Batterien				
			ja	Toleranzklasse	intern	extern	Batterieart	Anzahl der Batterien	Batterieaustausch im laufenden Betrieb möglich	Brennstoffzelle	Max. Überbrückungszeit bei Volllast (in Minuten)
Riello UPS	Master HE	100 – 800	●				● Pb verschl., Pb geschl., NiCd, Super-Caps	40	●	5 – n × 60	5, 12, 12+
	Master HP MHT	100 – 800	●				● Pb verschl., Pb geschl., NiCd, Super-Caps	40	●	5 – n × 60	5, 12, 12+
	Master MPS MPT	10 – 200	●				● Pb verschl., Pb geschl., NiCd, Super-Caps	33	●	5 – n × 60	5, 12, 12+
	Modulare USV – Multi Power MPW	42 – 1.176	●		●	●			●	5 – n × 60	
	Multi Sentry MST SuperCap	10 – 200	●		●	●	Superkondensatoren		●	0,3	10
	NextEnergy	250 – 300	●			●	alle	40	●		versch.
	Sentinel Dual SDH LiFePo4	2,2 – 3	●			●	LiFePo4	1	●	6	10
	Sentinel Dual SDL	3,3 – 10	●			●	Pb verschl.	20	●	3 – 50	5, 12
	Sentinel Dual SDU	5 – 10	●			●	Pb verschl.	15/20	●	5 – 170	5, 12
	Sentinel Pro LiFePo4	0,7 – 1,5	●			●	LiFePo4	1	●	6	10
	Sentinel Pro SEP SuperCap	0,7 – 3	●			●	Superkondensatoren	1	●	0,3	10
Roton PowerSystems	Multi Sentry	10 – 200	●		●	●	Pb verschl., Pb geschl., NiCd, Super-Caps	40	●	5 – n × 60	5, 12, 12+
	Sentinel Dual	1 – 3	●	VFI-SS-111	●	●	Vlies wartungsfr. (AGM)	3	●	150	5
	Miet USV-System Roton Indoor	10 – 160	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	32 – 60	●	240	10+
	Miet USV-System Roton mobile USV PowerStation	20 – 2.400	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	40 – 50	●	n. Wunsch	10+
	Roton Fianit	10 – 40	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	32 – 40	●	n. Wunsch	10+
	Rubin Plus	1 – 10	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	3 – 20	●	n. Wunsch	10+
Schneider	Saphir Pro	10 – 20	●	VFI-SS-111	●	●	AGM	20	●	n. Wunsch	10+
	Smaragd Pro	0,45 – 2			●		AGM	1 – 2		n. Wunsch	10+
Schneider Electric	Walltis	1 – 10	●		●	●	versch.	n. Wunsch	●	n. Wunsch	n. Wunsch
	Walltis16	30 – 160	●		●	●	versch.	n. Wunsch	●	n. Wunsch	n. Wunsch
Socomec	Galaxy VX	500 – 1.500	●	SS-111		●	VRLA u. Lithium Ionen	mx. 9	●	60	10 – 15
	Galaxy 3500	10 – 40	●	SS-111	●	●	VRLA	versch.	●	5 – n × 60	5, 10
	Galaxy 5500	20 – 360	●	SS-111	●	●	VRLA, VLA	versch.	●	5 – n × 60	5, 10
	Galaxy 7000	160 – 4.000	●	SS-111	●	●	VRLA, VLA	versch.	●	5 – n × 60	5, 10
	Galaxy VM	160 – 800	●	SS-111	●	●	VRLA	versch.	●	5 – n × 60	5, 10
	Smart UPS RT Reihe (SRT)	1,5 – 10	●	SS-111	●	●	VRLA	max. 10	●	510 – 100	5
	Smart UPS VT Parallel	10 – 120	●	SS-111	●	●	VRLA	versch.	●	5 – n × 60	5
	Symmetra PX/Megawatt	16 – 2.000	●	SS-111	●	●	VRLA	versch.	●	5 – n × 60	5, 10
Vertiv	Delphys Greenpower 2.0	160 – 1.000	●	VFI-SS-111	●	●	versch., geschl., Lithium Ionen		●	n. Wunsch	n. Wunsch
	Delphys MX	250 – 900	●		●	●	versch.	n. Wunsch	●	n. Wunsch	n. Wunsch
	Masterys Greenpower 2.0	10 – 120	●		●	●	versch.	n. Wunsch	●	n. Wunsch	n. Wunsch
	Masterys IP+	10 – 80	●		●	●	versch.	n. Wunsch	●	n. Wunsch	n. Wunsch
	Modulys Greenpower 2.0	25 – 600	●		●	●	versch.	n. Wunsch	●	n. Wunsch	n. Wunsch
	Netlys RT	1,1 – 11	●		●	●	versch.	n. Wunsch	●	n. Wunsch	n. Wunsch
Wöhrlé Stromversorgungssysteme	80-eXL	160 – 1.200	●	VFI-SS-111		●	VRLA, LiB	40 – 50	●	n. Wunsch	n. Wunsch
	Liebert EXS 10-20	10/15/20	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. u. weitere opt.	30 – 40		versch.	5, 10
	Liebert NXC 30-40	30/40	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. u. weitere opt.	32 – 40		versch.	5, 10
	Trinergy	200 – 3.400	●	VFI-SS-111		●	wartungsfr. verschl. Bleib. u. weitere opt.	40 – 50	●	versch.	10
	Liebert APM Modulare USV-Anlage	30 – 600	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. verschl. Bleib. u. weitere opt.	30 – 40	●	versch.	10
Wöhrlé Stromversorgungssysteme	Wisus-G	30 – 800	●	VFI-SS-111		●	wartungsfr. Bleib.	30 – 40	●	240	10
	Wisus-K	6 – 20	●	VFI-SS-111		●	wartungsfr. Bleib.	16 – 40	●	30	10
	Wisus-MC	25 – 125	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. Bleib.	30 – 46	●	240	10
	Wisus-MS	50 – 800	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. VRLA	32 – 50	●	480	12
	WP-Serie	10 – 250	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. Bleib.	10 – 50	●	600	10
	W-Upscale	10 – 200	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfr. Bleib.	20 – 50	●	120	10 – 12

	Eingang		Ausgang		Bauform				Unterstützte Betriebssysteme														Alarmsysteme																
	mehrphasig	einphasig	mehrphasig	einphasig	19-Zoll	Standgerät	Einbaueinheit	Schrank	Masse in kg	Abmessungen in mm (H x B x T)	Windows XP	Windows Vista	Windows 7	Windows 8/8.1	Windows 10	Windows Server 2000	Windows Server 2003	Windows Server 2008	Windows Server 2012	Linux	Unix	Mac OS	Netware	VMware	Citrix Zen	andere	akustisch	optisch	Pager	SNMP	E-Mail	Fax	SMS	Novell-Broadcasts/Net Send	andere				
	•		•	•			•				•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•				
	•	•	•	•			•				•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
	•	•	•	•	•		•			2.000 x 600 x 1.050	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•			•	800	1.900 x 1.200 x 850	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	7	87 x 19" x 625	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	115		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	3,4	235 x 185 x 422	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	3,4	235 x 185 x 422	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	17 - 150		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	250	900 x 390 x 900	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	1.850 - 15.000	4.000 x 4.000 x 7.150	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	84 - 132	1.390 x 440 x 860	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	12 - 22	88 x 440 x 430/132 x 440 x 685	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	30 - 36	132 x 440 x 680/ 220 x 440 x 720	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	3,6 - 12	140 x 100 x 292/ 198 x 148 x 315	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	n. Wunsch	n. Wunsch	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	n. Wunsch	n. Wunsch	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	1.880 - 4.530	1.970 x 2.700 x 900 - 1.970 x 6.200 x 900	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	261 - 1.324	1.491 x 523 x 838 - 1.491 x 1.046 x 838	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	400 - 1.530	1.900 x 712 x 855 - 1.900 x 2.848 x 855	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	840 - 13.760	1.900 x 712 x 855 - 1.900 x 1.812 x 855	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	699 - 3.200	1.970 x 1.052 x 854 - 1.970 x 5.000 x 854	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	23 - 112	432 x 85 x 483 - 432 x 263 x 715	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	629 - 1.829	1.499 x 559 x 813 - 1.499 x 1.680 x 813	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	537 - 59.620	1.991 x 600 x 1.070 - 1.991 x 32.800 x 1.070	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	versch.	versch.																														
	•	•	•	•	•	•	•	n. Wunsch	n. Wunsch	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	n. Wunsch	n. Wunsch	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	n. Wunsch	n. Wunsch	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	n. Wunsch	n. Wunsch	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•	•	n. Wunsch	n. Wunsch	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•	•	475 - 950	1.950 x 750 - 1.250 x 900	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•	•	115	1.240 x 500 x 860	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	210	1.600 x 600 x 850	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	1.450 - 5.700	1.780 x 1.800 - 7.600 x 880	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	280 - 1.244	2.000 x 1.800 x 950	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	70 - 1.600	2.000 x (600 - 2.400) x 850	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	14 - 32	130 x 430 x 685	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	247 - 296	2.000 x 600 x 850 - 1.100	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	354 - 1.556	2.000 x (600 - 2.400) x 850	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	234 - 485	1.980 x 510 - 730 x 815 - 845	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•	•	•	•	•	•	•		2.000 x 550 x 800	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	

Anbieterübersicht: USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen)

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt				
ABB	07841/60968-0	ConceptPower DPA	Eaton/AmpPower	06171/9160-139	9155				
		DPA 500			93PX				
		DPA UPScale RI			93xx				
		AEG	02902/763-0	DPA UPScale ST	Eaton/EPS Rechenzentrum Infrastruktur	0043/2772/5615-0	93PM		
				PowerScale			Eaton/Informationsv. Michael Jeschak	02336/938630	9155/9355
				PowerValue 11 RT	9PX				
				PowerValue 11/31 T	Effekta	0741/17451-0	Adira		
PowerWave 33	MHD Modular								
AEG/Informationsv. Michael Jeschak	02336/938630			Protect 1			Thor-Serie modular		
		Protect A	Triton-Serie						
		Protect Alpha	Equip/Informationsv. Michael Jeschak	02336/938630	2000VA 1800W USV 38200003				
		Protect B Pro			3000VA 2700W USV 38200203				
		Protect B/NAS	Equip/LevelOne	0231/9075-0	3000VA 2700W USV 38200203				
		Protect C	Errepi USV	08141/4094-0	GM3Pro				
		Protect D			Serie NetPower NP-A				
Protect Home	Serie Onpower								
Protect Plus M400	Serie OnpowerRack								
Protect Plus M600	Serie TTP-ND								
Protect Plus S500	General Electric	0041/91/8505151	SG, TLE, LP, GT						
Allnet			089/894222-22	Protect 1M	Huawei/AKI Power Systems	06071/60980-10	UPS5000E		
	Protect A	UPS5000S							
	Protect Alpha	Huawei/Roton PowerSystems		07237/4845-0	UPS5000-E-200K-FM				
	Protect B Pro				UPS5000-E-300K-FM				
	Protect B/NAS				UPS5000-E-500K-FM				
	Protect C				UPS5000-E-600K-FM				
	Protect D				UPS5000-E-75K-BF All-In-One				
Protect Home	Legrand	02921/104-0	Archimod HE						
Borri/Roton PowerSystems			07237/4845-0	B8031	Daker DK 10kVA				
				B8033	Daker DK+				
				Ingenio	Keor HP				
				Ingenio Max	Keor HPE				
				Ingenio Plus	Keor Line RT				
				CyberPower Systems	089/1222166-20	OL10000E	Keor LP		
						OLS3S20KE	Keor Multiplug		
Online Dual Rack/Tower			Keor T						
Daker/Lehmann			07162/94954-0			Daker USV 1000-10000VA	Megaline		
Delta			02921/987-0			Amplon Familie	Megaline Rack		
						Modulon Familie	Niky		
				Ultron Familie	Niky S				
Delta/AKI Power Systems	06071/60980-10	Modulon Familie	Trimod HE						
		Ultron Familie	Makelsan/U.T.E. Electronic	02302/28283-0	Boxer Serie 10-30 kVA				
Delta/Roton PowerSystems	07237/4845-0	Amplon RT			Boxer Serie 10-120 kVA				
		Modulon DPH			LevelUps Serie 10-1000 kVA				
		Modulon DPH All-In-One			Loin+ Serie 650-200 VA				
		Modulon NH+ (4er Frame)			PM Serie 10-2080 kVA				
		Modulon NH+ (6er Frame)			PowerPack 3300 Serie 10-20 kVA				
Ultron HPH	PowerPack SE 3/1 Serie 10-20 kVA								
Dfm-Select	07123/9465-0	MHT	PowerPack SE RT Serie 1-3 KVA						
		Eaton	07841/602-5600	93PM	PowerPack SE RT Serie 6-10 KVA				
93PS	PowerPack SE Serie 1-3 kVA								
9PX	PowerPack SE Serie 6-10 kVA								
Power Xpert 9395P	Manßhardt/EPC	07851/783-11	EGRT						
Eaton/AKI Power Systems			06071/60980-10	93PM	Multimatic	0741/9292-0	MD		
	93PS	MDX							
Online USV-Systeme	089/2423990-14	Xanto	Online USV-Systeme/Informationsv. Michael Jeschak	02336/938630	Xanto S				
		Yunto			Xanto S 3/1				
		Yuxanto			Panduit	069/770626-0	Industrial UPS for DIN Rail		
		Zinto	Phoenix Contact	05235/3-12000			Quint AC-USV		
		Eaton					07841/602-5600	93PM	Quint DC-USV
								93PS	Trio AC-USV

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt
Riello RPS	08165/9458-0	Master IP54 – klimatisiert
		Master MHE
		Master MPS/MPT
		Multi Sentry MSM MST
		MultiPower MPW/Modulares USV-System
		Sentinel Power Green
Riello RPS/Triathlon System	0911/780960-0	Master MPS/MPT
		MultiPower MPW/Modulares USV-System
Riello UPS	040/527211-0	GMI Einbaumodul
		Master HE
		Master HP MHT
		Master MPS MPT
		Modulare USV – Multi Power MPW
		Multi Sentry MST SuperCap
		NextEnergy
		Sentinel Dual SDH LiFePo4
		Sentinel Dual SDL
		Sentinel Dual SDU
		Sentinel Pro LiFePo4
		Sentinel Pro SEP SuperCap
		Riello UPS/Triathlon System
		Multi Sentry
		Sentinel Dual
Roton PowerSystems	07237/4845-0	Miet USV-System Roton Indoor
		Miet USV-System Roton mobile USV PowerStation
		Roton Fianit
		Rubin Plus
		Saphir Pro
		Smaragd Pro
Schneider/Thiele	07191/3560-0	Walltis
		Walltis16

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt		
Schneider Electric	08001010067	Galaxy VX		
		Galaxy 3500		
		Galaxy 5500		
		Galaxy 7000		
		Galaxy VM		
		Smart UPS RT Reihe (SRT)		
		Smart UPS VT Parallel		
		Symmetra PX/Megawatt		
		Schneider Electric / Com-Sys	02102/5789-800	Galaxy 3500
				Galaxy 5500
		Galaxy 7000		
		Galaxy VM		
		Smart UPS VT Parallel		
		Symmetra PX/Megawatt		
Socomec	0621/71684-0	Delphys Greenpower 2.0		
Socomec/Thiele	07191/3560-0	Delphys Greenpower 2.0		
		Delphys MX		
		Masterys Greenpower 2.0		
		Masterys IP+		
		Modulys Greenpower 2.0		
		Netys RT		
Vertiv	089/905007-0	80-eXL		
		Liebert EXS 10-20		
		Liebert NXC 30-40		
		Trinergy		
		Liebert APM Modulare USV-Anlage		
Wöhrlé Stromversorgungssysteme	07157/7374-0	Wisus-G		
		Wisus-K		
		Wisus-MC		
		Wisus-MS		
		WP-Serie		
		W-Upscale		