

Marktübersicht: Schranksysteme für den LAN-Bereich

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Art des Schranksystems							Mögliche Breiten (mm)	Mögliche Höhen von (HE) ...	bis (HE)
		offen (ohne Verkleidung)	geschlossen	Wandgehäuse	Verteilerschrank	Server-Schrank	19-Zoll-System	metrisch			
ApraNet	NETcell	●	●	●	●	●	●	●	600 - 900	42	46
	TiRAX	●	●	●	●	●	●	●	600/800	24	48
Assmann	Digitus Netzwerkschrank Unique Serie	●	●	●	●	●	●	●	600/800	22	47
	Digitus Serverschrank Unique Serie	●	●	●	●	●	●	●	600/800	26	47
	Digitus Universalgestell	●	●	●	●	●	●	●	530	27	48
	Digitus Wandgehäuse	●	●	●	●	●	●	●	450/560/600	7	20
B&T Tele-Dat	BTS rackline	●	●	●	●	●	●	●	600/800	16	47
Bieger, Zpas	Wall Easy, Wallkit, Profi Rack, Server Rack	●	●	●	●	●	●	●	520/540/600/800	4	47
BR Network Solutions	Quante	●	●	●	●	●	●	●	600/800	20	42
CobiNet	CobiRack	●	●	●	●	●	●	●	371,4/525/550/600/800	6	46
CommScope	CommScope Racks	●	●	●	●	●	●	●	483	4	58
	NETpodium	●	●	●	●	●	●	●	1.000	45	45
Conteg	Centronet Schranksysteme C	●	●	●	●	●	●	●	300/600/800	6	48
	Serie R	●	●	●	●	●	●	●	600/800/300	4	48
Dätwyler Cables	Dätwyler	●	●	●	●	●	●	●	1.200	5	47
	DSRP, DNRP, DSRS, DNRS, DWMR	●	●	●	●	●	●	●	600 - 800	9	48
Digitus	Professional	●	●	●	●	●	●	●	600/800	16	47
dtm Datentechnik Moll	dtm Standverteiler STV40/45n, dtm ServerRack, dtm Einhausungssystem	●	●	●	●	●	●	●	600/750	40	45
	STV40/45n, ServerRack 40/45, Einhausungssysteme	●	●	●	●	●	●	●	600/750/800	40	47
Eaton	RE Rack	●	●	●	●	●	●	●	600/800	27	42
	REC Rack	●	●	●	●	●	●	●	600/800	42	47
EFB-Elektronik	InfraLAN System Rack	●	●	●	●	●	●	●	600/800/1.000/1.200	42	47
EPS Electric Power Systems	RCS Rack	●	●	●	●	●	●	●	600/800	42	47
Fionex	FXZ	●	●	●	●	●	●	●	600/800	4	45
Gigamedia	CompactRack GGM AR1266N	●	●	●	●	●	●	●	600	12	
	FlatBox	●	●	●	●	●	●	●	600	6	21
	GigaRack Serie 250	●	●	●	●	●	●	●	600/800	26	47
	GigaRack Serie 70	●	●	●	●	●	●	●	600/800	26	47
Huber+Suhner	Huber+Suhner CDR/19" Rack	●	●	●	●	●	●	●	900/1.200, 600/800	47	
IT-Budget, Rittal, Triton, Zpas, Schäfer IT, Magnoni, ApraNet, Roger, Liebernetz	TNTboy, Silence Rack, Resister Rack, RMA, TS IT Rack, SZB-Rack	●	●	●	●	●	●	●	n. Wunsch	10	47
Lehmann	Serverschränke IT Plus	●	●	●	●	●	●	●	600/800	7	48
Leviton	HDX Fiber Optic Distribution Frame	●	●	●	●	●	●	●	609	45	45
Metz Connect	DCCS2 System	●	●	●	●	●	●	●			
Minkels	Varicon M	●	●	●	●	●	●	●	600/800/1.000	12	55
MMC Multimedia Connect	Technic/Server/Classic	●	●	●	●	●	●	●	600/800/1.000	10	47
Modulan	Modulan SE	●	●	●	●	●	●	●	600/800/1.000	42	54
Multimedia Connect	Netzwerkschrank 42HE	●	●	●	●	●	●	●	800	42	
PA Systems	ICT AllInfraBox	●	●	●	●	●	●	●	800	43	47
Panduit	Net-Access Enterprise	●	●	●	●	●	●	●	600	12	24
	Net-Access N-Type	●	●	●	●	●	●	●	800	42/45	48
	Net-Access S-Type	●	●	●	●	●	●	●	600/700/800	42/45	48
	PanZone	●	●	●	●	●	●	●	635/710	6	12
Pentair	Schroff Varistar	●	●	●	●	●	●	●	600 - 1.000	24	52
Retex	Reto/Logic2/WitRack/Easy Rack	●	●	●	●	●	●	●	600/800	6	47
Rittal	EL Wandgehäuse, 3-teilig	●	●	●	●	●	●	●	600	3/6/9/12/15/21	21
	Flat Box	●	●	●	●	●	●	●	600/700	6/9/12/15/18/21	21
	Netzwerk-/Serverschränke TS IT	●	●	●	●	●	●	●	600/800	15/24/38/42/47	47
	TE 8000, Netzwerk-, Serverschrank, offene Verteilergestelle	●	●	●	●	●	●	●	600/800	11/24/42	42
	Wandgehäuse AE	●	●	●	●	●	●	●	600	8/13/16	16
	Schranksysteme TS-IT Racks	●	●	●	●	●	●	●	600/800/1.000	6	46
	TS-IT	●	●	●	●	●	●	●	600/800	6	42
Rittal, ApraNet, Linkbasic, Magnoni, Roger, Schäfer IT-Systeme, Schneider Electric, Triton, Zpas	Netzwerkschränke u. Wandverteiler	●	●	●	●	●	●	●	bel.	bel.	bel.
Rittal, Schäfer, Zpas, Magnoni, NCB, Triton	TS IT, SP-Rack, SZB, Praktik, Linkbasic, RMA	●	●	●	●	●	●	●	600/800	10	47
Roger	S730	●	●	●	●	●	●	●	600	6	18
Schäfer IT	IS-1	●	●	●	●	●	●	●	600/800	16	47

Mögliche Tiefen (mm)	Bauart				Werkstoff				Kühlung				Zubehör				
	in jede Richtung erweiterbar Von wie vielen Seiten sind die Schränke zugänglich?	Eckprosten verschiebbar schnell auf-/abbaubar (Umzüge) koppelbar	Max. Belastbarkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Aluminium	Stahl	Glastüren erhältlich	Anpassungen an Gestaltvorgaben möglich	IP-Schutzart (Staub/Wasser)	passive Lüftung	mit aktiver Lüftung geeignet für Kalt-/Warmgangkonzept	mit Klimaanlage erhältlich	dabei auch Freikühlung möglich	Befestigungssystem für das Kabel-Management	Max. Geräuschemission (dB/A)	Schallschutzvorrichtungen erhältlich	Überwachungssystem erhältlich
600/800/1.000/1.200	●	●	1.500	103		●	●	●	20	●	●	●	●	●		●	●
600/800/1.000/1.200	● 4	●	1.200	110		●	●	●	54	●	●	●	●	●		●	●
600/800/1.000/1.200	4	●	800	64,3 - 127		●	●		20	●	●			●			
1.000/1.200	4	●	1.000	70 - 145		●	●		20	●	●			●			
380/870/1.070	4		600	20 - 45		●								●			
400/450/600	3		60 - 100	13 - 52		●	●		20	●	●						
600/800/1.000/1.200	4	●	1.500	55 - 180		●	●	●	20	●	●	●	●	●			
400/450/500/560/600/610/800/ 900/1.000/1.100/1.200	● 4	●	25 - 1.000	5 - 250		●	●	●	54	●	●	●	●	●		●	●
150/350/600/800/900/1.000/1.200			400/800	65 - 155		●	●	●	30, 54	●	●			●		●	
200/245/334/400/500/600/800/ 900/1.000/1.200	● 6	●	500			●	●	●	20 - 44	●	●	●	●	●		●	
76 - 915	2	●	450	28	●	●				●				●	0		
600	4	●	500	85	●					●				●	0		
300/400/500/600/800/1.000/1.200	● 4/5	●	1.500	150		●	●	●	22 - 56	●	●	●	●	●	v. akt. Komp. abh.	●	●
150/400/500/600/800/1.000/1.200	●	●	10 - 1.500	8 - 150		●	●	●	20, 54	●	●	●	●	●		●	●
1.200	●	●				●	●	●			●			●		●	●
600/800/1.000/1.200	● 4	●	1.500	125		●	●	●	54	●	●	●	●	●		●	●
600/800/1.000/1.200	4	●	1.500	55 - 180		●	●	●	20	●	●	●	●	●			
1.740	● 6	●	1.500	80		●	●	●	54	●	●	●	●	●		●	●
1.740	● 6	●	1.500	75		●	●	●	54	●	●	●	●	●	k. A.	●	●
800/1.000	● 4	●	800	74 - 128		●	●	●	20	●	●			●		●	●
800/1.000/1.200	● 4	●	1.100	74 - 149		●	●	●	20	●	●			●		●	●
600/800/1.000/1.200	● 4	●	1.500			●	●	●	20	●	●	●	●	●	67	●	●
	● 4	●	1.000	130		●	●			●	●	●				●	●
1.200	4	●	1.000	160		●	●		20	●	●			●			
600	4	●	200			●	●	●	20	●	●			●			
500/600	4	●	50	19 - 44		●	●		20	●	●			●			
600/800/1.000/1.200	●	●	1.200	200 - 230	●	●	●	●	20	●	●	●		●			
600/800/1.000	● 4	●	600	120 - 135		●	●	●	20	●	●	●		●			
300/1.200	● 3/4	●			●	●				●	●			●			
n. Wunsch	● n. Wunsch	●	1.500		●	●	●	●	alle	●	●	●	●	●	n. Wunsch/Schall- dämm. mögl.	●	●
600/800/900/1.000/1.200	4	●	1.500	100		●	●	●	54 mögl.	●	●	●	●	●		●	●
609	● 2	●	180	132		●	●			●			●	●			
600/800/900/1.000/1.200/1.300	●	●	1.500		●	●	●	●		●	●	●		●		●	●
500/600/800/1.000/1.200	4	●	800			●	●										
400 - 1.300	● 4	●	1.000		●	●	●	●		●	●			●		●	
800/1.000/1.200	4	●	1.000		●	●	●	20		●	●			●			
1.200	4	●	1.500	350		●	●		55	●	●	●	●	●	50	●	
1.070	● 4	●	567/227	40		●	●	●		●	●			●		●	●
1.070/1.200	● 4	●	1.360/1.136	150		●	●	●		●	●			●		●	●
1.070/1.200	● 4	●	1.360/1.136	150		●	●	●		●	●			●		●	●
580/220	3/1		113	40 - 60		●	●			●	●			●		●	●
800 - 1.200	● 6	●	1.600	60 - 150		●	●		20 - 55	●	●	●	●	●	55	●	●
600 - 1.200	● 4	●	1.500	95	●	●	●	●	20	●	●	●	●	●		●	●
373/473/573/673	2	●	15 - 75	20 - 61		●	●	●	54	●	●			●		●	●
400/600/700	5	●	30 - 105	18 - 53		●	●			●	●			●		●	●
600/800/1.000/1.200	● 6	●	1.500	46 - 202	●	●	●	●	bis 55	●	●	●	●	●	49/84	●	●
600/800/1.000	6	●	400/700	40 - 125		●	●		20	●	●			●	40 - 45	●	●
350	2		5 pro HE	18 - 32		●			bis 66					●		●	●
500/600/800/1.000/1.200	● 4	●				●	●	●	54, 68	●	●	●	●	●		●	●
500/600/800/1.000/1.200	● 4	●				●	●	●	68	●	●	●	●	●		●	●
bel.	● n. Wunsch	●	n. Wunsch		●	●	●	●	alle	●	●	●	●	●		●	●
600/800/900/1.000/1.200	● 4	●	1.200	100		●	●	●	20 - 54	●	●	●	●	●	25 - 45	●	●
500	3					●	●		20	●						●	
600/800/1.000/1.200	● 4	●	1.500	55 - 180		●	●	●	20	●	●	●	●	●		●	●

Marktübersicht: Schranksysteme für den LAN-Bereich

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter www.lanline.de/solutionfinder.

Hersteller	Produktname	Art des Schranksystems							Mögliche Breiten (mm)	Mögliche Höhen von (HE) bis (HE)
		offen (ohne Verkleidung)	geschlossen	Wandgehäuse	Verteilerschrank	Server-Schrank	19-Zoll-System	metrisch			
Schneider Electric	NetShelter SX	●	●			●	●	600/750	42	48	
Siemon	V600	●	●		●	●	●	760	42/45		
SKM Skyline	SKM ProRACK	●	●	●	●	●	●	600/800/1.000	32	47	
Supermicro	Supermicro		●			●	●				
Triton	RBA 1-teilig, RBA 2-teilig, RUA, RUA Light, RXA, RKA		●	●			●	310/550/600	4	18	
	RMA, RZA, RDA, RDE	●	●		●	●	●	600/800	15	47	
Vertiv	Miracel 2, Smaract, ConAct	●	●	●	●	●	●		3		
	Miracel, Smaract, ConAct	●	●	●	●	●	●	600/700/800	3	46	
Vertiv (Knürr)	ConAct		●		●	●	●	600	6	24	
	InstaRack		●		●	●	●	600/800	42/47		
	Knürr DCM		●		●	●	●	600/800	42	47	
	Miracel 2		●		●	●	●	600/800	42	47	
	Smaract		●		●	●	●	600	9	24	
	Miracel 2, DCM, Smaract, ConAct		●		●	●	●	600/800	42	47	
WP	WP-Racks	●	●	●	●	●	●	600/800	6	42	
Zpas	Centronet Schranksysteme Z	●	●	●	●	●	●	300/600/800	4	47	
	Zpas-IT	●	●	●	●	●	●	600/800	4/6/10/12/15/18/24/27/30/33/36/39/42/45	47	

Marktübersicht: Schranksysteme für den LAN-Bereich

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt
ApraNet/ Apra-Norm Elektromechanik	06592/204-0	NETcell
		TIRAX
Assmann	02351/554-0	Digitus Netzwerkschrank Unique Serie
		Digitus Serverschrank Unique Serie
		Digitus Universalgestell
		Digitus Wandgehäuse
Assmann/ Informationsv. Michael Jeschak	02336/938630	Digitus Netzwerkschrank Unique Serie
		Digitus Serverschrank Unique Serie
		Digitus Universalgestell
		Digitus Wandgehäuse
B&T Tele-Dat	02236/8781-0	BTS rackline
Bieger, Zpas/ Bieger Netzwerktechnik	030/28839039	Wall Easy, Wallkit, Profi Rack, Server Rack
BR Network Solutions	02821/97016-0	Quante
CobiNet	06203/4900-0	CobiRack
CommScope	06151/607-0	CommScope Racks NETpodium
Conteg/Centrovox	0043/2262/68333-0	Centronet Schranksysteme C Serie R
Dätwyler Cables	06190/8880-0	Dätwyler
		DSRP, DNRP, DSRS, DNRS, DWMR
Digitus/B&T Tele-Dat	02236/8781-0	Professional
dtm Datentechnik Moll	07542/9403-0	dtm Standverteiler STV40/45n, dtm ServerRack, dtm Einhausungssystem
		STV40/45n, ServerRack 40/45, Einhausungssysteme
Eaton	07841/602-5600	RE Rack
		REC Rack

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt
EFB-Elektronik	0521/40418-0	InfraLAN System Rack
EPS Electric Power Systems	0043/2772/5615-0	RCS Rack
Fionex/Ficonet	037462/6360-0	FXZ
Gigamedia/ Steinkühler	05221/9744-0	CompactRack GGM AR1266N
		FlatBox
		GigaRack Serie 250
		GigaRack Serie 70
Huber+Suhner	0041/44/9522-211	Huber+Suhner CDR/19" Rack
IT-Budget, Rittal, Triton, Zpas, Schäfer IT, Magnoni, ApraNet, Roger, Liebernetz/IT-Budget	06122/92789-0	TNTboy, Silence Rack, Resister Rack, RMA, TS IT Rack, SZB-Rack
Lehmann	07162/94954-0	Serverschränke IT Plus
Leviton/Brand-Rex	0173/2720128	HDX Fiber Optic Distribution Frame
Metz Connect	07702/533-0	DCCS2 System
Minkels	0041/41/7484060	Varicon M
MMC Multimedia Connect/ TTL Network	06134/5575570	Technic/Server/Classic
Modulan	06187/476000	Modulan SE
Multimedia Connect/TTL Network	05201/7361-10	Netzwerkschrank 42HE
PA Systems/ICT-Facilities	0711/214758-40	ICT AllInfraBox
Panduit	069/770626-0	Net-Access Enterprise
		Net-Access N-Type
		Net-Access S-Type
		PanZone
Panduit/NLS Netzwerke	08131/29945-0	Net-Access N-Type Net-Access S-Type
Pentair	07082/794-0	Schroff Varistar
Retex/MiWeDis	05875/2769985	Reto/Logic2/WitRack/ Easy Rack
Rittal	02772/505-0	EL Wandgehäuse, 3-teilig
		Flat Box

Mögliche Tiefen (mm)	Bauart					Werkstoff				Kühlung				Zubehör						
	in jede Richtung erweiterbar Von wie vielen Seiten sind die Schränke zugänglich?	Eckprofilen verschiebbar schnell auf-/abbaubar (Umzüge) koppelbar	Max. Belastbarkeit (kg)	Eigengewicht (kg)		Aluminium	Stahl	Glastüren erhältlich	Anpassungen an Gestaltvorgaben möglich	IP-Schutzart (Staub/Wasser)	passive Lüftung	mit aktiver Lüftung	geeignet für Kalt-/Warmgangkonzept	mit Klimaanlage erhältlich	dabei auch Freikühlung möglich	Befestigungssystem für das Kabel-Management	Max. Geräuschemission (dB/A)	Schalenschutzvorrichtungen erhältlich	Überwachungssystem erhältlich	... das auf SNMP basiert
1.070/1.200	4	● ●	1.363	125		●				20	● ● ●				●			●	●	
1.070/1.200	6	●	1.000	135		●					● ● ●			●	●					
600/800/1.000/1.200	4	● ●	700	150		● ●				20	● ●		●		●	k. A.		●	●	
295/310/395/400/495/515/595/ 615	4	●	20/25/30	8,2 - 33,2		●				30	● ●				●	k. A.		●		
600/800/900/1.000/1.100/1.200	4	● ●	400/800/ 1.500	33 - 126		● ●	● ●			20, 54	● ●		●		●	k. A.		●		
500/600/700/800/1.000/1.200	● 4	● ● ●				● ●				22	●				●			● ● ●		
500/600/700/800/1.000/1.200	● 4	● ● ●	1.000	100		● ● ●	● ●			22	● ●		●		●	50		● ● ●		
400/500/600	● 3	● ● ●	50	40		● ● ●	● ●			20	● ●				●			● ● ●		
800/1.000/1.100/1.200	● 4	●	800	100		● ● ●	● ●			20	● ● ●				●			●		
1.000/1.100/1.200	● 5	● ● ●	1.500	100 - 130		● ● ●	● ● ●			20	● ● ●	● ● ●	● ● ●		●			● ● ●		
600/800/1.000/1.100/1.200	● 5	● ● ●	800	100 - 130		● ● ●	● ● ●			20	● ● ●	● ● ●	● ● ●		●			● ● ●		
600/800/900/1.000	● 5	● ● ●	200	55		● ● ●	● ●			54	● ●		●		●			● ● ●		
600/800/1.000/1.100/1.200	● 5	● ● ●	800	100 - 130		● ● ●	● ● ●			20	● ● ●	● ● ●	● ● ●		●			● ● ●		
400/500/600/800/1.000/1.200	● 4	● ● ●	65	14 - 135		● ● ●	● ●			20	● ● ●				●					
300/350/400/500/600/800/ 1.000/1.200	● 4/5	● ●				● ● ●	● ●			20 - 54	● ● ●	● ● ●	● ● ●		●			● ● ●		
350/400/500/600/800/1.000/1.200	● 6/5	● ● ●	30 - 1.500	10 - 150		● ● ●	● ●			20/54	● ● ●	● ● ●	● ● ●		●			● ● ●		

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt
Rittal	02772/505-0	Netzwerk-/Serverschränke TS IT
		TE 8000, Netzwerk-, Serverschrank, offene Verteilergestelle
		Wandgehäuse AE
Rittal/Tektonik Networks	02361/93151-0	Schranksysteme TS-IT Racks TS-IT
Rittal, ApraNet, Linkbasic, Magnoni, Roger, Schäfer IT-Systems, Schnei- der Electric, Triton, Zpas/IT-Budget	06122/92789-0	Netzwerkschränke u. Wandverteiler
Rittal, Schäfer, Zpas, Magnoni, NCB, Triton/IT-Budget	06122/92789-0	TS IT, SP-Rack, SZB, Pratik, Linkbasic, RMA
Roger	06893/892-00	S730
Schäfer IT/B&T Tele-Dat	02236/8781-0	IS-1
Schneider Electric	08001010067	NetShelter SX
Siemon	02241/97398311	V600
SKM Skyline	040/181423-80	SKM ProRACK
Supermicro/Sysob	09467/7406-0	Supermicro
Triton/ BKT Kabeltechnik	089/829241-0	RBA 1-teilig, RBA 2-teilig, RUA, RUA Light, RXA, RKA
		RMA, RZA, RDA, RDE
Vertiv/Conetka	030/543762-53	Miracel 2, Smaract, ConAct
		Miracel, Smaract, ConAct
Vertiv (Knürr)	08723/27-0	ConAct
	089/905007-0	InstaRack
	08723/27-0	Knürr DCM
		Miracel 2 Smaract
Vertiv (Knürr)/Conetka	030/543762-53	Miracel 2, DCM, Smaract, ConAct
WP/Speed Elektronik	02336/4745-0	WP-Racks
Zpas/Centrovox	0043/2262/68333-0	Centronet Schranksysteme Z Zpas-IT